


Fingunt se medicos quivis Idiota, Sacerdos,
Judaeus, Monachus, Histrio, Rasor, Anus;
Miles, Mercator, Cerdo, Netrix & Arator.
Vult medicas quivis vanus habere manus.

Mediz. Mannich



Bibliotheca Celeberrimi quondam viri C. Voigt. ex
possidet C. Nabel.

[Treatise
on
Diseases
of
Women.]

[German MS.]

[18th Century?]



A.

In mensibus & haemorrhagiis gra-
vidar. soll sich die Patientin ruh-
ig dass lang ins Bette liegen, a con-
cubitu & motu abstiniren, V.S. bra-
chii ad ℥iv – ℥vj. die faeces zu
excerniren soll sie ein Bettgeschirr
brauchen, item in alvo adstricta
alle 2 tag ein Clystier.

Interne ℞. V. Bursi. pastor.
Plantag.
Tormentill.
Cinam. cydon. aa ℥.
Crist. montan. ppt.
Corall. r. ppt.
Ocr. depurat. aa ʒj
Confect. de hyacinth
incompl. ℥ß.
Syr. granor. Verm. ℥jß. M.

Dos. 2 cochl. quovis biduo sumend.

Externe ein gfaultes Tuch mit Essig be-
netzt, halb ausgetrückt, über das
Abdomen legen; die Hebammen ge-
brauchen Syr. cydon. & granat. aa
jezuweilen Cochl. j. Externe aber
eine grosse Rinde brod, mit
Näglein, Zimet, Muscaten Nuss
und rothen Rosen bestreut, und
mit gutem Latwerg bestrichen,
mit rothem Wein angefeuchtet zwi-
schen 2 warme Tücher auf das
Abdomen

Abdomen gelind, erlasst sie das Clystir den Aufschlag nemen.

Num. 2. In constipatione gravidar. wo in-
ners. calor, sitis, et tincta, ist
gut die Lait coupée. Rx Q. Avenae
coq. ad dimid. part. consumpt. col.
et serv. Rx hujus. ℥j ℔ Lact. vaccin.
Mß. coq. ad consumpt. part. dimid.
muß aber imer geschäubelt werd.
Rx Olei Lini & [illegible] ãã Mj
edulc. sacch. q.s. darvon trinkt die
Aegra morgens u. abends ½ Schall
warml.
Außer obigen Umständ aber
Rx Pulp. cass. rec. extract.
Diacyd. tinc. jalapp. ãã ℥ß
syr. viol. solut. q.s.
M. f. Elect. darvon über den
andern Tag. cultri cuspid. 1-2
Vel. Rx Prunor. dulc. enucl. ℥iv.
fol. s. s. st. ℥ij
Tart. alb. crud. ℥ß
sem. foenic. ʒij
inci. contus. coq. in ℔ aq. font. Mß.
ad consumpt. part. dimid. colat. add.
Sacch. alb. ℥iv
Passul. min. contus. ℥iij
Coq. ad consistent. syr. sub finem
add. Ol. Cinam. ʒj wird bey
Verstopfungen gebraucht in febri-
citis frequentiorib.

In ira gravidar. post VS. in brachio ℞. T. C.C. citrat. ℥iv. N.3.
Crys. mont. ppt.
Magnes. alb. ppt.
Ois absinth.
Or. depurat. aa ℨß.
Syr. 4tor. citr. ℥ß.
Sumis bihorio 2 Cochlear.

In terrore eiusdem post VS. in brachio ℞. T. rob. mulier. alig. Cochl. vel ℈. ad palpit. Cord. ad cultri cuspid. 2. N.4.

Ad laxandam alvum ceterea quae N.2. in temperam. cholerico igneo adhibeantur. N.5.
℞. Mil. polychr. offic.
℥ij dulc. aa ℨß.
Resin. jalapp. ℈j M.f. l.a. pil. pond. gr.j. S. [illegible]
Alias ℨjß Magnes. alb. ad ℨij l. Ebsham. sedlitz. cathart. amar. ad ℨiß - ℨij. Notes, si in dicto manato omittuntur fol. sen. Dos. rhabarb. ℨj. & ℈ 4ri ℨij.
In vomitu gravidarum quoad purgantia sicca afferant liqdis, eq. rhab. el. l. in forma ℈ris l. boli l. pilul. majoris exhibend. sunt si dictum: sunt. N.6.

ℛ. V. Cott.

℞. ℞. Cort. citr. l. CC. citrat. ℈jv.
Crystl. mont. ppt.
⊕. absinth. aa ℈ij.
Syr. flor. citr. ℥ß
In metu singultus addat. laudan.
liquid. Sydenh. ℈j. Dos. quovis
bihorio cochl. ij.
In forma ℥.
℞. Spec. stomach. Poter.
Corall. r. ppt.
⊕. absinth.
Spec. de hyac. incomp. aa ℈iß
Si singultus adest add. Mil. de Cys.
nyst. gutt. iij Div. in vj. pll. aeq.
S. alle 4 stunden eins.
In forma Electuar.
℞. Conserv. rosar.
Roob berber. aa ℥ß.
Cort. citr. cdit. ℈iij
Confect. de hyac. incomp.
Syr. corall. q.s.   ℈iß
In metu singulty add. Elect. diascord.
Fracastor. ℈ij S. alle 2 stund
eine cuspid. cultr.
In forma Essentiae.
℞. Ess. Carminat. Wedel.
Cort. Aurant.
R. Al. S. Ludov. aa ℥ß.
M. S. 30-40 gtt. mane, a me-
ridie & vesperi.
In forma

In forma pilul.
℞ Theriac. Coel. gr. x. f. pil. nro
lxx. s. mane & vesperi ẍ zu nehmen
Externe ungu. stomach. officinale
[illegible] stomach. zwelf. od ein
[illegible] mit zerstossenen [illegible]
[illegible] [illegible] angefüllt, mit [illegible]
Brandwein gefeuchtet, über den Magen
gelegt. Nachmittag ist gegeben eine
[illegible] mit Burgundier Wein
und tragea suavi, morgend Coffée
od chocolata.

In incontinentia urinae. N. 7.
[illegible] nephrit. [illegible] c. Emuls. [illegible]. Si a calculo.
[illegible] c. syr. dialth. fernel. [illegible].
oder [illegible] Wein [illegible] Wasser
[illegible] [illegible] und [illegible] Si a materia sabulosa calculosa.
[illegible]. Ist [illegible] mit [illegible]. Elix.
[illegible] iuniper. ad 2 cochl.
Alias ℞. olo Amygd. dulc.
  Mann. liquid. aa ℥ij Si ab acrimonia urinae
  syr. dialth. fern. ℥ijß
M. s. 3 cochl. quovis bihorio.
Vel ℞. Sperm. Ceti. rec. ℈ij
  Tab. diair. ℈iij
  olo Amygd. dulc. ℥ß
  syr. dialth. fernel. q.s.
M. f. linctus. s. alle 2 stund in
Coffée [illegible].

Saepe

Cursu Observationis & curationis conducit.
℞. Rad. Alth. ℥ß.
Cap. Ven. ppt.
Sem. Cucum. aa ʒij
Gum. Ceras. ʒij
Succin. alb. ppt.
Cr. depur. ana ℈j. M. f. P.
3 Cochl. cuiusl. quovis die.
Sagra [illegible] Aqua
spec. p. decto [illegible] forest. mit thee
[illegible] Camillen [illegible]
[illegible].
Si adsit tenesmus repetiti clysteres
[illegible] in Milch [illegible], in
[illegible] [illegible] Loffle [illegible].
Si dolor urget semicupium.
℞. Ruben [illegible].
N. 8. In tussi & difficultate respirati,
omis pro ptisana l. spec. pro
decto flor. & fructicum, l. spec.
pectoral. l. spec. p potu infant.
2 cochl. ad Mj. Vac.
Ceterum conducunt clysteres item
purgans inprimis Ol. et manatum.
[illegible] in [illegible]. Adhibeatur
lene diaphoreticum. e.g.
℞. Rad. Cruj
helen. aa ʒß.
Hb. veron.

Capillas.

Tussilag.
Hyssop.
Capill. Vr. āā M ß
flor. Acac.
Bellid. m.
Scabios.
papav. rh. āā p j M.
Diesen Kräuterthee bey pauperibus mit Honig, bey divitibus aber mit folgenden Saft edulcor.
Rx. Syr. Capill. Vr. c. Ta. fl.
Croant. car.
flor bellid. āā ℥ ij
papav. rhoead. ℥ jß. M.
Diaphoreticum v. sit seq.
Rx. ℞ flor. acac.
Bellid.
Scabios.
Sambuc. āā ℥ j.
Lapid. cy. ppt.
Ox. depur. (si febris adest) āā ℥ j.
Tab. diair. simpl. ℥ ß. M. d. s.
Lucius bibenio 2 Cochlear.
Conducit etiam lincty ... etiam
Rx. Sperm. Cet. rec.
Tab. diair. simpl. āā ℈ iij. M.
d. s. aliquot Cochlear.
si incidenda pituita
Rx. Gum.

8.

℞ Gum. Ac. ℈iij diss. in Vin. Rhen. ℥iv.
[illegible] ℞. Hyssop.
Cinam. buglos. aa ℥j.
Asthmat.
Syr. Capil. Ven. aa ℥ß. M.
a quovis bibere 2 Löffel voll.
Vel ℞. ℞. Chaerefol.
Cochlear.
Helen.
Hyssop. aa ℥j.
Ol. Succin. ℈j
Tri Squillit. ℥ß. M. f.
Mit [illegible] auf [illegible]
alle 2 Stund 2 Löffel voll.
Si materia acris in causa est, et
continuus faucium dolor cum pau-
ca Excretione.
℞ Amygd. dulc. ℥ß
Sem. 4 frig. maj.
papav. alb. aa ℥j.
f. c. ℞. lattuc. ℥viij l. a. Emuls.
adde syr. papav. alb. ℥j. Dos. in-
terdum 1 Thee-schale voll.
Vel ℞. Mil. de Styrac. ℥ß f. pil.
[illegible]. l. die [illegible] [illegible] schlafen
gehen und wann sie um Mitternacht
[illegible] die andere [illegible]
zu nehmen.

In varicib. si mist. sane minantur aperiantur, l. applicent hirudines, si dolor ardens urget, Empl. mina. cum sum, l. ex sperm. ranar. Camph. od. Bäuschin von Leinen, Holder u. Camillen bleh in warm. Ertzgebürg. oder sey. - Einem aufz. mit Brüften.

Rx. - 2 uin. Cantharid.
lumbrich. Fstr.
formicar. aa ℥j.
Ess. Croci ℥iij. M.

... sponte rumpuntur varices ... das Geblüt gestillet mit ... od. lig. styptic. Weberi. ... Emp. stypt. Croll.

In der Geschwulst der füsse und labiorum vulvae, quies in lecto, ... die füsse ... in tumore labiorum, in pedum tumore cortex ... sambuc. od. ... der füsse Abs. v. N. 30. N. 10.

In dolore haemorrh. valde laudat. N. 11.

Rx. Hb. Veron.
Cichor. sylv.
Hepat. nobil.
Virg. aurea
Auric. mur.
Betonic
Sanicul. ... Lad.

Rad. Hellebor. [illegible]
[illegible] in Pont. ℥j ad con-
sumpt. part. [illegible] Seille mor-
gen [illegible] zu trinken.

℞ Rad. [illegible] maj.
Pulv. āā ℈j
Coq. in ℔j pont. [illegible] ad 4 part.
consumpt. S. [illegible] täglich dar-
von zu [illegible], und äußer-
lich [illegible] über den
schmerzhaften Orth zu schlagen,
oder [illegible] der Doctor interne
[illegible] einzuspritzen.

℞ Ungt. Sambuc. ℥ß
Spir. [illegible] ʒij
M.D.S. die schmerzhaften Orte dar-
mit zu schmieren. Huc pertinent
Ungt. de linaria, haemor-
rhoid. norimberg. liquamen ver-
basci, Eau d'arquebusade, al-
bum graecum cum [illegible].
Interne Pulv. antispasmod. Hallens.
& millefol. in infus. theiform. [illegible]
optime externe applicatio hi-
rudinum.

N:12 In diarrhoea gravidae si non
ab initio graviditatis, respira-
tio libera, [illegible],
appetitus prostratus.

℞ Radic. Ipecac. ℈j.

[illegible] in brodlichen Brey eingeweicht
[illegible] etzmenden, [illegible]
Tag wan es nöthig bisweilen
werd. [illegible] aber muß alle 3/4
Stund eine zu sich nehmen. Die
[illegible] obige Lim [illegible] bestand.
℞ Rhabarb. el. ʒij
[illegible] rem. [illegible] ʒij [illegible] in V. font.
[illegible] ad consumpt. [illegible] in
Colat. ʒij dissolv. mann. calabr. ʒij
[illegible] s. cälide sumendum.
[illegible] plum in carossa
℞ Magnes. alb. ʒij. S. zu brodt-
[illegible] Brey od. Mandelmilch zu nehmen.
[illegible] Gelatina C.C. wird so gemacht. V. 13.
℞ C.C. & Ebor. ana ʒij
Kalbsfüß n.ro j.
Mandelbein n. j.
V. fontan. [illegible] coquent. ad
ad consumpt. [illegible] so lang biß
die [illegible] welches man auf
einen zinnernen Teller fallen
laßt, so gleich gestehen. Dein
[illegible] gestoßene Mandeln
ʒij [illegible] von der [illegible]
[illegible] [illegible] und [illegible]
ein Tuch [illegible] in [illegible]
[illegible] repetirt man so lang
biß kein Saft mehr in Mandeln
ist

ssen; alsdann lasset man über 10
bis 12 Mahl überwallen im Hafen
gehen, reibet es aus und lasset
es an einem kühlen ort stehen.
Wan man lasset 2 bis 3 Löffel
voll in der fleisch oder Kalbsbrü-
he zergehen, und dem patienten
offt warm beyder trinken.

N. 14. Der Reiß muß in der Butter ge-
dörret, und rein gestoßen wer-
den, alsdan mit Mandelmilch
gekochet, und 1. oder 2. Eyerdotter
darein gerühret werden, die
Mittag muß die fleischbrüh dünn
und ungesalzen seyn, und unter
den Reiß 1 oder 2 Löffel voll geschä-
lten Mandeln gemenget wer-
den. In obigem fall der Diar-
rhoeae gebrauche Brodtwaßer
mit muscatennuß, oder Mandel-
milch mit Brodtwaßer, oder
gestählten wasser.

℞ Rasur. C.C.
ebor. aa ʒij
Rad. tormentill.
bistort. aa ʒj.
Ter. sigill. ʒij. M. f.
Species

Species zum gestellten Wasser j
Schlüssel voll zu ℳj. Wasser zu
nehmen, u. 2 fingerbreit einzusieden.
In dysenteria absq. febre, ubi co- N. 15.
lici dolores & tenesmy adsunt.
℞ Lact. vacc. in. ℳß. coq. adde
Kaesin ℔. fort. ℳß. coq. ad re-
mane. t. ℳß.
Inomper in der diarrh. & dysenteria
solent clysteres abstergentes. e.g.
℞. Dec. tormentill. ℥viij
Mell. rosat. ℥ij
vitell. ovor. n. vij. M.
vel. ℞. Crem. hord. ℥viij
vitell. ovor. M.
Item suppositorium sequens.
℞. Butyr. recent. ℥ij
vitell. ovor. n. vij.
Croc. ppat. M. ad consistent.
unctis, fülle davon ein Tüchlein
in forma suppositorij, ... einmahl
auf den Steiß oder ... das ...
Itt legt man einen in folgenden
Setum gedünckten und ausge-
drückten Schwamm warm über.
℞. flor. Chamom.
Verbasc.
Sambuc.
Melilot. aa. ℳj.

Capit.

14. Capit. papav. alb. ana ij
Sem. lini. foenugr. aa ℥ij
inc. gl. d. s. Eine Handvoll in ei-
nem Schoppen Milch bis auf die
Helfte einzusieden.
Praeter haec abstergentia edeunt
etiam clysteres ano dyni.
℞. Spec. pro decto emoll.
& Carminat. aa ℥ij
Capit. papav. alb. ana ℥s.
Croc. orient. ℈ij
inc. gl. d. s. Species zu 2 Clystiren,
da man nehme die Helfte davon
in 1½ Schoppen Milch biss auf die
Helfte einsieden lassen, ferners in
der Brühe etc. Löffelvoll Leinsa-
menöl mit aa oo amygd. dulc.
& vitell. ovor. № ij & sacch. panum
[illegible].
Denique adhibent clyst. adstring.
℞. Rad. tormentill.
Bistort. aa ℥ß.
Hb. plantag.
Bursae pastor.
flor. rosar. rubr.
Balaust. aa ℥ij
Cort. granat. ℥iij.
Inc. coq. in V. ferrar. ℥xij ad
remand ℥vj. in Colat. dissol.
Mell. rosar. ℥ij vitell. ov. № ij.
[illegible]

opiata non nisi sub finem morbi
evacuata probe materia & tem-
pore vespertino adhibeantur. Ex.
℞. Conserv. ros. rubr.
Elect. diascord. fracast. aa ʒß
Confect. de hyacinth. ʒij
Syr. papav. alb. q.s. M.f.
Elect. S. des abends beym schlafengehen
einer muscaten nußgroß
zu nehmen.
Vel ℞. T. tormentill. ʒj
Laudan. liquid. Sydenh. ʒj
Syr. Cydon. ʒ 3. M.
Die Helfte beym schlafengehen zu nehmen.
Vel ℞. Extract. tormentill.
Theriac. coel. aa gr vj
M. f. pil. no. vj. S. beym schlafengehen
auf einmal zu nehmen.
Pro arcano sequens habetur.
℞. Extract. tormentill. ʒj
Mar. ver.
Meliss. Menth.
papav. rhoead.
E. Hyptile. Croll. aa ʒß
Laudan. cydon. ʒj.
Ther. coel. gr vj.
Ol. N. M. ʒß cinam. gtt. vj
Mastich. ʒij. M. f. pil.
ʒß. pond. gr ij

pond. gr. ij. S. Leb Zagl Zmasse 4 f. dosi zu nehmen h.
Deniq3 ad initium morbi & inque quibus ubs alter Clysteres laudatos adhibeantur leniter absorbentia & adstringentia, & si febris adest leniter dia.. horetica coniungant. eg. Mater perl. c. cryst. mont. corall. r. ppt. unicorn. fossil. dens hyp. potam. Lap. smaragd. dij Diaph. lap. haemat. ♂. panon. r. Hypt. Croll. Ess. Tinc catech. In persistentia mali & metu laesionis interni Bals. indic. ad gtt. xx. Leb Zagl Zmasse, anbey die Milch Cur Leb. Mauriceau p. 154. mit ein wenig zu der, fürdollroü Vorstrom.

In morbo vero gravidae cum saliva, tio haud raro & matri & infanti noceat, alia cura instituenda, nempe ℞. Extract. panchym. Croll. ʒij Dulc. r. Tar. aa. ʒß Trochisc. alhand. gr. iij. M. f. pil. no. 15. S. pro j dosi. ℞. Rasur. lign. sanct. ʒviij Aquae font. Mens. ix. Stent per nottem in leni calore cinerum, mane bulliant ad consumpt. c. iij tunc add. Rasur. lign. sassafra ʒjv.

Coque denuo ad reman. ℥iij. colet.
Adde ℈. Viperar. ʒij
℈ij Diaphor.
Laud. [illegible] ppt. āā ʒj.
Ess. [illegible] ℈ij
ol. [illegible] lign. sassafr. gtt. iij
Nun müssen die pillen [illegible] auf
einmal genommen und alle tage [illegible]
[illegible] werden mittlerweile
aber alle morgen wan keine pillen
genommen werden, um 4 uhr im
schlaffen vom bete, mit [illegible]
[illegible], dan geschwitzt biß
8 uhr. An statt des Weins diente
folgendes Decoctum.
℞. [illegible] ʒj
[illegible] liquirit. ℥ij
Rasur. C.C. ℥ß
Sem. anis. ʒiß.
Passul. min. ℥ij
Cinamom. acut. ʒj. Coq.
cum ℔iij V. simpl.
Wider die Colica.
℞. Empl. de Cicut. c. Ᵽcco.
Diaphor. Myns.
del [illegible] Vigon. c. Ꭿ [illegible] ää ℥ß
c. Malax. c. ol. hyosciam. express.
Soll die Colica [illegible] wenig,
[illegible] 3 biß 4 [illegible]
In Colica Mauriceau p. 211. l. 17.
[illegible] die [illegible]
[illegible]

ufsppen und zweyen Tüchern
auf den Leib zu schlagen, und fol-
gendes Hauß-Clystier zu verordnen.
℞ Weitzen Kleyen 2 Handvoll.
flor. Chamom. Sambuc. aa M.
sem. carv. ℥j. M.f. in c. s. q.
Wasser abzusieden, u. biß auf die
Helffte einzukochen. Colat. add.
Mell. Comm.
Olo olivar. aa Cochl. ij
Comun. ℥j.
Ov. unt. j. M.
Und der Leyb. d. ℥ij folgendes.
℞ Elect. Emoll. Carminat. aa ℥iv.
Olo Chamom. coct.
Mel. Rosat. aa ℥j.
Ol. Sem. Cum. ℈j.
Item brauchen sie die Watten,
Kümel Cörnchen, da sie rothe Säppel
sem. carv. in ein Büchsel binden,
u. in ungesaltzener Fleischbrühe
Dr. Fried brauchet außer denen
Clystieren folgendes.
℞. Olo Amygd. dulc.
Mann. liquid. aa ℥ij
Syr. dialth. fernel. ℥j. M.f.
alle 1/4 Stund 2 Löffel voll.
Si dolor abdominis urget, vomi-
tyade add. Laud. liq. Sydenh.
Ess. anodyn. aa ℈j.
Worbey

Vorbey Aegra jedesmahl auf die N. eine tasse von dem infuso fl. cham. e sambuc. trinken soll zwischen der zeit aber sich folgendes Magenpulv bedien.

℞. ℞. anis. foenicul. ãã ʒiß

Carm. e cherved.

Cinam. buglosse. ãã ʒß

Ess. Carm. Wedel. ℈j. M.

Circa secundinas silentia no. N. tandum, quod in hoc post enorm. nem haemorrhagiam nullo modo sint adhibenda, sin minus sequens pscribi potest.

℞. ℞. Meliss. Puley.

e Menth. ãã ʒj.

Succin. alb. ppt.

Myrrh. el. ãã ʒß

Borrac.

Aq. depurat. ãã ℈j.

Syr. Artemis. ʒß M. D. S.

Quovis bihorio 2. Cochlear.

Externe wird der Leib mit warmen ol. Lini beschmieret, auch ein Säckgen von Hb. emoll. in Milch gekocht aufgeleget, clysteres emoll. & stimulantes indiciret. Wan hierdurch ein weisser eytriger fluß aus der Mutter fließet, so nehme Aegra über den anderen Tag pil. polychr. officinas.

20.
officinal. ad grx. – xv. die interca-
lari aber R. bals. indic. alb. gtt.
30 ad 40. 3 mahl des tags.
21. Ad lac vulsperat. zu vertreiben
soll man die brüste mit war-
men andern wasse schmieren, frisch
peterlein darauf legen, ein glas
frisch warm zu auble diese gießen,
den u. morgends u. abends wie-
derholen.
In ditioriby pdicat Empl. de sperm.
cet. Diet. gestrichen aufgelegt.
In dessen aber laße dis die milch
anfangs auszulaufen, ein schweiß
u. r. her febriy lactea accedente
R. Aq. flor. Sambuc. ℥iv.
Conf. diaphor. ʒj.
Cr. perlat. ʒß.
Tab. diair. ʒß M.
Wer a muß sich im bette halten, u.
bl nur dünne fleisch suppen es-
sen, keinen wein trinken, das hemd
nicht changeren.
22. Ad promovenda Lochia.
R. Radic. Zedoar.
Angelic. aa ʒß.
Hb. Meliss. puleg. Matric.
Chaerefol. aa Mj.
flor. Anth. Calend. Cheiri
Scabios. aa pj. qui. f.
species

Species zum Kräuter Thee 1 Cochl.
zu 1 Schoppen Wasser warmen t.
tag. [illegible] zu nehmen.
℞. Lapid. cy. ppt.
Succin. alb. ppt. aa ʒij
Borrac. ʒj. c. M. f. P. dis. in
v. ppt. aeq. S. alle 3 Stund eins.
[illegible] [illegible] Artzeneyen nöthig seyn.
℞. Ess. Succin. Myrrh.
Croci aa ʒj. M. d. S. alle
3 St. 30 bis 40 gtt. in obigem Thee,
ei febris adest kan das [illegible] ausgestelt
und mit obigen Artzeneyen fortgebraucht werden.
℞. C. C. phil. ppt.
ʒij Diaphor. aa ʒij
[illegible] depur. ʒß.
[illegible] ʒij [illegible] M. dis. in
14 ppt. aeq. S. alle 3 St. j. zu nehmen
Notes [illegible] V. S. instituenda, fiat circa initium et repetat aliquoties
in pede si inflamatio uteri adest.
In inflamatione uteri vomitus materiae biliosae signum praesentis sphaceli, ideoque in eo morbo parum proficiunt, ne tamen nihil agamus.
℞. ℣. C. C. citrat. Cinam.
Cydon. aa ℥iß
Crystal. mont. ppt. ʒj
Cois abs.

22.

Cris absinth. aa ℈ij
Ther. cael. gr viij.
c. gr. flos. citr. ʒß. M. D. S.
pol. ½ cochl. bey'm pflaster geben.
Wan gegen Mittag nachst dabey
sey sich nicht legen repetat. und
müssen zugl. clyst emoll. mit
milch gebraucht, öfters repetirt werden.
Rp. ℞. Spec. p. clys. emoll. ℥ij
Coq. in lact. Vaccin. ℥xij ad rem.
℥viij colet. dissolv. Camph. ℈j.
f. Clyster.
In morbi initio kan man folgendes
pflaster od. ungt. brauchen.
℞. Empl. de Sperm. Cet.
Diaphor. Mynsi.
de Galban. Croc. aa ʒj
Malax. c. Ol. hyosciam. express.
add. Camph. ʒß. M. f. Empl. D. S.
den gantzen Unterleib warm
zu belegen, u. alle 24 stund
hingegen dies auf ein frisch tuch zu streichen.
℞. Ungt. Dialth. Popul.
Anodyn. aa ʒj
Ol. Hyosciam. express. ℈ij.
M. D. S. Salbe den Unterleib alle
6 stund damit zu beschmieren,
über dieses aber muß man die Decoct
spec. emoll. gefüllt, in milch gekocht
und auf

und aufgetragen. In progressu morbi aber so zwar so sensible daß sie etl. auf dem abdomine legen kan in quo casu nur Aflaß zuzug in Milch eingeleimtes Brod, u umgeschlagen, offt müßen wieder holet werden.

Interne excludent omnes Essentiae a-rosa, ob metum purpurae miliaris, adhibeantur potius le- nia diaphoretica & diluentia.

Rx. Lap. bez. orient.
Dij. Diaphor. aa ʒj.
Succin. alb. pptt.
Cr. depurat. aa ℈ij.
f. p. div. i. ʒj. M. f. d. divid.
xij. p. d. aeq. S. alle 3 Stund eines.

Quod si deniq materia purulenta ex utero effluit, seq. clyster iniiciendus.

Rx. Tereb. venet. ʒij.
Vitell. ovor. n° ij. M.
Affund. V. vulner. ℥xij. agitentur bene, donec liquor lacteus evadat.

IV. Diarrhoea puerperarum periculo non vacat, si 1) appetitus prostra- tus 2) vomitus biliosi, 3) tormina circa umbelicum longe anteq. sedes veniunt, 4) Feces multae, mucidae & syne mixtae, 5) tenesmus ingens

ingens, ut febris coniuncta & lo.
chia cessant.
In Diarrhoea aliq purganda l. Rhab.
in subst. ad ℈j. l. Tr. Rhab. ad gtt. 60.
in Thee zu nehmen, l. addita
manna, Weinstein so Tenesmus urget
Ex: ℞ Rhabarb. el. ʒij
Crem. Tri ʒß. Coq. in
V. font. ℔ij ad remanent. ℔jß
add. Man. Calabr. ℥ij. p. rabus do.
sibus nemo so dis Erstemal in einer
Stund noch nicht gewircket, so
gibt man die andere Erste.
Magnesia l. b forma Emulsio.
nis l. Mac. Ex.
℞. V. Card. ben.
Cichor. aa ℥ij
Magnes. alb. ℥ij. | ℥iij
Tab. man. ... ℥iij
M. D. S. Alle 2 Stund ... Eßlöffel.
Purgata alvo exhibeant ... ex.
℞. Lap. ... ppt.
Crystall. mont. ppt.
℈ij Diaphor. aa ℈ij
Succin. alb. ppt.
Corall. r. ppt. aa ʒij
M. Div. in 8 ptl. aeq. D. S. alle 3 Stund
eines in Cardobenedictenwasser zu nehm.
Ad tenesmum mitigandum clyste.
res repetiti ... conducunt, vel
ex lacte chalybeato l. vitell. ovor.
Nj. 1.

Aji. l. ex oryza exsiccata & usta, cum lacte cocta, colata, & cum vitello ovi migta, l. ex insulosatum, ex capitis vervecini.

Si lochia insimul parce fluunt, aut febris continua insimul adest, vs. in pede instituenda, & habita ratione ad plethoram, lochia pariter aut febrim, repetenda.

Si his non cedit diarrhoea, insimul, & tormina adsunt.

℞. aq. cinnam. rubr. ℥iv.
Dysenteric. Croll. ℈ij.
Laudan. opiat. gr. ß. M. Div. in iv. p. et f. aq. s. alb. 3. Stünd(?) innes

Diaeta. In lecto maneat aegra, bibat thee ad lenem diaphoresin, pedes linteis calidis involvendi; nullam carnem edat, sed tantum oryzam, hordeum, Grobl(?) suppen, Mandelmilch & si febris adest im [illegible] in Burgunder wein.

C. 20. de l'Enflure des Jambes &c. Hic in pedibus puerperarum aquae occurrunt.

Si ii post partum a capite ad pelvim usque sanae, a pelvi ad pedes velut paralyticae, oriuntur l. ex dysta[illegible] l. ex lochiis retentis aut parce fluentibus l. ex vehemente ante partum ira.

Prognosis. Diuturno morbo alta[illegible] nisi nulla claudicatio inde metu[illegible] enda-

enda, nisi aegra sinistre tractetur.
In Cura ad Lochior. fluxum respici-
endum, ad quem rite exhibitis re-
mediis, imprimis v. s. pedis ad ℥ ix. x.
so ist der untertheil des Leibes,
die Hüffte u. Schenckel, mit warmen
u. gewärmten tüchern, bis-
ser nicht zu reiben, u. als-
dann mit der Chamom. oder
mit folgend. warm zu schmieren.
℞. ~~ v. in Camphor.
Lumbric. ~~[illegible]~~
formicar. aa ℥ij
~~Olei~~ c. calc. viv. par. ℥ j
in quo diss. sapo. venet. ℥ ij ß.
Pro pauperibus
℞ Lumbric. terr. q. v. reyhe lage,
nam, materia ex furfuribus et aqua
confecta crasse obductam, et subere
~~clausum~~ vesica et corio probe clau-
sam, thut sie ihn Brunde in den
Backofen, das inde proveniens fil-
tretur per chartam bibulam ex.
et desuper ~~v. Camph. admisceatur.
Adhibeantur quoque laxantia ex cremore
Tartari, rhabarb. mann. zwischen der
Zeit aber lenia diaphoretica.
Ex. gr. ℞. Lap. bez. ppt.
℈ ij Diaphor.
Succin. alb. ppt. aa ℈ ij
Cr. depurat. ℈ ß.
Pr. ℈ ij ℈ ij.

2.7.

-ri. div. in 8. gtt. aq. s. auovis bihoris
i zu nehmen u. dl. Taßen Thee
daraüf zu trinkhen, dem Speise ab-
zuwarthen, u. wan er abgetrocknet
nit werden, abiyen - die zu gebr.
ei malum in fine lochior. non cedit.

℞ Hb. Salv. chamom. Major.
Roris m. Menth. Ruth.
Lavendul. Hyperic.
Paralys. c. flor.
flor. Chamom. Meliss.
Sumit. Aneth.
Rad. Pyrethr.
Bacc. Lauri, Junip. q.v.
fiat Balneum bis quotidie wan
deine Mattigkeit verspüret wird.

21 Erysipelas pedum cum tumore
rubore, inflamatione & dolore se-
excerit cum febri continua, cephalal-
gia, siti, dyspnoea, agrypnia, obstruc-
tionibus alvi, & retentione lochior.
coniuncta.
Causa. lochia retenta.
Cura. VS. in pede sano. Item omnia
remedia ad lochia promovenda.
Externe natürn die Weiber gedörrtes
Kreyde auf die Lolch zu legen
u. solches mit blauem Zuckhen Pa-
pier zu bedeckhen. Maxime p. die
it ℥. contra Erysipel. Myrrh. auf
zu frierung und Gaüte[illegible] Holder

Chamillen

Camillen, Holdermilch in Lauwarm warm u. wie den darüber zü legen.
3/ Tumor pedum oedematosus, qui tum ultimis graviditatis mensibus iam aderat, et sequente partu non adeo augetur, ut partes genitales nonnunquam et abdominis ima inflentur, et aestitem minentur; Vel cum in graviditatis statu aberat, post partum demum sub iisdem sese manifestat symptomatibus.
Symptomata. Lochia parca et coloris carnis diluta, wie Fleisch Wasser, fluunt, alvus adstricta, dispnoea, sitis, urina tincta, wie Laüge, transpiratio suppressa.
Caussa. obstructio vasorum lymphaticorum circa uterum.
Prognosis. Nulla plenariae aestitis metus, nisi per febrem a chin. ch. intempestive suppressam, malum oritum dictuum.
In Cura soll das Kind unbeschwert werden, remedia n. 4. et 10 adhibiert, diaphor. promovend. ut werden durch 6. Ziegel, die, die einige Zeit in fließendem Wasser gelegen, hernach einen jeden in ein Tuch gewickelt, und oben an die Hüfte, das Knie, und unten an die Waden auf jeder Seiten

Seiten einen gelegt, Aegra soll j
od. 2 Tüchle Stoll Rad. Sambuc
Ebuli et iuniperi in etl. Taßen
Thee nehmen, die Hände unters Bette
thun, und stille liegen, auch so
es die Kräfften zu laßen, d Schweiß
den andern Tag wiederholen.
Man gebraucht auch folgendes.
℞. Camphor. ʒij dissolv. in Vi. ʒiv
adde conserv. Rosar. ʒj. M. f.
duo boli pro 2 dosiby.
Die Manier zu gebrauchen ist.
1) Wan die füßze allein schwitzen
sollen, macht man einen Kiste ge-
den Laden, in der Länge u. breite
daß just die füßze hinein kommen
können, das Unterbrett a. c. ist
durchlöchert, das Spatium b. d.
mit einem Schieber versehen, wan
nun aegra die füßze bey a. c. hin-
ein gestellet, so wird der übrige
Raum mit Küßen ver-
stopfft, ist den erwärmten Schie-
ber b. d. eine Schal Brant hinein-
gesetzet, der Zolg darauf ge-
worfen, u. der Schieber zugestossen.
2) Wan der ganze Leib schwitzen
soll, so geschieht solches entweder
im Bette

im Bette, oder auf dem Stuhl. Auf
dem Stuhl muß der Patient na-
ckend sitzen; mit Leilachen u.
Couverts sich behangen, daß so
daß der Dunst frey seye; alsdan
wird unter die Stuhle die Schwitz-
pfanne mit dem Ligno sudorifero
gestellt, u. alle 4 Seiten des Stuhls
mit Bettern verwahret, so die
Hitze nicht im Schweiß, so muß
eine Zettflasche mit warmem
Wasser darunter gestellet werden.
Wann der Patient anfangt matt
zu werden, thut man ihn mit
denen umgeschlagenen Couverten
in ein warm Bette, wo er sol-
lang bleibt lange.
Im Bette schwitzet der Patient
wann er sich nackend darin legt,
u. wenn einer Seiten zur andern
Leiste spannen liegt, auf welchen
das Bette ruhet; alsdann nimt
er ein Drum blechen Rohr, dessen
a eines Ende a. im Bette gehet, das
b. andere b. über der Schwitzpfanne
worauf der Holz liegt, stehet.
Wann der Patient nun zu schwi-
tzen anfangt, ziehet man die

Leiste

Luft auf dem Kuller, [illegible] ihr zu [illegible] läßt[?] ihn [illegible].

In malo hysterico contra hypothymiã. [?]
aut convulsiones a Mauriceau p. 454.
prolata remedia adhiberi possunt.
oder man reibt die fußsohlen mit
einer Bürste. Curatur malum
1) minuendo plethoram per V.S.
circa aequinoctia, bidu ante fluxum
menstruum, aut largam si aegra
largis fuerit haemorrhagiis assueta
sin minus parcam. Besonders
bringt man die menses in ordnung
In fine plethorico, u. wo die men-
ses propter aetatem aufhören soll
V.S. zu allen Zeiten dienen.
2) diluendo spissitudinem humorum
darmit die circulation richtig
gehe. Externe ad motus spasmodicos.
℞. Ü. Menth. Cham. Bryon.
Carmin. Cinnoc.
Hyster. Quercet. aa. ʒß.
Castor. inc. & tinct. ind. ʒß.
Tab. e succin. Crator. ʒß.
Si dolores urgent Laud. liq. Syd. ʒj.
S. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
vel ℞. [illegible] pulv.
℞ Diaphor.
Succin. alb. ppt.
[illegible] Clat.
Ol. depurat.
Cr. [illegible] aa ʒß. M. f. ℞.
C. Divid.

32. Divid. in ix pil. acq. s. [illegible] Kinder
[illegible] mit obigem [illegible]
zu nehmen, u. [illegible] dessen [illegible] dar-
auf zu trinken. Alvus clysteribus
e multum [illegible] e emollientibus
aperta ē servanda.
3) Denique tertio restituendus ē tonus
ex. [illegible] [illegible] [illegible] oder [illegible]
geschwindt von dem Essen.
Diluatur sanguis durch die [illegible]
[illegible]: den Winter über [illegible]
und Haber[illegible], Coffée ec. bey an-
gehendem Frühling das bitter[illegible]
Wasser, auf solches Kräuterbrüh
aus Brunnenkresse, Kerbelkraut
Löffelkraut, Ehrenpreis, Bibernell
Pimpernell, Lattig u. Gartenkresse
hernach die Geißen Molken mit
flor. acac. viol. pectic. rosar. pallid.
oder auch pulp. tamarind. [illegible]
[illegible] das Dauer das [illegible], im
Herbst gedachte Kräuterbrühe bey
jeder Cur [illegible] [illegible] sufficiens, wie
auch [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible], Cibi non sunt flatulenti,
[illegible], non fumati, farinacei, lactei
aut ex piscibus, vitet somnum meridian.
11. [illegible] uterus ist der [illegible] Grad
des mali hysterici und [illegible]
[illegible]atione

[illegible] temperamenti patientis
Vielerley Effect. In melancholicis
vocat, d[illegible] die Mutter [illegible] Milt [illegible] die
[illegible] die [illegible] des [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] an Gottes Barmher-
tzigkeit verzweifelten.
In sanguineis, [illegible] recusata Venus,
[illegible] lectione librorum [illegible] oritur
melancholia, quae v. evanescit
in [illegible] virorum. Alleso [illegible]
[illegible] [illegible] werden, [illegible]
einer Männer [illegible] werden [illegible] Nym-
phomanicae.
In melancholia hysterica a tentati-
[illegible] talibus [illegible] das [illegible] medicus
mit dem [illegible] [illegible],
[illegible] solchen [illegible] in
[illegible] [illegible], [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] mensibus
[illegible] ad ℥xv. [illegible] anstellen, und
[illegible] mense, so lange [illegible] die Noth
erfordert widerholen [illegible]
[illegible] ventriculi, aut conatus vo-
mendi, promoveat vomitus [illegible] rad.
ipecac. gr xxx. [illegible] [illegible] valde
purgandum e.g. [illegible] Cornach. gr.
xxxiij [illegible] [illegible] [illegible] Trum-
[illegible] gr ij. [illegible] [illegible] purgantia
[illegible] temperantia [illegible] e.g.

℞. Rad.

21

℞ Rad. Valerian.
Vincetox.
Helen. aa ℥ß
H. Anagallid.
Sumac.
Adianth. aur.
Capill. V. aa M ß
Flor. Rosar. Violar. Persic.
Acac. aa. pj
Fol. S. S. M. ℥ij
Rhabarb. Monach. ʒijß
Agaric. albiss. ʒjv.
Cort. Orant.
Sem. anis. aa ʒ j.
Cinam. acut. ʒijß
Tri alb. crud. ℥ij
Sac. glut. s. a. ck.
ut forma pilular placet.
℞ Extract. aloet. gumos.
Hellebor. nigr.
Tij dulc. r. par.
Resin. jalapp. aa ℥j. M.
f. pil. nro. 80. S. [illegible] Stück
gehen [illegible] zu nehmen, [illegible]
es genug laxiren werden.
[illegible] Kinder Z.
51 An dem Tag da mit dem [illegible]
[illegible] eingefallen [illegible]
[illegible]
℞ [illegible] hepat. r.
Arcanum [illegible].
Ac. depur.

[illegible]
...inus est.
...vantal. cleverte.x
...d aliquoties ad s
...uentur est. Ita
...cophali. vasa et
... ad varia aliquossa

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

℞. Decoct. äa ʒij
ʒi. ꝟ ʒij ʒj. M. dis in 16. part.
usq. S. alle 4 stunde ein tu nehmen,
Dann die in Methode beständig
alle 4 stunden gebraucht werden,
ja mit 3 man alle leuten, davon
wäre ich gedacht worden, nehmen,
andere applicirem.
In Nymphomania gebe man dem
Mädgen einen Mann. Alias ea
dem remedia recensita conducunt,
nisi quod ab acrioribus quantibus
abstinendum, V.S. ad lipothymi,
am usque instituenda. Potus sit
ꝟ font. frigid. aut ptisan. ex
decoct. rad. Cichor. et lass. prunell.
aut julep. ex ꝟ. frigid. cum roob
berber. ribium et syr. flor. citr.
aa 4 ℈. S.2. Löffel mit 1 schoppen ꝟ. 17.
De fluore albo. V.S. tum demum
locum habet, quando malum ab
impedito aut iminuto fluxu menstruo
oritur, ubi in pede 1 vel 2 tage
vor denen mensibus. In phlegma
ticis vero et cholericis subiectis
plus nocet quam prodest.
Quoad purgationes respiciendum
ad temperamentum, e.g. in phleg
maticis solgende species zum
Kräuter [illegible]
℞. rad.

℞. Rad. Zedoar. Galang.
Caryoph. pimp. alb. āā ʒß.
Hb. Abrotan.
Meliss. Menth.
Millefol. āā M. ß.
flor. Rorism. Bellid.
Calendul. Cheiri. āā p. j.
fol. sen. s. st. ℥ij
Rhabarb. Monach. ℥iß.
Agaric. alb. ʒj
fibrar. helleb. n. ʒvj.
Cort. Crant. ʒx.
Sem. anis. ʒß
Cinam. acut. ʒij
Nuc. Mosch. ʒij
Croc. orient. ʒj.
Tri alb. Crud. ʒij
oder pilulae majus gaudent, ex Mille Alec. pil. polychr. off. pil. de succin. Crat. parari possunt, und über den andern Tag ist bey dem Schlafengehen genomen worden.

In sanguineis Electuarium seq.
℞. Pulp. Cass. rec. extract.
Tamarind.
Diacyd. luc. solap. āā ℥ß
Syr. ros. solut. q. s. M. d. s.
über den andern Morgen früh einer Nuß groß zu nehmen.

Reliqua

Reliqua remedia constent ex leniter diureticis & leniter diaphoreticis. E.g. in phlegmaticis.

℞. Ol. Bals. indic. alb.
Ess. Ori.
Ess. myrrh.
succin. alb. āā ʒiii. M.D.S.

Morgens, nachmittags, u. abends beym schlafen gehen allemahl 30 Tropfen im Thee von Wachholderbeeren u. Rosmarin gekocht, wechselsweise c: pgantibus zu nehmen.

In sanguineis vero.

℞. Sap. ℥. ppt.
succin. alb. ppt. āā ʒij
Cs. diat.
Terebinth. coct. ʒj. M. div. in 18 ptl. aeq. S. täglich 3 zu gebrauchen.

Ex diaphoreticis in subiecto phlegmatico.

℞. Ess. lignor.
pimp. alb. āā ʒij
Tr. ℥ij acr.
Bezoard. Wed. āā ʒj. M.S.

Die vorhergedachte Tropfen in folgendem Thee zu nehmen.

℞. Spec. p. Dcto lignor. ʒij
flor. rorismar. ʒj. M.S.

Species davon ein Löffel voll in 1½ schoppen wasser zugedeckt halb einzusieden, u. wann man obige

Tropfen

Tropffen genommen, wie Thee zu trinken, sich ins Bette zu legen u. gelinde zu schwitzen.

In Sanguineis

℞. ʒij Diaphor.
Bezoard. M.
Succin. alb. ppt.
Magnes. alb. ppt.
Cr. depurat. āā ʒj. M. Div.
in 8 s. ppt. aeq. S. täglich 3mal 30
Tropffen zu nehmen und statt des
Kräuter Thee nur thee Brey zu nehmen.
NB. Circa haec remedia observandum,
quod simul ac menses cessant, incipiendum prima die purgantibus, 2 do diureticis, tertia diaphoreticis, und in solcher Ordnung fest es immer fort, biß die menses wird zu fließen anfangen, wan nun dieße wieder vorbey, tunc leniter adstringentibus et roborantibus pugnandum.

V. gr. ℞. Croc. ♂. adstring. ʒj.
Succin. Mastich. āā ʒij
Rad. Tormentill.
Flor. Verbasc.
Sem. hyperic. āā ʒij ß
Corall. r. ppt.
Lapp. haemat. ppt.
Sang. Dracon. āā ʒj
Syr. Myrtill. q. s. M. f. pil.
pond.

... gr. j. d. succin. ʒ ... mane
... x x. sumendae. ... sunt ...
pil. contra fluorem album Roten:
Vel. ℞. Succin. alb. ppt.
unicorn. fossil.
...
matr. perl. ppt. aa ʒij
... sep. ppt.
Corall. r. ppt aa ʒiß.
Bol. armen. ʒj.
Elaeosacch. ... ʒßij
M. d. s. täglich 3mahl ... messerspitz voll.
Vel ℞. Tr. ... d. Ludov. ʒj.
Corall.
Ess. succin. aa ʒß. M. d. s.
... täglich 3mahl ... tropffen von Ca-
millen u. weißen Nesselblumen zu ...
zuletzt können auch bäder gebraucht
werden, es müßen aber ...
... von Natur warm ... ange...
...
bey gebrauchen werden. ...
... zu haben da gebraucht man
die ...
oder
℞. ... infund. in V.
Chalyb. ... noctem in cineribus
calidis, mane bulliant ad consumpt.
part. dimid. add. Rasur. Ebor. ʒj.
et bibat mane calide.

Sanguinis

40. Sanguinis menstrui vitia. §t 6. sextia

IV. 1) Menses sero apparentes.

Si nullum ex hoc malo sentitur incommodum; tunc nec provocandi menses, nec remedia applicanda; si v. in subiecto capaci oriuntur spastici dolores in dorso & abdomine; color faciei albus, dyspnoea, speique in ascensione locorum proclivium, appetitus prostratus, vomitus, dolor capitis, inprimis circa novilunium, tum 2) otiduo ante novilunium quovis vespere utetur balneo vaporoso, ex flor. sambuc. chamom. & &c, entweder heissen dünsten ausgesetzt und sich damit den unteren Leib gehen lassen, oder in einen Cammerstuhl. Dasimul pediluvium ex iisdem, und die Füsse so tief als möglich hinein gesetzt, und bey deren Abtrocknung mit einem warmen wollenen [illegible] abgerieben. 2) Ut eodem tempore instituat V.S. in pede, inprimis in plethoricis, ubi dolor capitis, haemorrhagia narium etc. urgeat, aut si hanc refugiunt, scarificatio in pede. 3) Lenia laxantia & aperientia iteratis vicibus

vicibus über den andern tag biß
zum 4ten Monatß Viertel.

Rx. Extract. aloes. Gummos. ℈ij Sule. tit. par. aa ℈ß. Resin. jalapp. ℈j. M. f. pil. pond. gr j. asperg. c. succin. S. Mane x. u. alle stund darauf eine weitere.

Vel etiam pil. Stahl. Becher. pul. ur. aq. Meae Quercet. Aperientis loco sit seq.

Rx. ʒij Ol. ℈ij Artemis. aa gr xv. Croc. aperitiv. gr vj. M. Sit. in v. pot. aeq. Morgends und Nachmittags, etc. Hierbey Thee zu trinken, u. eine gelinde Bewegung von einer Stunde anzustellen. Kommen hierdurch nach Verfließung einer Wochen demo menses zum Vorschein, so muß man damit 3 Wochen anhalten, u. alsdann wieder in der Ordnung anfang. doch sine V.S. welche nur alle ¼ Jahr anzustellen. Laßen die Symptomata nach und kombt der Fluß, so nehme man Roborantia u. tonica, worbey sonderlich das Elect. diasatyr. Vom Vollmond biß zu 1ten Viertel

einer—

 einen Aufsatzen mit [illegible]
NB. In his et sequentibus menstruorum morbis dis nulla emenagoga adhibenda, als die Brüste [illegible] und die Haare an dehen pudendis [illegible] [illegible] kommen.
2) In diaeta vitent via frigida et humida, ut in toto corpore, ita imprimis in manibus et pedibus, itidem cibi & di, firmati, [illegible], dyspeptici, flatulenti, ex lacte et piscibus, ut et timor, terror, moeror, ira, substituatur motus lenis et repetitus, potus sit sufficiens, in ä gewissen [illegible] Maßzeiten.
II. Menses parce fluentes.
Quatuor hic affectus species habet, a) Nam aut si virgo iuvenis in debita aetate, aliquoties quovis mense fluxum experta est, qui fluxus deinde per bimestre, aut trimestre spatium non redit, fitque b) sine dolore ubi nihil mirandum, nec ulla remedia adhibenda. b. c. dolore gravativo, artuum lassitudine. Hic non solum supra laudata remedia applicanda, sed et sequentia
℞. Lap. cy. [illegible]
Ocr. [illegible]

Ess. Olat. ea ʒj.
Cr. ℥ij, Sii. Mfd. ... in
... pil. aeq. J. alli ... ind...
... vero loco sanis ... effluit,
tum pellens remedium ... venit.
℞. ... Oli ... Lu...

Elix. proprietat. ... ʒij
M. ... in ... ...
in ... ...
... similes aut aetate ...
... foeminae quovis quidem mense
fluxum experiuntur, sed adeo parce,
... aiunt, ... ʒ
... ...
... ...
... ...
... hi quamdiu foe-
mina bene se habet, nihil reme-
diis audendum, si vero cephalal-
gia immanis, vertigo, susurrus au-
rium, angustiae praecordior, cum
tussi sicca & palpitatione cordis
aut vomitus adest, tum triduo
aut octiduo ante fluxum pedis
vena secanda est, aut scarifica-
tio iis in locis instituenda, non
... pediluviis, item ...
...tibus.

E. gr. ℞. Succ. alb. ppt. ℨij
Borrac. venet. ℈jß. div.
in x. ptt. aeq. S. alle 4 Stunden ei-
nes zu nehmen, u. Thee näch-
mer in gemaßt darauf zu trink.

5.) Si foemina nec in ordine nec in
copia fluxu menstrui aliquid fini-
stri observat, isto fluxu derepen-
te & inopinatte nimis cito desti-
tuitur; oritur hoc malum ex affe-
ctu animi, ex repentina cor-
poris pavore correpti refrigera-
tione. E. g. Wan einer im ban-
zen Frieß wird, u. sie plötzlich zu
viel Kalt Wasser; od wan die
Hände u. füße, od auch gar die
genitalia im kalten Wasser
handelt, so erfolget bald darauf
Hefftigkeit rückzung u. zerren in
allen Gliedern, leiden sie schm.
hitzig fieber u. viel gahr Gifter.
In Cura statim larga V.S. instituen-
enda in pede, tum iniiciatur clyster
emolliens.

E. g. ℞. Decti Emoll. & Carminat.
c. lacte fact. aa ℥v.
Ol. Chamom. coct.
Mell. Rosat. aa ℥ij

pitell

Vitell. ov. No. i.
Ol. Gem. ℈j. M. f. clystere.
Interne vero.
℞. Ess. pimp. alb. ʒiij
Cr. bez. ʒj. M. ds. alle 6 stund
20 gtt. im Thee, anstatt des[?] p. 41.
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] zu gebrauchen.
4. [illegible] foeminae quidem ordinarie
fluxum menstruum experientur,
sed cum antea largus fuerit, et per
aliquot dies duraverit, nunc parcy nunc
brevius fluit, et ita sensim evanescat,
et plenarie cesset, posterquam quod
id aetatis vitio fiat. Pro causa agnoscit
sit obstructionem alicujus visceris, et
cum male hysterico plerumque con-
iunctus est hic affectus, et quo magis
inguinit, eo difficilior medela.
In cura commendant infusa theifor-
mia laxantia, inprimis si paulo
(ante) inruentes menses adhi-
beant. E. g.
℞. Rad. Pimp. Levistic.
Galang. Helen. aa ʒß
Hb. Menth. Melisse. Puleg.
Rorismar. aa M. 3.
Flor. Calend. Cheiri.
Chamom. aa
Summit. aneth. aa p. j.
Fol. S. S. st. ʒij
Rhabarb. monach. ʒiß
Agaric.

46.

Agaric. alb. ℈ij
Cort. Aurant. ℨv.
Sem. anis. stell. ℨß
Cinam. acut. ℈iij
Mac. ℈iß
Croc. ℈j
Rad. alth. crud. ℨij.
Inc. contus. D.S. alle Morgen frühe
1 Schaale wie Thée zu trinken.

Dabei aegra temperamenti fusci
pflegte zu mir 3 biß 4 Tage von ihrem Fluße
Pedis gebrauchet werden, wobey
nebdem ihrer Zeit folgende Pil-
lens

℞. Ess. Myrrh. Succin.
Croc. aa ℈ij. M. D. S.
alle 6 Stunde 30 Tropfen zu nehmen.

III.) Menses cum dolore fluentes
sunt, si foemina aut ante, aut in
aut post fluxum menstruum va-
rios dolores in dorso abdomine
et femoribus sentit, et propter ma-
gnitudinem doloris haud raro sy-
pothymiis obnoxia est.
Pro causa agnoscit nimiam vaso-
rum uteri constrictionem.
In cura aegra proxime ante tem-
pus menstruum pediluviis, ut et in-
tegris balneis utatur, et ante et
post fluxum alvus clystteribus lenitiv.
emollientibus

emollientibus aperta servetur.
3.) Interne, durante dolore, butyri frustulum, magnitudine nuc. moschat. facile ipsumque integrum deglutiat & aliquot infusi theiformis ex flor. sambuc. chamom. rad. ireos. [illegible] superbibat, l. etiam loco butyri sesq.
℞ c. sperm. cet. [illegible]
Rob. diair. simpl. aa ʒij
Ol. amygd. dulc. ʒiij
Syr. diatth. fernel. ʒj. M. f.
Linctus tenuis d. ad oll. [illegible] Morgens
u. [illegible] Mittags jedesmal [illegible] [illegible] zu nehmen. Vor dem Mittag und [illegible], sind die [illegible] 70 [illegible] [illegible] zu nehmen, [illegible] [illegible] folgende [illegible] im [illegible] zu 30 [illegible] 40 [illegible] zu nehmen.
℞ Elix. proprietat. Paracels.
[illegible] Rhabarb.
[illegible] Ol. [illegible] Liedov. aa ʒij. M.
[illegible] falls [illegible] im warmen [illegible] und trinke nichts als Mandelmilch [illegible] Wein [illegible] sondern Wie [illegible] mit Wasser gemacht.
10.) Nerves decolores: Germ. das [illegible] fäubige Geblüt, wo die [illegible] [illegible] wie [illegible] [illegible] [illegible] wie [illegible] [illegible] [illegible] zugleich [illegible] u. nach der [illegible] mit [illegible] [illegible]

[illegible]

D.

48. weissen flüssen, Chlorosi. Blüsungen, lassitudine, et tumore oedematoso pedum circa malleolos.

Caussa a vitio cibi suspecti; allzu[illegible] vielem sitzen, beständigem aufhalten im kalten, u feuchten zimmern, oder auch zu vieles schlaffen.

Cura. In mutato vitae genere primitus purganda c. Mis. eq. pil. de Hio Quercetan. no. iii. pro dosi 8 tag lang vor dem fluxu alle abend zu nehmen. Item der Kräuterthee pag. 20. zu erstesen nachfolgen. des zu setzen!

℞. Hb. Centaur. m. Card. b.
Absinth.
Dictamn. Cret. aa. M.ß
Rad. ari. Helen.
Caryophyll. aa ℥ß.
flor. Calend. Cheiri
roris mar. Scabios. aa p.j.

Incis. etc.

Praesente fluxu.

℞. Elix. uterin. Croll
proprietat. Parac. rhab.
aa ℥j.

M.D.S. des tags 3 mahl jedesmahl 30 tropffen in folgenden thee zu nehmen, u statt des zu dero mit mell. anthos. zu versüssen.

℞. Hb. Menth. Meliss.
Puleg. Artemis. aa M.ß
flor

Flor. Lavend. Cheiri.

Storchad. arabic. āā ℥i.
M. incis. Ds. species zum Thee.
Vt. Menses plane retenti, si bissterq
ein zu Lauâd folgen, puta
Vertigo, cephalalgia, hemicrania,
haemorrhagia narium, tussis sicca,
Palpitatio cordis, pleuritis, appetit
prostrat. obstructio hepatis, icter
flavus, tormina circa umbilicum
spasmi & dolores in dorso & abdomi-
ne, pressiones circa uterum, dolo-
res lumbor, & calculosi flatus,
colica, haemorrhoides caecae, spasmy
in ribus artuby. Scabies, ulcera,
lumbago, hydrops, tympanitis,
phthysis, hypothymiae, convulsiones
epilepsiae, febres hecticae, imo &
ardentes. Fine prius ritenuis.
Cura pro differentia caussarum va-
riat; Nam si morbus provenit 1) a de-
fectu virium naturalium tunc ea quae
N. 26. commendata sunt adhibeantur,
si 2) motus sanguinis ab utero ad superio-
res ejus l. natura l. artis vitio derivat
est, tum remed. pag. no. 6. si 3) san-
guis ex diaetae vitio. spissescit,
remed. n. 4. & seq. in auxilium vo-
canda, si 4) denique haemorrhagiae
adstringentium usu antea suppressae
erant

erant, & sic vasa interna constricta, tum remedia pag. 44. & 45 & seq. pag. 47. no. 3. & seq.

VI. 1) Menses nimium fluentes. sunt Germ. Gjalluingen, 1) si debito tempore veniunt menses, ast iusto longius durant. 2) si ante quatuor elapsas hebdomadas redeunt menses, 3) si nec tempore nec copia peccant, ast tamen quavis occasione inordinate redeunt, per paucos dies durant, & in pauca quantitate apparent, deinde rursus subsistunt.

Causae 1) Plethora, 2) sanguinis orgasmus, 3) ejusdem acrimonia & fluiditas nimia. 4) Tonus vasor. uteri & ptium adiacentium amissus & debilitatus. Eventus morbi si nimium durat, & chlorosis, hectica, hydrops.

In cura plethorae necessaria V.S. in brachio ab ℥iij ad ℥vj & evitandus remediorum fortiter adstringentium usus. Orgasmus si adest.

℞. Crystall. mont. ppt.
Corall. r. ppt.
Unicorn. fossil.
C. C. phil. ppt.
℈j Lapid. haemat. Dresdens. āā ʒß

cth. ʒij. in 12 port. aeq. s. v. alle 3 stunden
einen in gefolgenden Julep, oder aber
in einer Mandelmilch ex sem. 4 frigid.
maj. & papav. alb. c syr. pap. alb. edulc.
c. ti. seminis acrimonia in caussa, tum
℞. Magnes. a 6.
ʒij diaphor.
Spec. diatragacanth. frig.
de hyose. incomp. aa. ʒij
div. in 8. part. aeq. s. v. alle 3 stunden
einen in folgenden gestoßenen [?] Wasser.
℞. Rad. Liquirit.
Alth. aa ʒj.
Chin. ʒj.
Lign. Sassafr. ʒß
Sem. Anis. stellat. ʒij.
Avena. Hord. aa Mj. M. d. s. Ein
Löffel voll zu 1 Maas Wasser. [?]
℞. Sp. Cl. Ol. Linder: ʒß
Ess. Succin. ʒij. M. d. s. Alle 2
Stund auch [illegible] einigen
zu 20 gtt. im Thee zu nehmen, und
etc. Löffel voll selb fleischbrüh und
selb Gallert, und C. C. Ebore selb.
süsser u. Mandelmilch gekocht, dar-
auf zu nehmen.
Deniqz notandum, non omnem hae-
morrhagiam magnam esse, sed flu-
orem nimium, inde non prius reme-
dia applicanda, quam aegra de lassi-
tudine ingenti conquerat.

Idqq.

12. Id quoque notandum; a meretricibus quae abortum passae sunt, lochiorum fluxum interdum pro nimiis mensibus venditari, & remedia peti. Tum medicus sanguinis grumas aquae tepidae immittat, si diffluunt penitus, & in saniem mutantur hae grumae, tunc foemina non erat gravida, si vero grumae ipsae tantum albescuntur, & filamenta albicantia & membranacea restant, graviditas cessit, & abortus iam instat, aut partus est. da dann dieser fluxus nicht als lochia jure zu den treibenden Mitteln, stillende Mittel bedarff.

M. De febre miliari puerperarum.

1) Ist solches zweÿerleÿ: das rothe, welches rothe auf der Haut kommende Tüpfgen in der Größe wie Hirsenkörner sind welche zuletzt gelb werden und wie Schuppen abfallen.

2) das weiße, welches zwar auch solche träuglein hat, allein sie werden oben sich immer weiße, u mit hellem Wasser angefüllte Bläslein welches Wasser theils die bläßgen zertreibet u abfließet theils aber darinnen dick u gelb wird, auch bräunlich und endlich gleichfalls wie Schuppen abfället.

3) das [illegible]

…das helle und durchsichtige, sind
nur kleine helle, durchsichtige,
mit sehr dünnem Wasser angefüllte,
halb in- halb außer der Haut ste-
hende, keine Röthe habende, denen
Hirsekörngen völlig gleichende Was-
ser Bläsgen, daß sie kaum mit
Augen können gesehen, auch von den
Friesel durch nichts unterschieden
werden können, als daß wenn man
mit einem Tuch darüber hinfährt,
der Friesel sich abreißet, diese aber
bleiben. Ihr Wasser so sie in sich
halten, trocknet nach und nach aus,
und fallen endlich wie Schuppen
ab. Causa dieses fiebers sind hier die
Menstrua aut parce fluentia aut
plane retenta; u. muß also in der Cur
dahin gesehen werden, daß theils die
Menstrua reguliret, theils dem fieber
zu Hülfe gekommen werde. Sonst ist
zu mercken, daß öfters die Kindbet-
terinnen solche Hirsel bläsgen
am Hals und zwischen denen Brü-
sten haben, ohne dabey krank
zu seyn. Da kan außer daß sie
sich warm halten, u. öfters
eine Tasse Thee trinken, kein
ander Medicament zu geben.

Simple,

Supplementum. l. de affectibus puerperarum & gravidarum.

In dolore mammae (f. Mauriceau cap. 14. p. 137. l. 31.) rathen die Hebammen, dass die Schwangere sich beym schlaffengehen die Brüste mit [illegible] Andern [illegible] schmieren, u. solche mit einem [illegible] [illegible] tuch bedecken, oder lassen [illegible] so gewandten durchzug, ex sebi cervin. pt. ij. spermae cet. p. i. & cerae pt. f. über dem feuer [illegible], und darinnen ein [illegible] quartblatt voll papier getüncht, auflegen. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], de sperm. cet. l. de galban. [illegible].

.V. In hydrope uteri signa diagnostica, ante 6tum, 7mum mensem difficiliora sunt; nam cum graviditate utplurimum confunditur; Interim cum viri hydrops a mensium suppressione orta sit curatu difficilis, ideoque hydrops uteri, praesertim inveterata curari nequeat; Verum enim vero cum aegram sine auxilio relinquere nefas sit, praescribat. sequens.

℞. Rad. Ebul. Asari. Gratiol. Anonid. aa ℥ß

Hb. Sabin. Artemis. puleg. Marrub. alb. aa M. ß

flor.

Flor. Calendul. Cheiri. Genist.
Sambuc. aa pj.
Bacc. lauri, iuniper. alkekeng.
Heder. arbor. aa ʒiß.
Fol. Senn. S. St. ʒiij
Rhabarb. monach. ʒiß.
Agaric. alb. ʒj
Fibrar. hellebor. n. ʒvj.
Cort. Cit. Citri aa. ʒj.
Sem. anis. foenic. aa ʒß.
Cinam. acuti. ʒiij
Macis. ʒij. Cinc. orient. ʒij
Tri alb. Crud. ʒij. Inc. gtus.
f. species zum laxirenden Träubleins Weinstein, mit 3 schoppen siedend Wasser anzubrühen, und wann es erkaltet eben soviel alten weißen Wein darzu zu thun, und alle morgen ½ schoppen warmlich darvon zu trinken; oder eine handvoll von denen speciebus mit ½ schoppen Wasser anzubrühen über Nacht in warmer Asche stehen zu laßen, morgends ein wenig zu sieden, u. dessen ein Tischgeschirr warm zu trinken.
Pilulae magis arrident.
℞. Extract. panchymag. Croll.
Mil. hydropic. Ventii
Tart. Oletect. aa ʒß.
Trochisc. Alhandal. gr. x.
M. f. pil. pond. gr. j. S. jedesmal 12 zu nehmen.

Fr.

Vel pilular. anthydropic. Tailliq
His superventia subiungenda. e.g.
Tr. ꝺtis hellebor. Wedel. aut. Eff. Pych.
Succin. ad gtt. 40 pro dosi aut Spi.
ritus Tri in eadem dosi, aut Elix.
propriet. Parac. ad gtt. 30. aut Liq.
visceral. ad gtt. xx aut Liq. aperit.
Penoti, ad gtt. 40. 4br addi potest
seq. Vitum diureticum.
℞. Vin. diuret. ℥j
Rad. Ebul. [illegible]
sambuc. aa ʒiij
Bacc. Cynosbat. iunip. aa ℥j.
inc. gtt. [illegible] in V. font. d[illegible]. mane et
post meridiem [illegible]
[illegible]
NB. [illegible] diuretici fiunt ex ligno
[illegible], [illegible] [illegible] [illegible]. ge.
[illegible]
Modus applicandi hisce remediis est
seq. Mane laxans, post meridiem
inter horam 4. [illegible] ut et vesperi ape-
riens, postero die diureticum [illegible]
[illegible]

H. Circa tumores oedematosos N. x.
adde; [illegible] diese [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] Luterum [illegible] [illegible]
lymphaticis [illegible]
[illegible]
[illegible]

damit

darnit aber liegen in denen nicht
ohne dunst gross zu werden, so geben
man ihm interne lab. [illegible] elixir mal-
vaticum impiter. od. den [illegible] Elix.
succinat. Spt. Liq. splenet. ex [illegible] Cro.
[illegible] fol. [illegible]. Externe Bädel ex
flor. Sambuc. & chamom. u. war-
mer Clyss., man muß aber die Theile
zu vor mit Spt. Camph. u. [illegible] Calc.
viv. wohl waschen.
Circa scarificationes notandum,
In 3 solche [illegible] müssen adhibirt
werden, ob schon wan die geni-
talia so geschwollen, daß man in
putter resoluturam perinaei be-
fürchten müßte, u. weil gedachte
scarificationes leicht zu einem
sphacelo Anlaß geben, so ist nö-
tig daß man die partes scari-
ficatas, mit ungt. digest. mit
aloë u. myrrh. [illegible], verbinde,
u. eine Compresse mit Spt. Camph.
[illegible] myrrh. aloë, scord. [illegible] Calc.
viv. Bals. Peruvian. angefeuch-
tet, darauf lege.
De febribus gravidarum intermittentibus. N.
[illegible]. In gravidis haud raro
periculosae sunt, partim quoniam
pro lubitu purgari nequeunt
partim quod si [illegible] infestet durante
adhuc

adhuc febre, hae febres plerumque mutantur in acutas.

In [illegible] omnimodo in id annitendum, ut febris ante plum [illegible], in qua fit purgantibus & quidem emeticis, si vomitu sub initio horroris aegrot in graviditatibus periculo abortus non erat obnoxia, si non haemorrhoidaria, sine magna vi vomit, nec haemoptoica est, fit hoc aut rad. ipecac. ad gr. xxv. ad gr. xxx aut.

℞. c gr. Emet. [illegible]

Capill. &
Cinam. buglossi aa ℥ij
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible],
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] zu
[illegible], biß genugsamer Effect erfolget.

Primo modo [illegible] Emet. ad gr. ij in infus. theiform dissolvi & qualis hora cochlear hauriri potest, donec [illegible] vomitu, [illegible] vomitorium [illegible] indicat, in subiecto phlegmatico.

℞. [illegible] polych. offic.
℈ij [illegible] r. [illegible] aa ℈ß.
[illegible] palamp. ℈j. [illegible]
pond. ℈xj. [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]

geben ist, u. wenn sie es genieset
bekommt auflösen in Wasser zu nehmen.
In sanguineis.
Pulp. Cass. rec. extract.
Tamarind.
Diacyd. tuc. jalapp. āā ℥ß
c syr. ros. solut. q.s. f. Elect.
M.D.S. alle morgen ein Muscaten-nuss
gross zu geben.
Haec praeventia diebus intercalaribus
sumuntur, in paroxysmo vero.
℞. Cryst. mont. ppt.
Conch. ppt.
Cr. Sepiar.
Tri. Ö lat. āā ℈ij c. M.
Div. in 8 ptl. aeq. S. alle 8 stund
eines zu nehmen.
Si acuta quarta laborat, biduo
isto intercalari, quovis die
½ Schoppen seq. infus. hauriat.
℞. Rad. ari. helen. Gentian.
Caryophyll. āā ℥ß
Hb. Absinth. Card. B. Cent. m.
Trifol. fibrin. āā M. ß
Flor. ros. pallid. violar.
persicor. acac. āā p.j.
Fol. S. s. st. ℥ij
Rhabarb. Monach. ℥iß
Agaric. alb. ℥j
Fibrar.

vv. fibrar. hellebor. n. ℥ij.
Cort. Orant. ʒv.
Sem. anis. stellat. ℥ß
Cinam. acut. ʒiij
Tri alb. ʒij. m. f. pl. d. s.
Nachmittagaben am guten Tag
bi den gantzen bösen Tag
folgendes d.
℞. Cryst. mont. ppt.
Rad. Ari ppt.
Ris Absinth.
Arcan. duplic.
Ari depurat. aa ʒij
M. div. in x part. aeq. s. alle stund i.
Mit dießen Mitteln schrelt man so lange
fort, biß der Zieder selbsten ge-
wesen [illegible] sich breitz einen satz zu
boden setzt, u. das übrige im
Waßer sich hell aufziehet, da dann
das fieber vollends zu stillen
folgendes Electuar. zu gebrauchen
℞. Conserv. ros. rubr.
viscerac. aa ʒiij
T. Cort. chin. ch. ʒvj.
Rad. ari ppt. ʒiij
Syr. Cort. Or. q. s. M. d. s. alle
4 Stunde 1 muscatennuß groß.
11. Febres acutae Gravidarum.
febres hae vix unquam non sunt
lethales,

lethales, si in decursu morbi optimus evenit.
In hera 1° plethorae occurrendum
2) primae viae purgandae, 3) humores
attenuandi, et impuritates eorundem
e corpore eliminandae. Fit ergo
statim in initio morbi pro bis infantu-
tam V.S. ad ℥ij. seq. bibat.
℞. Matr. perl. ppt. Cremor. Tartari
Tartari vitriol. Or. depur. aa ℈ß.
Div. in 8 p. aeq. s. alle 3 stund ein.
Sexta die emeticum p. 58. dandum,
imprimis si morbus ab ira, l. vitio
diaetae in cibo l. potu commisso de-
pendeat, aut conatus vomendi adsit.
Si Emeticum praeter expectationem
vim suam exercet.
℞. V. C. C. citrat.
Cydon. aa ℥ij
Lap. 69. ppt. Corall. r. ppt.
Uni corn. foss.
Matr. perl. ppt. aa ℈j.
Confect. de hyac. incompl. ℈ij
Syr. Cydon. ℥ß.
Finito Emetici effectu d. pro huic
morbis bihorio sumendus, & si eme-
ticum non simul alvi effectum
debitum edidit, tum vesperam clyster
iniiciendus, si contraindicantia Eme-
ticum dissuadent, seq. purgans dandum.
℞. fol. S. S. s. ℥ß. Rhabarb. ℈j.
Crem. Tartari ℈ß. Coq. in V.
fontan.

0.

fontan. ℥viij ad reman. ℥iv.
in quibus dissolve
Mann. Calabr. ℥ij. Colat.
c. ol. Citr. rec. express. [illegible]
ad [illegible] Hüngiler [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] auf [illegible] zu
nehmen, [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] Stünden [illegible] [illegible]
[illegible], die andere [illegible].
Tertio die si calor augetur, in si-
mul sanguis V.S. [illegible], crassus
[illegible], [illegible], [illegible] [illegible]
[illegible], repetat. V.S. in brachio
et post eam detur seq.
℞. V. Scorzoner.
C.C. Citrat.
flor. Sambuc.
Galeg. aa ℥j.
℈ij Diaphor.
C.C. phil. ppt.
Rad. contrajerv.
Ors. depurat. aa ʒj.
[illegible] ʒij gr. xv.
Tab. [illegible] simpl. q.s.
M. f. [illegible] [illegible] [illegible]
soll zu nehmen [illegible] [illegible] Thee darauf zu [illegible].

Die 4to si nulla exanthemata sese exerunt, repetes pgans p. 61. & tum semper dicta st. diaphoretica, cog. in leni transpiratione servandum. simul ac v. exanthemata apparent, tunc v. s. pgantia, clysteres omittant & remedia diapnoica dentur.

E.g. R. O. Bezoard. Gell Wag. ʒß

Dets in ... distillat. ...

... Thee ...

Si nec exanthemata satis prodant, aut retrocedunt, aut diapnoë non rite procedit.

R. Ess. Alexipharm. Stahl. ʒij

... Thee.

in statt des ...

... Dr. fried. H. ad palpit. cord. ...

... in Wasser ...

... praesentibus exanthematibus ...

... mata augentur, vesicatoriū in ... ponendum est.

... nimis ...

R. ... aceto ... citr.

Granat. acid. aa ʒij

... Wasser!

Quod si diaphoresis nulla, sed calor siccus cum agrypnia adsunt,

E. tunc

64. tinc. Emuls. amygd. dulc. sem. 4 frigid. maj. papav. alb. confect. & cum syr. papa. alb. edulcorata adhibenda erit. Im übrigen mus die Patientin mit genugsamen Trand angefrischet werden, u. in beständiger aber gelinder Wärme erhalten werden, in ungrün Brodem, kalt u. Wein[?] bleiben, als als fleischbrühe, Gerstenschleim, Thee, gesottenen Wasser u. Gallerey[?] ... zu geniessen.

N. Eine Consumee oder Kraftbrühe.

℞. Gut Rindfleisch tbij
Kalbsschenkel N. j
Alt Huhn N. j. vel ij
Alte Tauben N. j. l. ij
Kalbsfüsse N. ij

zerschneidet u. zerhackt das fleisch gröblich sambt den beinen, und thut alles zusammen in eine zinnern Kanne, ... solche wohl mit einem Schraube, stellt es in einen grossen Kessel od Kessel mit siedendem Wasser, also das man das Wasser ... finger hoch über dem fleische erhaltet, in die 6 bis 8 stunden

lang

lang: als dan zerstoßet und seihet
man das in der flaschen befindliche
fein aus, stellet es in einer Schüssel
wohl zugedeckt an einen kühlen
orth, so hebet das fett wohl ab, und
so erlanget man eine formliche
Gallerÿ, von welcher man den Kr=
anckenden je zu weilen etl: Löffel
voll, mit eben so viel ordinairer
Fleischbrüh vermenget, darreichet.

51. Ein Coulis an sich, oder die Säfte
in der Brüh machet man also.
Nimm einen Schweizen Kalbs Schlegel
lasset selbigen braten, und wann zum
Vorbraten schneidet man selbigen
inwendig, umb den darinnen sich
befindl. Safft zu bekommen, und
lasset so lang biß der braten
völlig verdorret, so dann lasset
den Safft gerinnen, nehmet das fett
darvon; und dann nimmt man etl:
Löffel voll vom Safft, machet sol=
chen in einer Schüssel siedend,
ferner ein frischgelegtes Eÿ, zerklopfet
solches wohl in Wasser, und
giesset es alsdan in den Safft
und rühret es auch ganz schnell
und serviret es also.

96.
N. In Convulsionibus puerperarum, cum utplurimum a plethora origi-
nem trahant, Vena secanda est,
et si aliquot sanguinis ℥iae effluxere
digito vulnus comprimendum, et expe-
ctandum, an inde convulsiones ces-
sent, sin minus, adhuc plus sanguinis
mittendum.
In paroxysmo nihil interne dan-
dum, cum aegrae deglutire non
possint, post paroxysmum Liq. C.C.
succin. ad gt. 30. quovis biho-
rio in 1. cochl. propinandus.
Aut si a plethora, l. ♁. antispasm.
offic. ʒß. pro dosi, aut bis de eur.
eadem dosi quovis bihorio propi-
nandum. Zu dessen muß man fleis-
sig zu den frauen sehen, ob
das orificium uteri sich eröffnet
und die Geburth so geschwind
möglich befördere.
In extremis etiam vesicatoria
applicari possunt in suris.
N. In obstipatione alvi puerperarum
conducit clyster emolliens et lenien-
tes et simul laxans, tantum ex flor.
sambuci. Chamom. et furfur. tritici
in ...

in cMß. dimid. rae coctis ad remanentium ptis dimidiae, colat. add. aliq. Cochl. mellis & Ov. olivar. aa c. vitell. ov. & ae comun. Si vero ex pudicitia l. ob haemorrhoides n̄ recurrit, tune mulierculae d. fol. sen. ppinant, l. etiam Senam sub infusi theiformis facie; sed ob vim Senae torminosam pstat Mann. Tatae ℥j. l. iß. in brod. unnor. dulc. dissolvere. & interdum aliquot cochlearia ppinare.

In haemorrhagia puerperarum respiciendum ad causas. Si statim post ptum sguis copiose, & non interrupta serie effluit, colore magis magisq; dilute rubescit, nec dolor post partum apparet, uterq. ab-domen post, ut ante ptum extensa. Si aegra fit somnolenta, lassa, & sine viribus erit, aut & post aurium susurrum, lypothymiam, aut convulsiones intus patit., tunc malum erit ab eo, quod uterus sese non contraxerit, & qd. ex vasis ejq. apertis sanis ad proximam usq; mortem fluat, ideoq; in prognosi non nisi evidens citiusq. vitae periculum pdicendum.

Cura-

68. Cura in repentina uteri contractione consistit. Externe soll man die flache hand auf das abdomen legen, und selbes immediate gelind hinum-fahren, anbey gelind hinabwarts-drucken, interim aegra ℣ fontan. haustum frigid. hauriat, idq3 quovis horae quadrante repetat. In extremis externe eine handvoll spinnenweben in essig in einer eisernen pfanne zu einem muss gekocht u. zwischen 2 tüchern warm über die regionem ossium pubis gelegt.

Interne ℞. ℣. Plantag.
Burs. pastor.
Tormentill.
Cinam. cydon. aa ℥ j.
Corall. r. ppt.
Lapid. haemat. ppt. ʒ.
Sacch. ℨ n.
Cr. depurat. aa ℈ j.
Syr. corall. ℥ ß. m. d. s.
Alle 2 stund 2 löffelvoll.

Si his malum non cedit
℞. Rad. Tormentill.
Bistort.
Consolid. maj.
Berber. aa ℥ ß.
Hb. Plantag.

43. Plantag.
Bursa pastor.
Centinnod.
urtic. urent. aa M.ß. j. i. j. i. f.
M. f. species zum gesottenen Was, ser
2 Löffel voll, zu 1 maaß liegen.
In extremis si malum nullis debel,
lari potest remediis, ℞. sey. in dieta
ptisana movis bihorio dandus,
vel 1 horae quadrantem, im Glaß
voll gesottene Wasser, u. dann mit
... forlgefahren
bis zum Ende.
℞. Bol. Armen. ʒß.
Lacc. florent. ʒjv. M. div. in
3 part. aeq. d. ad ch. distinct.
Quod si sanguis modo parva quan,
titate, mox schlerisch, bald schnee,
... mit geronnen geblüt, bald
... bald ..., bald fleisch
farb fliesset, insimul venter detu
muit, excepto tuberculo duro
in alterutro latere conspicuo,
cum doloribus in dorso, tormi,
nibus abdominis, cui nausea, ischuria,
tenesmus adsunt, haemorrhagia
a placenta, aut saltem portione
placentae in utero relictae, aut
sive ... inibi existente oritur.
Prognosis

78.

In puerperis, non idem alec periculosa ē haec & altera haemorrhagia, cum D. Fried observavit, ejusmodi haemorrhagiam ad 8tam usq. 3 hebdomadam durasse, attamen periculum ex quantitate materiae in utero relictae aestimandum.

Cura in ablatione rei alienae ex utero consistit, adhibitis simul clysteribus domesticis.

Ceterum cum tales haemorrhagiae vires ad longum satis tempus debilitent, sitim, phlogoses, imprimis post partum, cephalalgias, sudores colliquativos, tumores oedematosos nedum post se trahant, his cum lactis asinini aut caprilli suadenda.

79. Schotten oder Geißen Milch Curs. Es[?] Corpus quandam l. dito rhabarb. mañato, l. magnes. alb. per aliquot dies ad ʒij in Emuls. amygd. dulc. sumend.

In der Mosel[?] der Schotten oder Geiß milch dieienige [illegible] werdt, welche nicht allzu lang, etwan [illegible] ad 2 Monath gewesen, die Geiß muß jedoch theils in des Patienten haus gebracht werden, da-

mit

mit man die Milch et Wasch hindan.
die Kindlin mit dem jüngen aber müß
gest in dess Patienten haüß bleiben
u zwar so daß sie dess tages über
auf eine güte Weyde getrieben wer-
de, dess nachts aber [illegible] in stall, der
eingerichte Grass stroüen, hernach
musste den jüngen von ihr gänzlich
völlig hinwegnehmen u absondern.
Morgends nimt man einen silbern
Verguldeten becher mit einem deckel
stellet selben in ein Gefäß mit lau-
lichtem Wasser, legt in den becher
ein stücklein Zücker, u auf den-
selben ein rein u sauber tüchlein
melcket das Vich also daß die Milch
durch das tüchlein in den becher
kome, so bald die nötige Menge
darinnen vorhanden, bedeckt man
den becher mit seinem deckel, u
überbringet solchen mit samt dem
Gefäß dem Patienten, um selbigen
also bald aufzutrinken. Die Dosis
davon ist anfangl. ½ schoppen, d. 2ten
tag ⅔ schoppen, d. 3ten tag 1 schoppen, mit
welchem man 3 Wochen lang an-
einander u zwar allzeit morgends
anhalten, hernach aber abzusteigen-
[illegible] man auf zu steigen.
Nach

Nach genommener Milch kan die gra-
[illegible] der die Milch trinken, oder
auch bey schönem Wetter spa-
tzieren gehen; nach der Zu-
rückkunft hat sie sich völlig zu
entkleiden, so ferne sie einen
Schweiß an sich befindet, mit war-
men Tüchern sich abtrocknen,
ein gewärmtes Hemd anlegen,
u. im Bette noch bleiben aus-
ruhen; alle Nachtaber beym
Schlafengehen lass. [illegible] Mess-
[illegible] voll in gesottenem Wa-
sser zu nehmen, um die Säure im
Magen zu verhüten. Solte die
Milch den Leib jetzo auftreiben,
oder auch gar laxiren, als welches
beydes anzeigungen sind, daß die
Milch [illegible] haben der
Säure, im Magen gewinnt, so muß mit sol-
cher inne gehalten werden, hingegen
[illegible] die Magnes. gebraucht wer-
den: Im Essen muß sie sich aller
saueren, stark gewürzten, ge-
salzenen, geräucherten, windma-
chenden, rohen Obst u. fetten Speisen ent-
halten, u. [illegible] gebratenes als ge-
sottenes essen, u. allezeit das zahm-

Geflügel

Geflügel dem Wildpredt [illegible] zu Nacht mit einer kleinen Grüsse od. Süpp ohne Fleischbrüh sich begnügen, zum Geblüth ein gestillendes [illegible] der auch süßholz, Gerste, Grüst u. Anniß [illegible] Nach tisch 1 od 2 Gläßer alten Wein so [illegible], [illegible], in astipatione alvi ein Haüß Clystier nehmen, anbey [illegible] zum Anfang der menstrum Nr. 3 [illegible], zu [illegible] mögen.

In doloribus post ptum [illegible] notandum N°.

1.) Quod si foemina iam in prioribus partibus iis obnoxia fuit, aliquantum ante partum corpus decocto manna purgetur, postmodum a cibis [illegible] flatulentis, et a [illegible] sibi serio caveat.

2.) Durante partu a vino, quantum potest, abstineat, et unum alterumve clysterem emollientem ~~clysterem emollientem~~ sumat. 2.)

3.) Statim post partum lecto quam diligentissime indulgeat, et parum aut nihil loquatur. 3.)

4.) [illegible] Amygd. dulc. ℥j syr. Viol. ℥ß pro Dosi una, et elapsa hora parum, sed saepius iusculla carnium bibat. 4.)

5.) [illegible]

5) Abdomen linteis applicatis ale-
factis tegat.
6) Singulis dieby clysterem emol-
lientem sumat.
7) ut haec via itrita, sunt conficien-
dum ad seq.

℞. Sperm. Cet. rec.
 et Tabul. diair. simpl. aa ʒij
 Ol. amygd. dulc. ℥j ʒj
 Syr. Dialth. Fernel. q. s.
M. f. linctus tenuis S. alle 2 Stund
1 Caffee Löffelgen voll zu nehmen,
u. von folgenden Thee darauf zu trinken.
 ℞. Spec. pt. dto. nephrit.
  & fructif. ℥j
  flor. Sambuc. Chamom. & alij
Sollte die frau einen Clyst zu nehmen
ebz dienen haben, so könte inner-
folgendes gebraucht werden.
 ℞. Ol. Amygd. dulc.
  Mann. liquid.
  Syr. viol. Solut. aa ʒij
M. S. Mit obigen in Mixtur aufzusetzen,
weiß alle 2 Stund 2 Löffel voll zu geben,
ut dolores sunt partum augenti, nec
lochia rite fluunt, tum V. S. pedis
instituenda. interne seq.
 ℞. Lap. 69. ppt.
  ʒij Diaphor. aa ʒj

c succin.

Succin. alb. ppt.
Cr. depurat. aa ʒij
Cr. ʒiij
Myrrh. el. aa ʒj. M. div. in iij
ptes. aeq. S. alle 3 Stund 1 zu nehmen
und etl. Tassen von obigem Thée
drauf zu trinken, u. dem Schweiß
abzuwarten, und auch

℞. Ess. Carmin. Wed.
Cort. Aurant.
Succin.
Myrrh. aa ʒj. M. D. S.
Alle 4 Stund 30 bis 40 Tropfen in
gedachtem Thée zu nehmen.
Externe in doloribus abdomen Ext.
cham. coctul. In pauperibus ob Chem.
fimus. aut lini, inungi potest, & de-
inde Sacculi his speciebus repleti su-
perponendi.

℞. H3. Rorismar. Rutae
Salv. Majoran.
flor. Chamom. Sambuc. aa Mj
Conc. M. D. S. Species zu Säcklein.
Sollen die Umschläge noch der
Gicht derer Tophicorum hinderlich
dienen, muß sich dessen eines Brey,
als von Speciebus emollientibus mit
vorher beschriebenen speciebus zu de-
nen Säcklein vermengt, bedienen.

N.

In Scirrho uteri, si menses cessant, praeter quod per aetatem cessare debeant, totus uterus scirrhosus, ideoque VS. in brachio est instituenda, si v. menses riti, ast parva in quantitate fluunt, tantum pars uteri scirrhosa est, ideoque Vena in pede, idque biduum vel triduum ante menstruum tempus secanda. Et cum omnia purgantia fortiora scirrhum augeant, exulent ista, et potius seq. infus. theiform. adhibeat.

℞. Rad. Ari. Gentian.
Helen. pimp. alb. āā ʒß.
Hb. Card. b. Scordii, fumar.
Marrub. alb. āā M ß
flor. Acac. Bellid. m. Scabios.
fol. S. S. p. ʒij ß. āā p j.
Agar. alb. ʒj.
fibrar. hellebor. nigr. ʒß.
Rhabarb. el. ʒij
Sem. anis. stell. ʒiij
Cinam. acut. ʒij ß
Tr. alb. crud. ʒij.
Incis. cont. d. ad ch.

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
Inflammatio mammae a refrigera- M.
tione [illegible] externa, [illegible] in
[illegible] menstruatis [illegible]
[illegible] in [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible],
haud raro in scirrhum abeunt
ex quo, si [illegible] contra eum ex-
terna [illegible] adhibentur [illegible],
ita fit cancer. D.D. Fried [illegible]
scirrhum [illegible] in [illegible]
[illegible] repetitam [illegible], [illegible]
in [illegible] p. 76. [illegible],
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] in inflammatione mam-
mae [illegible].
§. [illegible] de [illegible] Cancer.
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Auf solches legt man einen [illegible]
[illegible]
[illegible] u. [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] speciatim emollientibus
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] mit Cauteriis u. causticis [illegible]
[illegible]
Der [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

8.

[illegible] vorgesetzte beschriebenen [illegible] [illegible] Mutter [illegible] [illegible] man in ein jedes [illegible] der [illegible] die [illegible] nicht weit von einander, solche [illegible] fallen und [illegible] zusammenwachsen, welches dann auch abgedachte wohl zu verhindern.

Es ist aber fast alle der [illegible] nach der Entbindung [illegible] [illegible] und eine [illegible] [illegible] damit alle Theile u. Geburtsglieder der [illegible] völlig [illegible] werden.

N. Die zerfallene Warzen an denen Brüsten können meistentheils [illegible] der [illegible] der [illegible] und da solche durch die [illegible] [illegible] sein, also ist überhaupt zu merken, daß keine remedia externa aufzulegen, so nicht zuvor gedachte [illegible] des [illegible] [illegible] Medici [illegible] worden seind.

Es muß aber die Frau die [illegible] dem Kinde die [illegible] gleich ganz u. völlig in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

wieder gänzlich heilen, [illegible] die [illegible]
[illegible] [illegible] dem Kind [illegible]
in den Mund [illegible], damit die
[illegible] [illegible] gefallene
[illegible] [illegible] [illegible] werde und
[illegible] [illegible] werde.
Zur Heilung braucht man ung. de
lapide [illegible]. Roch. de minio, und in den
Mund frisch [illegible] klein geschnitten
[illegible] mit Butter u. [illegible]
[illegible] ein [illegible] [illegible]
ein [illegible] u. bestreicht mit
[illegible] [illegible] die [illegible]
andere nehmen den Baume de
commandeur, [illegible] die [illegible]
[illegible]. Cometi.
Rp. Dr. [illegible] braucht folgendes.
Rp. Gum. Arabic. ℥ij
Sacch. alb. ℥ß
[illegible] ros. rubr. ℥ij. M. [illegible]
S. die Warzen warm damit zu
bestreichen.
Aliud ad fissuras papill. remed.
[illegible] Rp. Gum. Arab. Tragacanth. aa.
M. f. [illegible] omnium subtiliss. qui papillis
[illegible] inspergitur. [illegible]
[illegible] die beste [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

Mihi in hoc
affectu famili-
are remedium
semper praestitit
effectum.
Rp. Ol. olivar.
℥ij.
solve leni ca-
lore.
Cerae flav.
q. s. ad con-
sistentiam
bals. racem.

[illegible] gebraucht hat, [illegible] das [illegible]
andern [illegible] dienen, und eine
[illegible] oder [illegible] oder
in dem Leib in diesen [illegible] Ver-
festigkeit instrumentalium [illegible]
bewirket die [illegible] Dem
[illegible] [illegible] werde.)
[illegible] die [illegible]
an die [illegible] Regel, sie [illegible] die
Macht mit warm [illegible]
oder [illegible] [illegible]
darum das [illegible] [illegible]
Gesund [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] al-
Honig, [illegible], viol. [illegible] cap. [illegible]
Syrup [illegible] die [illegible]
welche man aber die [illegible] Re-
gel sind bekant.
Praeservative sollen die [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
alle Morgen früh [illegible] warm[illegible]
mit [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] alle
Morgen [illegible] abend mit [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible].
[illegible] [illegible] in [illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] Terebinthinam,
[illegible] N.
[illegible]
[illegible] pag. 16. gr.
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] conf. Nr. 55.

Supplementum 2dum: N.

Affectibus de lactentium.

Infanti recens nato meconium
pellunt ℞. [illegible] ad ʒß
c. butyro aut sacch. mixty. & cum
pulticula de maiza, ita quidem ut
haec duo remedia variata, infan-
ti saepius ad lambendum exhibeant:
[illegible] solutivo,
aut si convulsiones timen-
tur, Syr. de Cichor. c. rh. applica-
ri, & iis tam diu insistendum, do-
nec faeces ex fusco-nigrae, in fla-
vo albas sint mutatae.

Contra

83. Contra pituitam syr. de Erysim. Lobel. l. oxymel Squillit. imo si suffocatio inde metuenda.

℞. ℥. scabios.
syr. Capill. ver. āā ℥ij
Emet. ʒj. c. M. D. S. zu

zu weilen ein Coffee Löffel voll

84. Wenn das Kind sich gekrümmet überschlägt, das Leib kneipen der Kinder wird durch ihrem schreien, weinen, unruhigen Schlaff, Husten etc. insonderheit aber an denen Händ, bey allerley erkannt, wenn sie [illegible] in die Mäulchen hier einstecken, welche wenn sie am Gesicht sehr sauer, auch zu Kä. anfarben grün, eine gewisse Anzeigung der nahen Darmgichter gibt, und wenn das Kind hierauf nicht stille wird, gleichwohl nicht an der Mutter trinken will, nebst mit halbgebrochenen Augen, gleichsam schlummert, hierauf achtet, so ist es ein signum inde spasmi intestinor.

Ist die Säugamme schwindsüchtig

Dürch ohne effecten davon schuldig
so müsse ihre Milchthier einem andern
person übergeben, sie selbst aber
gelind laxirt werden; das Kind
soll indessen nicht an ihre Brust
kommen, sondern entweder von
einer andern gesäuget, oder mit
brey versüllet werden, bis die
actio purgantis vorbey.
2) Wolte aber solches Leibschmertzen 2/
geschehen, obstipatione alvi, durch-
lauff oder Krimmschmertzen des Kin-
des herrühren, muß der morbus
primarius zuerst gehoben werden.
Wenn es also ex lacte grumato 3/
ortum, adhibenda laxantia, qua-
lia pulticula de manne ad dragm
min. laxat. ad ʒj. syr. de Cichor.
c. rh. ad ʒv. d. sal. aut mechoa-
can. alb. gr. ij ad jv. pro ratione
aetatis c. aa. elaeosacch. quanti-
tate e anisi. Inprimis vero Ma-
gnes. alb. cultri cuspid. j. in einem
Löffel voll mit mil. S. Porro ly-
ter ex flor. sambuc. chamom. fur-
fur. aa. M. ß anis. quassat. par.
c. lacte vaccino quad ante
ad consumt. post. dimid. Colat. adde.
c. sal.

57.

Vel ... qui destes p ratione morbi quotidie, imo bis l. ter eodem die repetendu. Corpore ... ex subjecto remedia anted... carminativi & anodyna danda: qualia ℞ cap. ... ʒij
sem. anis. ʒj.
... flor. ʒß.
croc. or. ʒß.
sacch. ... ʒß M. f.
...
... zu geben.
℞ ... Menth. Meliss. aa ʒj.
Carmin. Schroed. ʒß.
Cryst. mont. ppt.
unic. fossil.
...
Magnes. alb. aa ʒß.
Elaeosacch. anis. ʒj.
Et si bilis adest add. Laud. liquid.
... zu geben.
...
...
... amygd. dulc. ʒij.
— ... anisat. ...
syr. papav. alb. ... M. f.
... zu geben.

Aut quoq. theriac. coel. [illegible] pro ratione aetatis in [illegible], [illegible] bibitis & infanti [illegible] possunt. [illegible] [illegible] [illegible].

℞ [illegible] ʒj.

[illegible] den untern Unterleib [illegible] mit zu [illegible], u. [illegible] [illegible] auf [illegible] [illegible] auf [illegible] zu [illegible].

℞ Empl. de melilot.
Ungt. de [illegible] ana ʒß
c. [illegible] q.s. cerae f. [illegible] [illegible].

De usu v. huj. Emplastri notandum, quod non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] infanti somnus sit [illegible].

Caeterum infans a [illegible] [illegible] & [illegible] [illegible] praeservandus, & abdomen pellibus l. linteis [illegible] calide fovendum. 12.

In Curatione umbilici bedient man sich der Tertia [illegible] [illegible] in ein Tüchlein gebunden u. [illegible] damit [illegible], bey Zeiten des ordinairen [illegible] [illegible], darnach [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] mit [illegible] [illegible] das [illegible].

Item semen lycopodii [illegible] [illegible] [illegible] non est. [illegible] [illegible]

87. ℞ Rad. Serpent. Virgin.
Sulph.
Myrrh. el. aa ʒij
Ather. Camphor. aa gr. ij. M.
f. p. subtiliss. zum einstreüen.

88. Wenn die Kinder hartt od. wund ge-
hen [illegible] [illegible] so [illegible]
[illegible] interne ad [illegible]tatem,
perendum. lap. [illegible] ppt. l. C. C. ppt.
in [illegible]. Item lap. [illegible], [illegible]
[illegible] in ein Büchse gebunden
mit denen speichel [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] intendi
c. latte materno instillantem. Ex-
terne [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] c. ungt. ex ol. olivar.
albumine ovor. [illegible]
[illegible] das liquamen [illegible]
[illegible] ℞ [illegible] ʒiij.
[illegible] ʒiv.
[illegible] [illegible] [illegible]
Wenn man mit solchem Wasser die
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]. ℞. [illegible] Tuttiae
[illegible] tragacanth aa ʒj.
M. f. P.

[illegible]

A malum multum invaluit.

℞. cem. [illegible]

[illegible] ℨij

[illegible]

[illegible] aa ℨj.

[illegible]

[illegible]

51.

In aphthis infantium, cum a lacte acri in ventriculo congregato oriantur, vomitoria p. 83. commendata, l. [illegible] ex [illegible] [illegible], aut syr. de [illegible] c. [illegible] c. syr. [illegible] in [illegible] [illegible] alba [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

℞. [illegible]

[illegible]

[illegible] aa ℨß. [illegible]

[illegible]

[illegible]

℞. [illegible]

[illegible]

syr. [illegible] aa ℨj.

mell. [illegible] ℨß

[illegible]

~~89~~ 90. [illegible] den [illegible] [illegible] zu binden [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] folgenden
zu [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

13. In [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] der [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] der [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] philos. [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] in der
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] der [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] ana [illegible]
[illegible] den [illegible] [illegible]
[illegible] ein [illegible].
Entsteht aber der Durchlauff [illegible]
[illegible] [illegible] mit [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible], dann
[illegible] [illegible] [illegible], [illegible]
e dysenteriae, [illegible] [illegible]
[illegible] in [illegible] [illegible]
nöthig.
Gleich im Anfang, [illegible] [illegible]
[illegible] 3ten Tag [illegible]
[illegible] [illegible] Klystier [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] nicht [illegible]
[illegible] mit [illegible] [illegible], und [illegible]
der Arzt gegeben werden.
Sonst ist zu [illegible] machen das
[illegible] ʒ. b. 4. gr. mit [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] zu [illegible]
in [illegible], [illegible] [illegible] das
[illegible] zum [illegible] Zeit.
[illegible] [illegible] 4.3 [illegible] in
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] und [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] nicht
[illegible] alb. [illegible] ʒj. ad ʒij. [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] nicht zu [illegible],
Purgantia [illegible] adstringentia
+ abstergentia [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]
[illegible]
Man hat bey den Kindern [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] übergelegt [illegible].

℞. Hb. Menth. Mj
flor. cham. rom. Mj.
Semit. aneth. ʒß
sem. carv. ʒij
Cort. Aurant.
rad. Zedoar.
[illegible] ʒij. [illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] der Kinder [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] das Intestinum p. 50. oder
auch folgendes gegeben werden.
℞. Syr. Diacod. ʒij cum Ol. ʒß.
Papav. [illegible]
Ol. Cinam. Destill. gtt. ij.
M. S. Von Stund zu Stund 1. [illegible]
Löffelweis zu geben biß auf das
Kind genug gebrochen.
Daß Erbrechen das Kind nicht unter sich
[illegible] auf den Abend ein Clystir
[illegible] haben, [illegible] sich das [illegible]
[illegible] sich selbsten [illegible]
℞. Ol. C. C. rectif.
Cinam. Cypr. aa ʒj.
Corall. r. ppt.
Cr. absinth. aa ℈j.
Syr. Flor. citr. ʒij. M. f.
je zu weilen 1 Löffel voll zu geben.
oder ℞. Aq. Cinam. [illegible]
Elaeosacch. Cinam. aa ʒj. [illegible]
[illegible] [illegible] zu [illegible] zu geben
oder ℞. Ol. A. Ludov. ʒij.
Ess. Ambr. ℈j. M. f.
je 20. 30 Tropfen je nach dem das
Alter, in [illegible] zu geben.
[illegible]
[illegible]
[illegible] ppt. ʒj. mit [illegible]
[illegible] der [illegible] zu 2. 4. 6. 10. gr.
[illegible]

Rilbs atwas hinunde bey dem Pflantihy ..... warig, so kan man d. ad pal. id. cordis, d. Conbett. de hyacynth conf. ad con. serv. r. f. senens im Trauchen. ..... über das ..... mit Johannes ..... geschnetzt ..... Pflaster darauf gelegt werden.

R. Ol. inattich.
Cydon. aa Dij
Menth.
Nucis.
Nucam ... aa ...
f. ... de Crusta panis ...
Ol. nucist. express. ...
Bals. ... ...
... können auch die ... p. 90. gebraucht werden.
Damit aber das Übel von der ... einwärts gebogenen Cartilagine ... mus ...
... l. iv. c. 18. 95.
Im Brand ... man ... N:
... zu ...
... bis ... hilf ...
... das ... die ... binden.

36. zu anderer Zeit aber die Zeit
Cure, dem Kind selbst gibt man
[illegible] Stück [illegible] lange [illegible]
magnes. alb. ad aliquot [illegible]
[illegible] in Mandelöl [illegible]
[illegible] wenn das Kind [illegible]
fließend ist, bestreicht man [illegible]
mit [illegible] de [illegible], so aber
eine [illegible] brennend [illegible]
J. T. Cale. viii. 31.
[illegible]
einer zarten Feder so Eingießen
das [illegible] damit zu bestreichen
wenn die Schuppen nicht ab-
fallen wollen, [illegible]
[illegible]

37. Wenn man zu einem Kinde gerufen
wird, welches [illegible] in [illegible]
[illegible] ob es
noch keine Exanthemata [illegible]
doch aber die variolae [illegible]
Zeit [illegible]
[illegible] noch nicht erhalten [illegible]
[illegible] mit [illegible] Wasser [illegible]
[illegible]keit [illegible]
J. Cyr. [illegible] viii.
Camill. obs.
[illegible]

[illegible] das die Luft bey Zugen [illegible]
nicht haben [illegible] aber man ein
[illegible] und [illegible]
Rx. T. [illegible]
[illegible] Citrat. aa ʒß.
[illegible]
[illegible]
[illegible]
Ol. destill. aa gtt. 5
Tabul. [illegible]
[illegible] continuirlich nicht [illegible],
[illegible] man das [illegible] 13. 90.
[illegible] die Luft zu, das [illegible]
[illegible] im [illegible]
[illegible]
Vesicatorium auf die [illegible]
[illegible] nach Verfliessung 12 Stund
die Vesiculae cum [illegible]
Symptomata zum Vorschein kom-
men. Die Convulsiones [illegible]
[illegible] und [illegible]
[illegible]
[illegible] gefährlich, [illegible]
[illegible] man nun [illegible] adstantes
Rx. [illegible] T. [illegible]
[illegible] nigr. aa ʒj.
[illegible]
Spec. cephal. [illegible] aa ʒj
[illegible] Bj [illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible] die [illegible]
[illegible] die [illegible]
[illegible]
u. nach [illegible]
[illegible] Anfangs mit [illegible]
[illegible]
[illegible] die [illegible]
zu [illegible]
[illegible] zu seiner natur [illegible]
[illegible] gelanget, so [illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] Bedeut. [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]

Tr. Bezoart.
Specif. alb. da gr. x.
Aq. contrajerv.
Tr. Tij ~~[illegible]~~ [illegible] ver.

[illegible] Contrajerv. [illegible]
[illegible] [illegible] Tr. [illegible] [illegible] [illegible]
dem beständig brennen [illegible]
[illegible] dünstend zu geben [illegible]
wenn sich [illegible] [illegible]
[illegible] u. [illegible] dem [illegible] [illegible]
[illegible] folgende [illegible] [illegible]

Sp. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] Merc. [illegible]
[illegible] die Flecken [illegible] statt [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] 3 [illegible] nicht [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible].

Sp. Sp. [illegible] [illegible]
[illegible] 10. 15. 20. gtt. [illegible]
[illegible] ~~[illegible]~~ infantil in [illegible]
[illegible] thee

oder Sp. Tij Bezoart. ℥j.
[illegible] Al. C.C. ℥j [illegible]
in [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]

Vier

zuschließen bemerkt man nicht daß
die Variolae abdorren nicht und
Geschwulst sich wiederzeiget, also
daß sie die Augen wegen zu
seiner gebrochenen Krampf sich
dann sich selbst nicht aufschlie-
ßen, so nimt man Federn mi[t]
d. Spitzen zusammen gebunden
streicht solches mit einem faden
od. Federsämlein auf die Augen.
Sind variolae im Mund u. Hals
u. erfolget daher Heiserkeit u.
schweres Schlucken, so

℞. Mucilag. sem. cydon. c. aq. rosar.
vel extract. ʒß
de amygd. dulc. ʒiij
Sperm. Cet. ℈ij
Syr. Viol. q.s. M. f. linctus
tenuis. S. öfters 1 Löffel voll zu neh[men]

In confluentibus si eo usque perveniat
cum saliva, seu expulsionem
impediunt, sequitur collectio muci
in collo & dyspnœa, tunc Sp.
pimp. alb. gtt. x ad xx gtt. cuius
trihorio dari potest aut

℞. Pulv. ari comp. ʒj.
Fl. flor. ʒij
Sperm. Cet. ℈iij
Tab. diair. simpl. ʒj. M. f.
pulv.

öfters laxiren zu [illegible] zu geben.
Die [illegible] ad [illegible] cutis, [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] infant [illegible] fie,
[illegible] [illegible], ad [illegible] infus. [illegible]
[illegible].
℞ Rad. irid. flor.
Ani [illegible] Helen. aa ʒj.
Hb. Veron. [illegible]
Hyssop. [illegible] [illegible]
flor. [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible].
species [illegible] Thee zu [illegible]
℞ Syr. Capill. V.
de [illegible] [illegible] aa ʒj.
Oxymel. [illegible] ʒ [illegible]
[illegible] [illegible] Thee [illegible] zu [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]
℞ [illegible] Plantag. [illegible] [illegible] ʒj.
[illegible] Papav. rubr. ʒij
Syr. Cydon. ʒij [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] zu geben
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] sigill. [illegible]
in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

[illegible]
[illegible] so [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] man auch [illegible]
[illegible] wenn die [illegible]
oder aber den [illegible]
auf dem [illegible] abfallen,
wie die [illegible]
Man mag [illegible]
[illegible]
[illegible] oder den [illegible] ein [illegible]
zu finden wird.
[illegible] Cand. alb. [illegible]
[illegible] Calamin. [illegible]
[illegible] finden die [illegible]
[illegible] in die [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] so [illegible] man die [illegible]
[illegible]
[illegible] oder [illegible]
[illegible]
[illegible] sondern [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] (Die [illegible] und
[illegible] aber die
[illegible].
Cantharides [illegible] sind sc. iv.
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] werden.
Die [illegible]
[illegible]) sind
in [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] u. einem [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
zu [illegible] die beiden [illegible]
[illegible], auch in 4 Tagen [illegible]
u. erhalten [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]. insonderheit auf [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
mit dem [illegible] [illegible]. c. [illegible]
[illegible] [illegible] zu [illegible]
[illegible] [illegible] u. [illegible]
werden können.

[illegible] [illegible] 34. [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]. ʒj.
[illegible] [illegible].
[illegible] [illegible]
[illegible]. [illegible]
[illegible] [illegible].
[illegible] [illegible] ʒiij
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]

Circa solicitationem, [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible].

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible].

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

6. [illegible]

[illegible] (10. 11).

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] alle 3 [illegible]
[illegible]

5. [illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] 3
[illegible]
[illegible]

[illegible] zu geben der folgende thee
[illegible] zu [illegible].
℞ Lact. [illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible]
Flor. [illegible] [illegible]
[illegible]
wie auch so [illegible] ein thee zu gebrauch
besser [illegible] [illegible] zu [illegible]
mit [illegible] zu [illegible].
℞ [illegible]
[illegible]
[illegible] aa [illegible]
[illegible]
[illegible]
und eines [illegible] [illegible]
die brust mit [illegible] [illegible]
zu [illegible].
℞ ungl. pectoral.
[illegible] aa ʒj.
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] mit [illegible] [illegible]
℞ [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] nicht [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] gebrochen.
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] werden.
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] gegeben.
[illegible]
[illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

18. Unter den [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Pag.

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] mun. tabel.
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] lib. 4. tit. 29. [?]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] Ex. Antecced. [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] Tit. 13. art. 22. [?]
[illegible] exeq. [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

110

℞ Rad. [illegible] ʒj.
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] ʒj.
[illegible] ʒj.
Capit. papav. alb. [illegible]
[illegible]
[illegible]

111 [illegible] Decoctio [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
℞ Rad. [illegible] ʒj.
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] 1.

112 [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Recipe.

Rhabarb. Theriac

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] N.
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]

[illegible]

Ptisana Mercurialis,
à celeberrimo D. D. Fried comunicata,
quae absque salivatione luem Veneream
radicitus persanat, componitur, Ptisana Salio.

1mo

Ex decocto, quod fit.
℞. Radic. chin.
Sarsaparill. aa ℥ij
Lapid. prunell. ℥ij
☿ij crud. linteo inclus. ℥ij. M.
Coquuntur in olla vitreata, bene clausa, cum Fontan. Mens iv. ad medietatis consumptionem; hinc add.
Fol. sen. S. N. ℥ß
rursus paulisper bulliant, hinc colatura calide facta, duobus vitris aequalis magnitudinis indatur ac usui servetur.

IIdo

Ex Essentia ☿ali quae fit.
℞. ☿rii crud.
Vitr. aa ℥j. M.
in cucurbita Vitr. mediante balneo arenae, calide fiat dissolutio, liquor infundatur in vase Vitreum ℔xxiv. Fontanae filtratae continens, seponatur per xxiv horas, postea liquor clarus excipiatur, vase

vase vitreo optime clauso. S. Essentia mercurialis.
ad. Pulvis v. in fundo vasis remanens, in umbra exsiccatus ac vitro inclusus S. ☿ij praecipitatus.

USUS.

Nulla opus est corporis per venam, balnea aut purgationes praevia praeparatione; solummodo in usu huius ptisanae vitetur aër actu frigidus, eligatur temperatus.

Modus utendi sequens est.
Quantitati liquoris aut decocti in uno vitro cum altero aequalis magnitudinis, contentae, affundantur gtt.xxx essentiae ☿alis, postea haec mixtura in quatuor dividatur partes; prima pars hauriatur hora decima matutina, secunda hora undecima, prandium hora duodecima instituatur, tertia pars assumatur hora 5ta pomeridiana, quarta pars hora sexta, coena fit hora septima. Continuatur hac ratione per tres dies, his elapsis dictae de-

cocti

cocti quantitati addant gttas L.
essentiae Salis, ac eadem metho-
do per tres sequentes dies usur-
patur; postea dosis essentiae au-
getur usque ad L guttas, has ni-
mirum dictae quantitati decocti
infundendo, ac similiter usque ad
diem 13 inclusive hauriendo; se-
quenti v. die decocto, (cujus quan-
titas semper eadem manet,) acce-
dunt LX. guttulae essentiae Salis,
quae dosis usque ad diem 25 aut
30 ad summum usurpatur.
Hora haustus matutini aeque ac po-
meridiani, pro lubitu aegroti mu-
tari potest, modo id observet, ut
inter primam & secundam decocti
partem, semper intercedat spatium
unius horae, ac ut post horam
completam, post haustum secun-
dae & quartae partis ptisanae,
prandium aut coena instituatur.
Si in usu hujus ptisanae primis
diebus, vomendi conatus inde pro-
veniunt, aegroto concedi potest,
ut hora una ante assumtionem
primae

primae partis ptisanae, unum alterumque ovum sorbile cum pane, aut ius carnium dilutum, pane alteratum comedat.

Si remedium hocce, aegrotum nimis purgando, fatigat, usus eius per unum alterumve diem intermitti potest.

Verrucae ꝗeae. Verrucae ꝗeae si restitant.

℞. Unguent. basilic. ℥iv.
☿ij praecipitat. supra descripti ℥ß.
M. f. ungt. S. ad ull. s. die Wartzen öfters darmit zu bestreichen.

Ꝯtra abortum. Pulvis contra abortum.

℞. Granor. Kerm. ℥ß
Cryst. mont. ppt.
Corall. rubr. ppt.
C. C. phil. ppt.
Ebor. ust. aa ʒiij
Rad. bistort.
Tormentill. aa ʒij
Santal. rubr. ʒiß
Succin. alb. ppt.
Er. perlat. ppt. aa ʒj.

Sang. dracon.

Sang. dracon. ʒij
Sacch. alb. ʒiij
Ol. destill. cinamom. gtt. ix. M.
f. p. d. ad scat. S. In beyzukommenden
Brüchen zu nehmen.

℞. Pulv. mulier. august.
Cinam. cydoniat. aa ʒiß
Verben.
Meliss.
Acac. aa ʒij
Bals. embryon. ʒiß
Julep. rosat.
Syr. papav. rhoead. aa ʒj
M. D. S. Wasser das Pulver
darinnen zu nehmen.
Usus huius pulveris in eo consistit
ut mulier abortui obnoxia, et
denuo gravida facta, quotidie
cultri cuspides tres, pulvere hoc
plenos, ter, usque ad medium
graviditatis tempus, in aqua
descripta assumat.

Pulvis exanthematicus. — Pulvis exanthematicus.
℞. Specif. antihect. Poter. ʒiiß
Rad. contrayerv.
Bol. oriental.
Terr. lemn. aa ʒiß
Corall.

Corall. r. ppt.
Matr. perl. ppt.
Ocul. ☋. ppt. aa ℥iiß.
Crystall. mont. ppt.
Corn. alc. phil. ppt.
Ebor. phil. ppt.
Sem. lycopod. aa ℥ij
☉r. depurat. ℈x.
Sacch. alb. flaved. cortic.
citr. tinct: ℥iß
M. f. ☿. d. ad se S. Gifft auszutreibendes Pulver.
Usq huig pulveris praecipue in variolis, morbillis, petechiis, ac febre miliari valet, ac a ℈j. ad ʒß singulis quatuor horis, in ra, pane tosto correcta, exhibetur.

Methode de traiter la verole de M.r Morand, celebre chirurgien a Paris.

methode de traiter la verole de M.r Morand.

Aussitot que le malade est reconnu de la verole, pour le preparer il le faut saigner une fois, le laisser tranquille le lendemain, & le purger le sur lendemain, le laisser encore reposer un jour ou deux & tout de suite le faire prendre 18–20 bains, si les forces les permettent, savoir un le matin a 9 heures, & l'autre apres diné tous le jours, apres quoi on saigne & on purge de nouveau, comme cy devant. Le meme soir de derniere bain on doit doner une friction, de 3 a 4 gros d'onguent, en cas que le malade soit robuste, la quelle friction s'etand & couvre depuis la plante du pied, ~~jusqu~~ jusqu'au genou.

On laisse deux ou trois jours entre cette premiere friction, & une seconde de meme, qui ~~st~~ s'etendra depuis les genoux jusque'au milieu de cuisses, ou un peu plus haut, on laisse encore trois jours de distance entre celle cy & une autre semblable, qui couvera le reste des cuisses & des fesses.

Si les glandes du col, de la langue & de gencive anoncent une salivation prochaine par leur gonflement, on suspend les frictions

a sept

sept ou huit jours, si non on continue les frictions a deux gros, jusqu'a ce, que tout le dos soit couvert, & meme les bras;
La friction suivante s'etende depuis les fesses, jusqu'aux lombes, l'autre depuis les lombes, jusqu'aux epaules & l'on frotte ensuite les bras, l'un apres l'autre avec deux gros de l'onguent chacun, en un mot, il faut donner des frictions à raison de faire passer jusqu'a 18 ou 20 gros de mercure dans le sang, de l'un en l'un & de deux en deux ou de trois en trois gros d'onguent, enfin d'eviter la salivation, s'il faire se peut, & lors que le malade aura reçu 20 gros d'onguent ou environ, il faut le laisser dans les linges, jusqu'a trente jours tout compris ces linges sont des bas, une culotte, & une chemise de toile, qu'il met en meme tems qu'on le frotte, si le malade salive il faut le laisser saliver, & quand le terme approche, & que ses accidens ont disparu, on le purge plutot & plus souvent.
De ce jour de la premiere friction le malade cesse de manger de la viande, & ne vit que de potage, de bouillons & d'oeufs, la ptisane doit être de [illegible] simplement.

il faut que les bains soient tieds a-
fin que le malade ne sue point s'il
est delicat, qui l'affoibliroit extre-
mement.
Il doit etre assis de sorte, que l'eau
puisse surmonter les epaules, avec
une persone à son coté pour le re-
lever en cas, qu'il lui arrive de
se remuer, ce qui arrive le plus
souvent aux gens plethoriques, au
quel cas on doit prendre la pre-
caution de les saigner, avant l'usage
de bains.
Leur nombre doit etre reglé selon
l'ancienneté, & le progres qu'a fait
la maladie, & selon les forces
du malade.
Quelques fois dans des maladies fort
pressantes, on est obligé de doner
les frictions, sans avoir pu prepa-
rer auparavant par les bains, mais
on a observé, que dans ce cas le
mercure ne fait pas le meme bien.
On proportionne la quantité du
mercure & les nombre de frictions
selon l'etat de la maladie, son an-
cienneté & son progres: Quand elle
ne seroit que mediocre en appa-
rence, il ne faut pas cesser l'usage
du mercure, que lors que les sym-
ptomes au moins i disparoitré.
Une persone que l'on traiteroit
par des simples soupçon, & qui se-
roit sans des symptomes apparents,
doit recevoir au moins 12 gros
d'onguent

d'onguent, on fait quelques fois les frictions plus ou moins fortes, & on frotte le pubis, le scrotum & le perinée avec les mains, si ces parties ont été particulierement attaquées de la maladie.

S'il y a des gommes a la tete, ou a la poitrine, on y fait des frictions legeres. on frotte aussi les chancres, les ulceres & les caries, mais on coupe les porreaux & les fics &c. & apres les avoir coupés, on y applique la pierre infernale, pour les empecher de repuller.

Dans les frictions le chirurgien doit avoir soin de recomender au garçon qui frotte, de faire passer le plus du mercure quil pourra, & de frotter le plus du mercure sur les vaisseaux sanguins les plus externes, comme le long de la crurale sous les genoux, & le long de la brachiale.

Quand il y avoit des gommes sur la tete ou sur la poitrin, il doit aussi y faire toujours des frictions legeres, & si le malade est fort extenüe, on doit comencer par des tres petites doses du mercure, qu'on pourra meme eloigner & a la suite augmenter peu a peu, & le malade observera

pendant

pendant ce tems une diete Laitée
Toutes les fois qu'on peut regler
l'intervalle des frictions, de façon
quelles ne causent point de saliva-
tion, la guerison sera plus sure,
plus aisée & moins degoutante
pour le malade.
Cependant si malgré toutes ces pre-
cautions elle arrive, on ne doit
point employer des remedes violens
pour la detourner, & un autre soin
seulement de la temperer, si elle
est abondante; on remarque que
cette methode reussit fort bien
quand la crise se fait par les selles
& par les urines.
M. Morand dit, qu'il ne feroit
point de difficulté de faire les
frictions mercuriale a une malade
qui auroit dans les visceres un
vice dependant de la verole
si ce vice ne seroit pas parvenu
a son plus haut degrée; dans ce
cas il faudroit prendre des precau-
tions tres grandes & agir avec
beaucoup de circonspection, en pre-
parant d'abord le malade avec
du lait, & en lui en faisant pen-
dant tout le tems du remede lequel
on aura grand soin, de regler tant
a l'egard de la dose, que des
intervalles

intervalles, se contentant de plus d'une petite crise par jour, & employant plus du tems a la cure qu'a l'ordinaire; on employe, pour les excretions trop fortes par le selle la theriaque.

L'onguent de Mr. Morand est des parties egales du mercure & de graisse, & la dose en general 2½ onces. apres la cure on le baigne et le purge, afin d'ôter toute la crasse & a la fin on le lave avec de l'eau de vie.

J. M. J.

Woolhouse de Cloportes.

Letre de Mons. Woolhousen, Oculiste anglois, et gentilhome du Roy d'Angleterre, touchant les cloportes, contenüe dans les memoires de trevoux, au mois de janvier ão 1706. article 10. p. 155

J'ai lû Monsieur une letre de Mons. l'abbé Sayet inserée dans le Mercure galant, du mois de juin 1705, et les reflections qu'on a publiées dans le mois suivant, touchant la vertu des cloportes, pour la guerison des cataractes internes des yeux. Quelques erreurs qui sont echappées à l'auteur sur ce sujet, m'engagent à faire à mon tour quelques reflections, que je vous envoye; je ne croy pas qu'il trouve mauvais d'être contredit en ce point, par un etranger,

A. qui

qui a d'ailleurs beaucoup d'estim
pour sa persone et pour son
merite. C'est dans un livre
intitulé la pratique general de
medecine &c par Michel Ettmuller
que Monsieur l'abbé Sayet a
trouvé le moyen de dissoudre
la cataracte par les cloportes.
Voici les paroles propres de cet
auteur allemend: Les cloportes,
dit Ettmuller, dans une infusion
du vin blanc à prendre tous
les matins, sont salutaires contre
la suffision & la guerissent.
Boyle en rapporte trois exemples
dans sa philosophie experimentale
pages 104 & 105, où il remarque
qu'une feme affligée d'une
cataracte confirmée à l'oeil,
en fut parfaitement delivrée
par l'usage des cloportes, en
montant d'un petit nombre, à
un plus grand, et jusqu'à
soixante qu'elle prenoit tous
les matins avec du vin blanc
une autre fut geurie d'une double
cataracte

cataracte des deux yeux par le meme remede. On ne trouve là aucune mention de la poudre des cloportes. Mons. L'abbé de Sagez n'en dit pas un mot non plus, dans tout le corps de sa lettre, il n'en est parlé que dans l'apostille, qui, quoi, qu'imprimée dans memes caractères italiques, que la lettre pourroit être censée d'une autre main, parcequ'on parle en troisième personne, quoiqu'il en soit, il est bien dificile de voir par l'endroit, que l'on vient de citer que ni Mons. Boylé, ni le fameux auteur allemand aprèslui n'ont jamais conseillé les mille-pieds en poudre, pour les cataractes des yeux, mais les cloportes entieres, ou ecrasées. Il est constant, que les anglois avalent ordinairement les millepieds, soient en vie, soient écrasées, dans du vin blanc, ou dans d'autres liqueurs,

pour

pour la foiblesse de la ~~vüe~~ vüe en general, et pour d'autres maux oculaires en particulier. L'usage ordinaire de les prendre de la sorte dans ce païs, est bien avant le tems de Mons. Boyle; J'ai plusieurs livres anglois de medecine, où il en est parlé avant luy, et je n'en ai pas vû un seul, soit encien, soit moderne, anglois ou d'autre nation, qui ordonne de prendre interierement les cloportes en poudre pour les yeux. Mais il y en a qui ordonent d'introduire dans les yeux cette poudre bien subtilement pulverisée et malaxée du miel, pour effacer des perles, des cicatrices, & des ta~~yes~~ches ou taches de la cornée et non pas autrement. Les anglois outre leur experience nationale, n'ont-ils pas raison de justifier leur pratique, puisqu'il est constant parmi les physiciens

physiciens & les chimistes que les sels le plus volatiles, (dont les cloportes sont chargées, et en quoy consiste la principale energie du remede,) s'exhalent & se dissipent par la lotion et la pulverisation de cet insecte. Outre que la prepparation ennuyeuse de ce remede, pourroit fort bien faire évaporer les huilles essentielles, les souffres, & d'autres principes efficaces, que nous ne connoissons pas, mais que l'analyse exacte decouvrira facilement aux ~~cu~~ curieux. C'est un point, que je laisse à decider aux habiles chimistes, qui s'en voudront donner la peine.
Ajoutons à cet inconvenient, la necessité d'augmentir la dose & de la continuer bien plus longtems, au dessus des forces du malade, car outre la repugnance naturelle, qu'on peut avoir
pour

pour cette urine puante et desagreable, les vapeurs, la colique & les difficultes d'uriner, sont les effets ordinaires du trop long usage de cette poudre, qui chatouille beaucoup aux personnes sujettes a la gravelle & il s'agit de leur vie si elles ne la prenent avec toute la sagesse & toute la precaution imaginable. Il y a encore un grand inconvenient a prendre de ces poudres, car come il y a quattres differentes especes des millepieds, & qu'on n'en trouve d'ordinaire qu'une bone espece, (sçavoir ceux qui n'on pas des petites queües, qui s'arrondissent, & qui en se fermant se roulent en petite boule, joignants ensemble leur deux extremités:) coment se peut on fier aux poudres preparées! je sai d'ailleurs certainement, que d'habiles apoticaires, n'en savent pas faire ordinairement la distinction, & qu'ils preparent egalement

également & indiscretement toutes
les especes des Cloportes, qu'ils
peuvent facilement rencontrer.
Mais come on en trouve mille
mauvaises pour une bone, j'ose
assurer que de vingt apoticai-
res, il n'y en aura peut être pas un,
qui saura les demeler & les tirer
comme il faut: Le gibier ne vau-
droit pas le plomb: car il faut
qu'ils vendent la poudre de ces
veritables cloportes, pour le moins
quarante sols par l'once, plus
qu'ils ne vendent la poudre or-
dinaire des millepieds, pour en
pouvoir tirer un profit honete.
On ne fait pas d'ordinaire plus
d'un gros de la poudre preparée,
qu'on a coutume de vendre dix
sols, d'une once entiere des
millepieds non preparées, tant
elles sont legeres & diminuées
par la preparation, et je n'ay
gueres trouvé des pauvres
qui me voulussent chercher des
cloportes a moins de vingt
a trentes

trentes sols la pinte, qu'une per-
sonne auroit bien de la peine à
ramasser dans une journée entière.
Il y a même de mauvais tems,
où l'on n'en trouve point du
tout, & j'ai été obligé par occa-
sion de les acheter quelquefois
depuis quattre sols jusqu'à
vingt sols le cent. J'entend
les bonnes especes sauvages,
qu'on trouve aux ~~fentes~~ forêts, aux
bois, & aux jardins, car pour
les domestiques qui se trouvent
aux fentes des murailles, &
aux vielles masures, & dans les
caves, elles ne vaillent rien du
tout pour notre usage, quoi
qu'elles soient fort estimées
dans l'apostille p. 143. outre
que l'on ne trouve presque
jamais une seule veritable Salo-
poste dans ces endroits sal-
petreux, non plus que dans les
fumiers. Le nitre de l'air li-
bre leur est plus benin, &
elles fourmillent aux ~~pieds~~ pres
des arbres,

des arbres, dans les chenes pourris, & sous les monceaux de foin. Ne sera-t-il pas à propos de rapporter ici une reflexion particuliere que j'ai fait en regardant les bonnes especes des cloportes, propres aux cataractes des yeux. Elles representent assez bien, quand elles sont arrondies & fermées la prunelle de l'oeil, ayant en sa capacité interieure les filets & l'ourdissure rayée de la cataracte, & par l'arrondissement ou contraction & replis de leur petit corps, & par leur ouverture ou developement, elles ne despeignent pas mal, ce me semble les differens mouvements de la prunelle, par le moyen des fibres ciliaires, ce qui est un indice assez remarquable, pour avoir peut être la premiere occasion de s'en servir pour la vuë. Il n'est donc pas necessaire d'aller acheter chez les marchands ce

remede

remede douteux et sujet à cau„
tion, mais que l'on fasse amasser
les cloportes, & qu'on les presse
soy meme. J'approuve sur tout
la maniere de les prendre, decrite
dans le manuel anglois des se„
crets de la contesse à
elle defend absolument de les
laver, par les memes raisons,
qu'on ne doit pas laver les her„
bes, dont on se sert en medicine,
mais bien de les mondifier de
leurs ordures, & de les secouer
dans une serviette blanche, puis
on les ecrase simplement dans
du vin blanc, ou de la bierre,
ou dans de l'eau tiede, & on
passe le tout par une linge
blanche pour le boire tout aus„
sitot: On peut encore percer
les cloportes vivantes par
une equille fine, qui est la
meilleure maniere de toutes.
Il faut etre pour le moins
deux heures sans boire ni manger,
apres

après les avoir prises, si l'on ai,,
me mieux prendre là dessus la
décoction d'euphraise ou de
sassafras en guise de thée. Il
faut se doner bien de garde de
manger du lait le matin qu'on
prend ce remede, car je sai par
plusieurs experiences, que cela
cause des tranchées, des cours
de ventre, & d'autres accidents
très facheux. Entre ces trois espe,,
ces des cloportes externes ou sau,,
vages, la plus pretieuse espece
a de chaque coté pour le moins
quatorze pieds blancs, courts,
delies, & gros come des cheveux,
le corps compact, bien pris,
poli, & de couleur tirant pour
l'ordinaire sur le chatein au
dos, & d'une blancheur quasi
transparente au ventre; son
corps est composé de plusieurs
articles anulaires, & come muni
d'un coté de maille de differentes
ecailles reluisantes come l'ecaille
de tortüe

de tortüe. Cet insecte est de toute sorte de couleur, selon la terre ou on lest trouve, ainsi on en a vû des blancs, des rouges, des noires, &c. je les achete volontiers de trente a quarante sols le cent, parcequ'on en trouve rarement de cette espece. Il semble meme que la nature nous le cache comme un tresor, puisqu'à peine en trouve-t-on une entre mille de l'autre bonne espece, qu'on croiroit avoir degenerée de celle-ci: Elle s'ouvre tres peu, et se serre si exactement & si fort, qu'on a de la peine a discerner leur replis. Cette espece seule doit proprement porter en latin le nom des millepieds, à cause de la multitude de ses pieds. Les anglois les apellent sluggs, qui veut dire dormeurs ou de tardifs, a cause qu'elles semblent toujours dormir & être

paresseuses

paresseuses. Les anglois les nomment
aussi monkyspeas, c'est à dire
pois des singes, pris imitants
des singes, parceque le visage des
cloportes ne ressemble pas mal à
celui des singes. le nom commun
pour toutes les bonnes especes des
cloportes est en anglois chéélips,
à cause qu'elles s'arrondissent en
guise des fromages semblables
aux boules. Il y en a que les appel-
lent Woodlice, qui veut dire poux
aux bois. La populace les nomme
Hoglice, poux aux pourceaux,
pour la meme raison qui les a
fait nomer porcelliones par les
latins, & pourcellettes par les
françois ou pourcelets. Le nom
ordinaire en latin est multio acute,
& Pline les a nommé tylys id est
cully, deux dictions tirées de la
peau calleuse; Galien & Diosco-
ride l'ont appellées en grec
oniscos & onos, id est asellus, ainsi
soit pour sa forme, soit pour sa
paresse

paresse. La bonne espece vulgai,, re est de couleur bleuatre ou d'ardoise, voutée au dos, ayants a chaque coté sept pieds, aussi gros & aussi longs que les a la mauvaise sorte, ou la troisieme espece des sauvages, qui n'est differente de la bone espece bleu,, atre vulgaire, qu'en ce, qu'elle a des petites queues fourchües, & qu'elle ne se replie, ni ne s'arron,, dit jamais. On ne sçauroit trou,, ver les deux bones especes des pourcelets en hyver, car elles entrent bien avant dans la terre & dans les trous des arbres, c'est pourquoy il ~~ne~~ en faut faire pro,, vision avant l'automne, on peut les garder en vie pendant toute l'année proche la cheminée dans un pot de terre bien fermé, en chan,, geant de tems en tems leur terre, pour d'autre terre fraiche du jardin, & en leur donant de la Carotte, de la mousse du bois

pourri

pourri, les racines & tiges des mau-
ves sans les feuilles, & couvrir
l'ouverture du pot avec du gros pa-
pier brun en quadruple & le cou-
vercle par dessous: Il ne faut pas
oublier, de les abbreuver de tems
en tems avec une éponge, mouillée
dans de l'eau fraiche: Il faut
que ceux qui les gardent, jettent
les mortes de tems en tems & separent
les malades d'avec les saines pour
n'en pas faire une contagion ge-
nerale, ce qui m'est arrivé souvent,
elles sont d'ordinaire malades, quand
leurs peaux comence à se blanchir
pour changer, et se defaire des
depouilles, qui faut jetter hors du
pot aussitot qu'elles tombent.
une porcelette pleine produira
plus de vingt petites à la fois
pas plus grand que deux poux,
qui suivent leurs meres aussitot
qu'elles vient de naitre, il ne faut
alors changer la terre, mais y
en ajouter un peu de fraiche avec
des petits morceaux des tuilles
ou des briques, auxquelles les
petits

petits puissent s'attacher, & y etre retrouvés par leur mere, qui les couvre de son corps, & les eleve pendant un certain tems; Elles font des petits au mois d'aout & de septembre. La mauvaise espece interne ou domestique (outre qu'elle a des queües fourchües) est tout a fait plat, grisatre, ou de couleur de cendre au dos, et quelquefois tachetée; Cette vilaine espece s'echappe bien vite, & on en voit tous les matins aux murailles & aux fenetres des maisons. Elle peut servir pour la gravelle, faute d'autres, & les apoticaires n'en debitent pas d'autres ordinairement. Elle est specifique pour la maladie des petits poulets d'inde, qui sont fort difficiles a elever, sans ce remede, & nous n'en savons pas d'autre usage en angleterre; j'entend de toutes les deux mauvaises especes.

Le second Article ~~fait~~ de l'apostille fait degorger & jeuner les cloportes, pendant deux ou trois jours, avec

avec assez peu de fondement, car quelle vertu restera-t-il dans l'insecte etique et atenüé par la faim? outre qu'une grande partie mourant le second jour, meme infecteroint celles qui restent en vieres parceque leurs cadavres sont trop puants.

Le troisieme article de l'apostille dit laver les millepieds par trois differentes fois, qui est le veritable moyen d'affoiblir entierement la vertu du remede, car l'insecte en se tourmentant se consume, & chaque lotion du vin emporte de plus en plus ce qu'il y a de bon, j'ai observé de fort près les lotions des cloportes, elles sont chargées d'une onctuosité huileuse très sensible, & elles sont imbües & impregnées de la saveur du gout meme de l'insecte, qui est ordinairement morte a la seconde lotion.

Les apoticaires les plus habiles mettent leurs cloportes sur une table, & les font tomber les unes apres les autres quand elles marchent & se sont demelées

 d'avec

d'avec l'ordure attachée aux pattes, dans un bassin de vin blanc, ou on les laisse mourir, cette lotion me paroit preferable a l'infusion conseillée dans le huitieme article de l'apozime. de quelle maniere il faut faire secher les cloportes au four dans une étuve ou auprès du feu. Voici coment la pharmacopée de Londres l'ordonne en peu de mots. Ayant bien nettoyé & mondé les cloportes de leurs crasse & de leur ordure, il faut les mettre dans une terrine neuve, vernissée, bien fermée ou lutée, que vous mettrez dans un four, d'ou l'on aura tiré le pain cuit, pour que les cloportes y puissent être dessechées par le moyen d'une chaleur mediocre, afin de les pulveriser après. si on ne couvre pas bien la terrine, le feu emportera ce qui peut être resté de bon au remede. Il y a des bons apotiquaires qui les font secher dans une phiole bien bouchée & exposée au grand soleil.

Dans

Dans le cinquieme article on
conseille de remettre aussitot, tou"
tes les cloportes en poudre, & d'en
faire provision, mais on n'ya pas
fait attention, car il est certain
que le peu qui reste des parties
subtiles du remede, se perd, & se dissip"
e, plus on les garde longs tems,
il faudroit bien mieux les mettre
en poudre, à mesure qu'on a besoin
de s'en servir.
Le huitieme article n'est pas juste
en ordonant d'infuser la poudre
au soir jusqu'au lendemain matin
parceque outre que le tout seroit
gaté et eventé, la potion en seroit
horrible & insuppdrtable; la seule
odeur est capable de faire soule"
ver le coeur, & on auroit bien de
la peine à s'empecher de vomir,
si on en avaloit seulement quelques
gouttes. Voila quelquesunes de plu"
sieurs remarques, que j'ai faites
sur cet insecte precieux, après
plus de dix anées d'observation
& après m'en etre tres heureusement
servi, pour plusieurs maux des
yeux, & notement pour les suffu"
sions ou

sions ou cataractes naissantes, tant
à Paris qu'ailleurs, mais je suis
obligé d'avoüer ingenuement, que
je n'ai jamais encore pû guérir
par leur moyen une seule cataracte
confirmée, peut être que à cause
que les malades ont perdu patien
ce, & ne s'en sont servi pendant
plus de deux ou trois mois. Au reste
je ne voit pas beaucoup de lieu
d'imputer à la poudre des cloportes
le peu de vüe, que Mons. L'abbé
a recouvrée, car se peut il faire
qu'il n'ait ni eternué, ni vomi,
ni frotté son oil malade, ni fait
quelque autre effort extraordinaire
pendant le cours de trois ans qu'il
a usé de ce remede! ne s'est il pas
purgé pendant ce tems là? je vous
assure que j'ai vû des personnes de
livrées entierement tout un coup
sans y penser, les cataractes vieilles
des plusieurs années par ce moyen,
j'en ai vû meme gueris par une
peur subite, par une chute &c.
On donera la suite, qui regarde l'o
peration dans le journal suivant.
Monsieur.

de Paris ce 28 juin 1725.

a Monsieur!

Je viens de recevoir l'honeur de votre derniere du 22 de ce mois avec Ms. de Autopstique, dont je vous remercie aussi bien, que de votre exactitude & bon corresspondance que je vous supplie de me continuer, en m'envoyant tout ce que vous me pourrez ramasser des theses, & autres petits libres ophthalmiques come votre rosses de visu, que je serois ravi d'avoir par la poste. Je vous prie de me faire copier le memoria lancisiana a petro assalto &c. Car par votre letre je comprend que ce memoire fait mention

Votre honeteté de me vouloir faire copier tout le reste & me l'envoyer par la poste, est extremement agreable. Je suis fort fache, que vous n'avez pas reçu ma letre, avec ma reponse touchant l'usage des cloportes, je vous l'ai envoyé tout aussitot

port payé

Port payé, avec les noms de plu
ſiers livres ophthalmiques, dut
ſoyez perſuadé Monſieur, que je
n'aurois garde d'omettre une
chose de cette conſequence, et
qui touche votre profeſſion de
ſi près. Il n'y a rien au monde
de plus vrai que la guerison de
la maladie de la feu Reine
d'Angleterre par les cloportes, ſau
vages, millepedes ou forestiers à
32 pattes, qui ſe trouvent aux fo
rets dans les endroits sablonneux
ſous les feuilles fletries des hayes
& les charmilles, dont ils font une
anatomie tres curieuſe, en ne laiſ
sant que les fibres, je ne sais pas
si vous en trouverez chez vous,
puisque je suis obligé d'en envoyer
a mes éleves en preſſe.
quelles sont de toutes les Couleurs
ſelon la nature du terroire où
on les trouve, mais leur couleur
ordinaire eſt de chataigne ou
d'ecaille, la pluie les a toutes
detruites

detruites dans cette anée, & Mada,
me la princesse seconde douariere
de Conté, m'en ayant demandé, a
été obligée d'en payer 18tt.
La meilleure maniere de les prendre
est de les craquer en vie, ou de les
ecraser dans quelques vehicules
propres, ou dans du thée, on les
met sur une nape blanche pour
qu'en se promenant, elles laissent
tomber leurs ordures, on ne ren,
contre aucun cloportes batards
parmi la fourmiliere de ces sau,
vages qui font une nation à part.
Il y a ici differentes especes des
fausses, qu'on apelle ordinaire,
ment en françois pourcelette, & qui
n'ont toutes que 12 pattes, les quel,
les se trouvent ou dans les caves
ou dans les fumiers, ou à l'en,
tour des puits & des fontaines
ou autour des grosses poutres de
bois, ou parmi les masures, &
dans les fentes des murailles
ou dans les jardins potagers,
ou à l'entour des arbres pourris
& tous ces cloportes batards
ne valent

ne valent rien pour le cancer,
elles sont simplement bones pour
le gravier.
Pour l'usage des millepieds, on
les comence par un petit nombre
come de 7. 10. 12. &c. jusqu'à
plusieurs centaines, quand on trou
ve que cela fait un bon effet ou
en reste la même, on comence
a diminuer le nombre de même
qu'on l'a augmenté, votre mala
de peut comencer par un 30 ne
ou 20ne. C'est un grand dissolvant
ils font avec les uns un grand
effet par les urines, avec les
autres par les selles, avec d'au
tres par les crachement, & d'autres
par les sueurs. Il faut les prendre
à jeun le matin, & faire après
un peu d'exercice, on peut faire
un petit dejuner leger deux heures
apres, il ne faut pas que le mala
de prene aucun laitage, pendant
l'usage de ce remede, car le lait
aigri done des tranchées epouvan-
tables, il ne faut pas non plus
qu'il

qu'il mange ~~du~~ de la salade, ni des fruits cruds, excepté un peu des fraises et framboises ou les groseilles bien mures. Il ne faut pas qu'il boive du vin de france, mais de l'eau panée ou de la bierre avec une cuillerée de vin d'espagne ou du vin de Saint Laurent, ou tout autre vin doux et des liqueurs, le vin de chorets, ou une cuillerée de vin d'alicant, dans une tasse ~~d~~ d'eau pannée, la faire avec le pain de seigle, une petite écuelle de gruau le matin pour son dejuner etoit ordinaire à la Reine aussi bien que le thée sans sucre, mais mettre un petit morceau de sucre candi dans la bouche, on fait aussi des calottes de plomb pour les mamelles de la Reine, et on les oignis avec le meilleur onguent de d'orleans, soir & matin, apres en avoir oint les mamelles, le cancer de la Reine etoit prêt à crever, quand on lui fit ce remede, elle

continua

continua de prendre les cloportes près de vingt années, & à la fin au lieu d'eau panée, elle ne prit que de l'eau de la Reine. Elle prit aussi fort souvent les lavements, et assez souvent les purgatifs, on lui donna aussi de tems a autre, au jour qu'elle ne prenoit pas des cloportes, quelques graines de l'arcanum duplicatum et aurum fulminans ensemble, mais je n'en sai pas la dose, ni s'il y entroit d'autres ingredients. Je ne manquerai pas de vous envoyer une demi douzaine de l'eau de carme, avec le livre que j'ai pour vous par jaques l'allemand, que j'ai envoyé trouver hier, mais il n'etoit pas à Paris, et pour eviter tout le soupçon de l'hotesse ou il est logé, je suis ravi que vous lui disiez de me venir trouver à la grand hopital de

Dans ma derniere lettre je vous ai prié de m'envoyer une once ou demie

-emie once de theriaque celeste, que vous ferez bien d'envoyer par lui, car notre garçon trouve les gens de la maison un peu trop curieux et peut être cela lui pourra faire tort.
Je n'ai aucune connoissance des officiers qui vont à Strasbourg cher, cher la Reine, si j'en avois, je les recommendrois loger chez vous, j'attend toujours votre reponse touchant votre frere.
Come je paye le port de vos letres ici, & que je vois qu'il en a manqué une considerable que j'ai eu l'honneur de vous ecrire tout aussitôt en reponse de la votre, je vous prie de me marquer dans la votre pour que je puis la montrer, non pas seulement aux gens, à qui je done ces letres à porter à la poste, mais aussi à Mons. Payot, pour vous mettre à l'abry des ses depenses & pour mettre mes lettres en sureté dont je payerai toujours le port, come je fais à celle ci, et je vous prie de savoir de Mons. Saltzmann s'il est
Du Morceau
que j'ai pris la liberté de luy
envoyer

envoyer. J'ai l'honneur
d'être inviolablement.

Monsieur
votre treshumble et tres
obeissant serviteur.
de Woolhousen.

REMEDIA SPECIFICA.

Deren sich Mons. St. Yves in sei-
ner praxi jederzeit mit großem
Nutzen bedienet, von solchen in
seinem Tractat zwar Mel-
dung thut, und die recepten das-
von nur seinen vertrautesten
discipulis comunicirt.

Aqua ALVA CAMPHORATA.

℞. Camphor. ℈ij
Ctis. Tri. ℈iij M.

Zerreibe dieses 2 Stück wohl in ei-
nem Mörser, schütte nach und nach
Aquae chelidonii ℥xij darüber,
filtrire solches wan es solvirt
durch ein fliess papier und verwahre
es in einer Bouteille zum Gebrauch.

Usus. dieses Aqua camphorata dienet
trefflich in allen flüssigen und
schmerzhaften ophtalmien, in
abscessibus

Abscessib. & ulceribus corneae pellu-
cidae, in contusionib. oculorum,
item vulneribus membranar. oculi,
inflamationib. &c.
Man bedienet sich auch dessen zum
iniciren in die puncta lacryma-
lia, deren obstruction, wie auch
des sacci und ductus nasalis zum
eröffnen, und zum detergiren,
wan einige exulcerationes ohne
carie begleitet in dem sacco be-
findlich sind, item in inflamationib.
und tumorib. palpebrar. mit
compressen appliciret, in das Aug
aber selbst wird solches warmlich
vermittelst eines federkiels, od. sau-
bern spaans des tags 8 od. 10 mahl
instilliret.

2. Aqua CAMPHORATA CITRINA.
℞. Ær. depur.
⊖is ♀ri.
ʒij Crud. aa. ʒij M.
Dieses alles wohl triturirt u. mischt,
als dan läst man einen tiegel
auf kohlen von unten glüend wer-
den, u. wirft das pulver in 2 mahlen
in den tiegel, da man eine minute
lang dazwischen warten muss,
dass es

Deckt es mit einem Deckel zu, und
läßt es ¼ Stunde lang stehen, hernach
mit einem eisernen Spattel um-
gerührt, und in einen Mörsel
ausgeschüttet, kalt werden laßen
als dann thut man hin zu

Camphorae ℥ij.

und reibt es wohl untereinand,
schüttet hernach nach und nach Zwey
gemein Waßer, es welches noch
beßer filtriert Regenwaßer
darüber, thut es zusamen in ei-
ner Bouteille zugebunden, und
laßt es 2 Tage lang stehen, und
alsdan wird es filtriert in ein
sauber Gefäß und zum Ge-
brauch conserviert.

Us. Dießes Waßer dient in hitzi-
gen ophthalmien, oder auch
in opthalmiis malignis, scorbu-
ticis, erysipelaceis, in fleden
und ulceribus corneae pellucidae,
und anthrace.

31 Aqua rubra

31 Tra. RUBRA CONFORTANS.

℞. Caryophyll. aromat.
Aloës Succotrin
Croc. metallor. āā ʒij
Camphorae ℈ij.
Sacch. Cand. ℥j. M.

Diese Stücke werden klein zerriebt
in eine starcke Bouteille gethan
u. etwas guten Burgundier
Wein und thij [illegible] rectific.
maj. darüber gegossen, die Bou-
teille wohl verstopft, stellet man
8 Wochen lang an die Sonne,
od auf den warmen Heerd,
od Winterszeit auf d. O. warm,
men setzen in digestion, da
man die Bouteille tägl. 1 od
2 mahl wohl umgerüttelt, u. nach
2 Monathen kan man sich die-
ses Liquoris, so allezeit auf
denen speciebus liegen bleiben
soll, wie Mixtur bedienen.
Dieses Magen, Herz od Wehmüthe Essen-
tia wird schwächer od stärcker ge-
braucht, je nachdem es der casus
erfordert

erfordert, inmassen aber in fluxi-
onibus ad inflamationibus oculorum
die proportion solchl zu temperi-
ren thailet sich folgender maßen
nemlich man nimt nachdem
1 den grad Vae rubr. part. j.
chel. maj. p. v. M.
2ten grad Vae rubr. $\frac{1}{3}$ part
chelid maj. $\frac{2}{3}$ p.
diese Vermischung ist die gebräuchlichste
3te grad. ℞. Vae rube.
chel. maj. aa part.
Der 4ten grad wird solcher dosis
pur gebraucht.

Usus huius essentiae praestantissimus
& praestantissimam opem fert,
in omni paralysi organi visus
imediata, in gutta serena imper-
fecta, in paralysi musculorum ocu-
li & palpebrarum, in strabismo,
ac in genere in omni debilitate
visus, in dispositionibus ad catar-
ractas, in oculo lacrymante vel
stillante, addit robur post cura-
tas ophthalmias ac alias fluxiones
oculorum

oculorum serosus; in contusionibus ictibus oculo inflictis potentissime resolvit, ad extravasatum in oculo discutiendum mirum praestat, consumit maculas corneae pellucidae post ulcera ejus residuas si tenues ac parvae fuerint, liberatus effectus exinde habeatur, per aliquot cum ea haec continuandum.

Applicatio consistit in eo, ut quotidie aliquot guttulae oculo instillentur, uti supra no 1 dictum est.

4.) AQUA ALVA RUBRA.

℞. Caryophyll. aromat.
Aloës Succot.
Croci mett. ...
Tutiae ppt. aa ℥ß.
Sacch. Cand. alb. ℥ij
Vini Burgundiae. ℔iv.
V. Chelid. maj. ℔ij M.

Man [illegible] mit dieser Composition quoad digestionem wie bey der [illegible] gefunden konnt ... mit seinen kräften ... Würckungen mit selbigen überein, insbesondere aber wird diese in fluxionibus

C.

nibus und exulcerationibus palpe-
brarum gebraucht.

5 AQUA SATURNINA.

℞. Cistrn.
Aeci aa ℥jv. dissolv. in
℔. rosar.
plantag. aa ℥jv. M.

Dieses Wasser wird in einer bou-
teille zum Gebrauch aufgehaben,
da man es jedesmahl, wenn man es
vonnöthen hat, aufschütteln muss.

Usus. Man appliciert es in denen fluxio-
nibus scabiosis palpebrarum u. membrana-
rum oculi, wie auch ulceribus palpe-
brarum, ferner nach der operation
dell' unguis, wann die schmertzen und
suppuration dabey sind, it. zu ende
der Cur post extirpationem oculi
um eine feste Narbe zu machen.

6. V. seu DISSOLUTIO LAPIDIS
Divini p. 198 edit. parisl. descripta.

℞. Lapid. divin. ℥j
℔. simpl. ℥viij. M. & solve.

Es weiss d. Hl. Autor p. 199. die pro-
portion beschreiben.

℞. Lap. Divini gr. ij ad ℈ß. solv. in
℔. comun. ℥jv
Man kan diese solution nach belieben
[illegible] od. [illegible] machen, je nachdem
es der

et les Casus erfordert. Vel
On prend xij grains de la pierre di-
vine, mise en poudre la plus fine
dans un mortier, on y verse une pinte
d'eau d'euphraise, on le remue le tout,
afin que le sediment se mele bien
avec l'eau, on y met a la fin de sucre
candi ℥ß et quelques cuillieres de
l'eau de vie.
Usus. Man gebraucht dieses Vinum divi-
num in fluxionibus cum vesiculis,
(ophthalmies ou fluxions boutonées)
od. ophthalmia nodosa, in ulceribus
corneae transparentis, in vasis vari-
cosis, in albugine, wan wenig oder
keine inflamation darbey, in staphy-
lomate etc. und temperirt man es mit denen
tropfen des Vini Saturninae von xij V.
überein.
71 Vinum SAMBUCINUM.
℞ Folior. Sambuc. ℔xxx.
Diese solche in ein neues Weinfass
das wohl zu gebunden ist, hernach schütte
darüber Calc. vivae ℔xxx. und Sem.
Foenici. ℥viij. gieße darüber 20
Maaß Wasser, und den Tag darauf
öffnet man [illegible] und
gieße noch 4 Maaß Wasser darzu
setzet das Fass in die Lufft, dass [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
darinen [illegible] [illegible]: [illegible]
diese Com-

dieße Composition einen Monat
lang Morgens u. Abends umge-
rüttlen, u. zu End der 6 Wochen
kan man solches gebrauchen.
Von Hl. prof. Gesner dictat. Ist
die Manier solches zu ~~verfertigen~~
folgende.

L'Eau contre les chancre.

℞. 15 pintes d'eau comune, dans
les quelles on aura mis 6 Livres des
feuilles verdes de sureau, Laissez les
pendant quelques jours en digestion,
mettez y apres de la chaux vive,
& 2 onces de l'arsenic bien pul-
verisé, ayant soin de le bien remu[er]
jusqu'a ce que la chaux soit en-
teinte; quand la matiere sera pre-
cipitée au fond du vaisseau,
on versera l'eau claire surnagean-
te, & on la passera par la chau[s]-
se d'hipocras, pour la garder.

Der usus dieser Aquae sambucinae
ist dienl. in canceris oculorum & pal-
pebrarum, von welchem der Auctor
in einem tractat ophthal. Meldung
thut, in fluxionib. scorbuticis, ul-
ceribus & tumoribus malignis, in anthra[ce]
oculi

oculi, man applicirt solche mit ge-
netzten compresses oder plumaceaux.
Man bedienet sich auch dieses Ma-
stans zum pansement post extir-
pationem oculi.

8 POMADA RUBRA.

℞. ℥ij praecipit. rubr. ʒiv.
Butyr. recent. non salit. ℥iij
Cerae albae ℥j. M.
Man läßt die Butter und Wachs mit-
einander schmelzen, thut es vom feu-
er und rühret es so lange es [illegible] gerührt
precipitat darunter, rühret es so
lang biß es halb kalt ist, und die Con-
sistentz wie eine pomade hat.

Secundum Dn. prof. Gesner.

℞. Du Beurre frais lavé dans de
l'eau de fenouil ℥j
de la cire blanche ʒij Melez
et faites le dissoudre a petit feu
et y incorporez un dragme de
mercure precipité rouge, on en
frottera les paupieres, mais on
prendra bien garde, qu'il n'entre
rien dans l'oeil.

Usu. diese pomade wird gebraucht
in allen excoriationibus und exulce-
rationibus palpebrarum, in fluxionibus
humidis

humidis servis, in denen tartari
schen augen liedern, da eine scharfe
materie die margines palpebrae
angreifft, wie auch in Exstirp. bulbi &c.
Folgende Composition von d. Po-
made würde ich hierzu gebrau-
℞. Butyr: rec. non salit. ℥j.
Cerae alb. ʒj.
Axung. viper. ʒß.
ad ʒij Succ. rubr. cit. par. ʒj M.
Uebrigens ist die Praparation und usy
wie im vorhergehenden.
9. POMADA GRYSEA.
℞. Tutiae optim. ppt. ʒij
Butyr. rec. ℥ß
Die Tutia so sehr zahrt auf einem
Stein muss abgerieben werden
wird nur kalt unter die Butter
gemischet.
Usy dieser Pomade wird in gemeinen
fluxionibus der palpebrae ge-
brauchet, um die scharffe feuchtig-
keit zu corrigiren und zu
verbessern.
La composition de la pomade grise
comme Mr. chanoine Guesnée
me l'a dictée est suivante.
℞. De tutie

℞. De tutie ppréé & bien pporfée ʒij
incorporez des dans ℥j du beurre
frais lavé dans l'eau des roses.
M. f. ungt. serv. us.
10. Va OPHTHALMICA.
℞. Olei alb. ℥j
ǒ. rad. irid. flor. ʒß
V. commun. ʒviij
rosar. ℥j
den Vitriol u. die rad. irid. flor
werden in denen Wassern infundir
wohl u. zum gebrauch aufgehoben.
Usus. Es dienet ebenfalls in fluxi-
onibus serosis, ulcerationibus und
excoriationibus palpebrar.
11. Emplastrum vesicatorium.
℞. Cerae flavae ℥j
Terebinth. venet. ʒij
solutis & parum refrigeratis adde
ǒ canthard. ℥j um das vesica-
torium zu unterhalten so muss
man die blattern mit folgender
pomade verbinden.
℞. Cerae flavae ℥j
Butyr. rec. non salit. ℔ß
canthar. plat. ʒij
Sem. sinap. ʒij. Misce
diese

Diese Pomade wird statt des Pflasters auf Tuch gestrichen und applicirt.

Pamatio emplastri vesicatorii.

℞. Terebinth. venet.
Resin. flav.
P. canthar aa ℥jv.
Ol. succin. ʒvj.
Axung. porc ℥ß.
P. rad. alth. ℥jß. M. f. Empl.

La maniere de Mons. le professeur Guesner de composer ce vesicatoire est suivante.

Emplatre vesicatoire dont on se peut servir sans panser les malades.

℞. de terebintine venitienne.
de la cire jaune
de la poudre de cantharide aa ℥ij
d'huile de l'ambre jaune (ou Karabé (succin.) ʒvj.
de la graisse de renard ℥ß.
de la poudre de la racine de guimauve ℥j.
Melez pour en faire un emplatre.

Bouillon. Ein Bouillon bey einer anfangenden Cataracta, nachdem die remedia generalia

generalia gebraucht worden.
℞. Cichor. Silvestr.
℥. Nasturt. Vatic. aa Mj.
Diese Kräuter werden in einem Schoppen fleischbrüh ¼ stund gekocht, da man noch 2 lebendig zerstossene krebs hinzu thut, und zuletzt gereinigte Millepedes no xij diese Bouillon trinckt der Patient alle Morgen 2 od 3 Morgen lang.
Nach Hr. prof. Brunner.
℞. Cichor. Silvestr.
Nasturt. Vatic. aa Mj.
Coquantur per horae ¼ in jusculo vaccini ℔j cum duobus bg. Infusis adde ad finem 12 lumbricos vivos lotos ac contusos, colatura singulo mane bibet per tres septimanas.

Eau composée, qui fait beaucoup des biens dans les cataractes naissantes et dans les vaisseaux variqueux de la retine.
℞. 4 poignées de cresson de fontaine, autant de scolopendre, et d'hepatique noble, 12 douzaines des cloportes ecrasées, 4 pintes de lait des vaches, distillez le tout au bain de marie, ceux qui sont deja avancés en age en prenent matin et soir

boir une choppine, & les enfants en prenent la moitie, c'est a dire un ¼ choppine. cette eau a une ex-cellente vertu de fortifier la veüe et de guerir toutes le fluxions chaustreuses.

Dieser Composition ist des Herrn Proff. Gesner seine wie Er mier zu Dienst sch.

℞. Nasturt aquatic.
Scolopendr.
Hepatic. nobil. aa Mjß.
Milleped. contus. nro 48.
Lactis vaccin. ℔ij.

Diese Species werden per balneum mariae destilliert, und einem alten subiecto bey 2maß ein 8 Schoppen gegeben, nemb. Morgens und um 4 Stund nach dem Mittag Essen, und also 8 Wochen lang continui-ret, denen Andern gibt man die Helfte.

Blutreinigende Buillon.

℞. Pedum vitulin. ℔j.
Cremor. ♀ri ℥ij.
Fol. Borrag.
Buglos.
Taraxac.
Nasturt. Aquatic.
Portulac.
urtic. ardent.
Cucumer
Flor. violar aa Mj.

Diese

Dieße Stück werden zusamen geschnitten, zerstoßen und in genugsamer quantitaet wasser gekocht, daß noch ½ Maaß wasser überbleibt, hernach durchge- seyhet, und also gebraucht, worvon morgens eine helfte u. die andere des abends zu nehmen, und dießes 15 tag lang ist schuldig und trinkt da inner den Patienten stets und nachdem Cur purgiren muß.

Tinctura dissolutio lapidis divini.

℞. [illegible]
[illegible]
ʒij aa ℥ij M. f. croc. metallor.
cui adde camphorae ʒij & vae simpl. ℔ iij.

Poudre pour les taches.

℞. [illegible] marin.
sacch. albiss. aa part. aeq.
M. f. pulv. subtiliss. oculo in-
flandis vel inspergendo.

Remedia

REMEDIA QVAEDAM ?
Compositiones diversorum aliorum cum usib9 suis, quae clarissimus Dns professor Gesnerus mihi communicavit.

1/ Ꝟ. Cardiaca.

℞. Ꝟ. flor. til.
lil. convall.
cerass. nigr. aa ℔ iß.
cinamom. s. vino ℥ij.
M. servetur usui.

2. Ꝟ. Sclopetaria (Eau d'arquebusade)

℞. Hb. Salviae
Bugloss.
Consolid. maj.
Sanicul.
Artemis.
plantag. maj. & min.
Betonic.
agrimon.
Veronic.
Absinth.
foenicul.
flor. Bellid. aa Mj.
Rad. Scrophular. ℥ij.
Hb. nicotian. ℔ß.
Rad. consol. Maj. ℥ij. M.
Incis. contus. affunde vini alb. veter. Rhenens. & stent in digestione per 24 horas, postea destill: & servet. us.

3/ Aqua perlata
℞. Ꝟ. Cinamom. s. vino
Borrag.

Bugl.

℞. Buglos.
cerass. nigr.
flor. til. ana ℥j.
[illegible]arg. ppt. perlat. ℥j.
C. C. philosoph. ppt. ℥j.
[illegible]argarith. ppt. ℈j.
℞ ℈j. M. f. pro. us.

℞. Laxativa Viennensis ex scriptis
[illegible] Baronis de Brunn:
℞. fol. Sen. ℥j.
cremor. tri ℈iij
sem. coriandri ℥j
Rhabarb. ver. ℈ij ß. M.
infunde cum ℞ calid. ℥xij noctem adde
[illegible] Calabr. ℥ij ß. d. h. serve usui
[illegible] ℈iij. ℥jv.

Balsamus vulnerarius Dni [illegible]:
℞. hb. Caryophyllat.
rad. caryophyllat.
baccar. iuniper. ana ℥x.
urticae mortuae rubr.
gemmar. populi
quercus
betulae ana ℥v.
coque in butyro optimo martij requi[…]
[…]tis mensibus confecto ana ℔iij ß preme
[…] bene et serva usui.
Convenit externe in cephalalgia,
[…]talgia, ophthalmia, gutta rosacea, dolo-
ribus ischiadicis, paralysi, interne in
doloribus pleuriticis et pectoris affectibus.

Ceratum

Ceratum rubrum Dn. Augst.

℞ Mell. despumat.
Butyr. recent. āā ℥iij
Bol. armen. ppt. ℥ß
Farin. frument. q.s. ad justam
consistent. ut fiat emplastr.

Confectio de hyacinth.

℞ Species. de hyacinth. ℥iij
Sacch. albiss. ℥x.
Succ. citr. ℥vj. M.

Confectio alkermes incompl.

℞ Succ. pomor. ℥v.
Sacch. alb. ℥jv. coque ad
consistentiam tabularum cui
adde Aq. rosar. q.s.
Succi Kermes ℥jß
Cinam. acuti.
Santal. citrini. āā ℥j
Lapid. Lazuli
Margarith. ppt. āā ʒj. M.
f. l. a. confectio.

Electuarium ad strumas.

℞ Spong. combust. ℥ij
Lapid. spong. ℥v.
Piper. long. ʒiiß. M. f.
cum mellis despumati q.s. ℥ij ele-
ctuarium, cujus usus fit, ante in pleni-
lunio

Iunio incipitur & continuat per mensem, Persis ê nucis inglandis magnitudo.

Empl. defens. vind. Dr. felicis Wurtz

R. Bolum. alb.

Terrae sig. aa ℥iij.

ol. alchimill. ℥ij

ol. Chamomill. ℥j. M. f. l. a. empl.

Emplastrum adhaesivum.

R. Gum. tacamahac. ℥j ℥.

Mastich. ℥iij.

Camphor. ℥j

Opii ℈ij. M. f. l. a. Empl. succin magd.

Emplastrum magneticum nigrum

R. Minii ℥v.

ol. olivar. ℔ij

Cerae virginiae

resinae alb. aa ℥v.

Camphor. ℥j. M. f. l. a. empl.

Encheiresis ê seq. das Baumohl wird zuerst über glüenden kohlen warm gemacht, bis es anfangt ein d ring zu sieden, hernach wird das minium hinein gerührt u. gemischt bis es schwarz wird, fast 2 stunde hernach nimt man es vom feuer, zerlässt das wachs darin und wan es bald erkaltet, wird der Campher darunter gemischt, hernach wird es auf ein papier so mit kupfferwasser genetzt, gestrichen.

Essentia.

Essentia absinthii exposita Dn. Moratti.
℞. Rad. galang. ℥ß.
Helen. ℥j.
Cinam. acut. ʒij.
Nuc. moschat. ℥ß.
Caryophyll. arom. ʒiij
Myrrh. elect. ʒij.
Macis ʒj.
Cortic. Aurant. ℥j.
Baccar. iuniper. Mß.
Hb. Card. ben.
absinth.
Centaur. min. aa Mj.
incis. & contus. imittant vasi vitreo, in quo affunde vini albi veteris ℔ij. Vini ardent. rectiss. ℥vj. Misce. Stent in digestione in loco calido, postea fund. Etiam potest vinum si placet.
Usus egregius in debili ventriculo roborando, in cruditatibus vitiosis corrigendis, maxime post diaetam inordinatam.
Aqua salis D. Baronis de Brun.
℞. ℥ij vivi.
Aq. fort. aa q.s. solvat bene ☿...
ex ejus aliquot guttae cum V. plantagini.
...Ratio hoc salis diluta cum V. plantaginis optime servit ad ulcera fistulosa mundanda.

speciec

Species pro decoct. Vulnerar.
℞. 43. Nummular. Mj
Virg. aureae.
fol. Saniculae.
Rad. Quercg ana Mj
consolid. majoris.
hirundinar. ana ℥j M.
... de quo mane et vespere vitrum
plenum calide sumendum.
... Nendij vini fumant. ℥ij ipse
... et ⅓ consumatur in coctione.

Confectio genuina liquoris anodyni mineral.
℞. Rectificatiss. ...
... ...
infunde ... in cucurbitam vitream
... affunde ... deinde superim-
posito alembico & applicato reci-
piente ... in arena leni Δe
institue: si vis fortem & penetranti-
orem habere, ½ tantum abstrahe,
eumq; seorsim asserva, postmodum
... continuetur, usq; dum resi-
duum incipiat picis adinstar
nigrescere, & crassiorem consisten-
tiam induere, tum incipiet ascen-
dere fumus, quo facto illico remo-
vendus est, ~~tum~~ & aliud vas recipi-
ens est applicandum, applicato
iterum Δe, postq; Δio flemmq remittere
incipit, ... hocce cum priori re-

est iom,

et commiscendum, ordinario etiam
ultimo -ry, licet phlegmaticum pau-
lulum sit, cum priori & Boeo com-
misceat, ita ut liquores actu pagatur.

Vis medica liquoris anodyn. mineral.

1) Bey den Febern und Pest anbelang. vor Vergifften ob auskommen ferner, hat er nicht seines gleichen zu 20. 30 gtt. genommen

2) In Magenschmertzen Angst, Hertzklopfen, sonderl. in hypochondr. & hystericis affectibus thut er mercklichen Nutzen

3) In hefftigen Schmertzen und Steinen vom Stein, so derselbe in Ureteribus sitzet, u. davon entstehend Febern, 20. 30. Tropffen genommen, lindert nicht allein den Schmertzen, sondern befördert auch des Steins fortgang.

4) In der großen Noth / epilepsia / sonderl. der Kinder, welche von zähem sauren Schleim herrühret, zu 5. 6. gtt. genommen hat er guten Effect gethan, wan vorher d. Leib p. purgant. & clysmata erleichtert worden

5) In Schmertzen von Entzündungen bringet er auch äuserl. [illegible] gestrichen gar geschwind Linderung.

6) Oder kan man ihn vermischt mit einer Ess: theriacali und alexipharmaca vel

Tra vel

Za vel -ʒu quodam bezoardico, in
specie Russis, kan man ... mit
großem Nutzen bey allerhand Arten
der Entzündungen, Fiebern, Masern
Podagra, absonders Gichtschmertzen
von 40. 50. gtt in vehiculo calido brauch.

Pulv. polychrest. bezoardic. Hoffmanni.
℞. Radic. pimpinell.
C. C. ust.
Lapid. bez. ppt.
C. C. phil. ppt
Antim. diaphoret.
Cri. depurat. aa ℥j M.f. pulv.

Electuar. antifebrile Hoffmanni.
℞. Cortic. Chin. pulv. ʒvj.
Cascarill. pulv.
Cinam. pulv. aa ʒj
Roob sambuc.
Julep. rosar. aa ℥j
... gtt xx. M.f. Electuar.
D.S. Fieberlattwerg, des Tags 4mahl
einer Castanien Nußgroß zu nehmen.

... Bezoard. Russii.
℞. Cinamom.
Caryophyll.
Cardamom.
Nuc. moschat.
Mastich.
Zingiber alb.
Cubebar. aa ℥j.

Rad. liquirit.
Zedoar.
piper. longi.
nigri.
Aloes succotrin. āā ℥iß
incis. gt. macerent in Vtiss. ...
per 40 dies postea colatum servet usui

Essentia alexipharm. Stahlii.
℞. Rad. Angelic.
imperator.
vincetox. āā ℥ij
Valerian.
pimp. alb.
Enul.
gentian. rubr. āā ℥j.
dictamn. alb. ℥ij
incis. gt. affund. Vtiss ... f. l. a. extra-
ctio postea adde.
Ess. scord.
... Crisat. āā ... M. servet usui

Essentia alexipharmaca Caglii.
℞. Rad. pimpinell.
Hb. scord.
...
Cent. min.
Heder. terr. āā ... alg.
M. f. l. a. Essentia.
S. Gift Essentz. täglich 2mahl
10. 20 Tropffen davon in
Thee od. ... zu nehmen.

Essentia

Essentia alexipharmaca & temperata Suncken:
℞. Rad. pimpinell.
Vincetox. ãa ℈j
Hb. Scord. ℈ij. M. f. l. a. Essent.

Balsamus pectoralis egregius.
℞. Axung. canis. ℥ij
Croc. oriental. ℥j.
Sperm. cet. ℥ij M. Dos.
nucis avellaneae magnitudo de die
usq in affectibus pectoris & ubi ob-
tinens viscago & obtundens acri-
moniam usq est.

Studiis conficiend. Butyrum rubrum.
℞. Hb. fragar.
chaerefol.
sanicul.
anserin.
Rad. Abrotan.
Caryophyllat.
tormentill.
Bistort. ãa Mj.
Anchusae ¼ lb
incis & gtus coq. ad Esumpt. humiditatis.
Encheirisis est sequens.
die radix Anchusae muß zu erst
in vollen Wein eingebeist werden
u. erst hernach wen die übrigen Spe-
cies zur Hälfte eingekocht, darzu
gethan werden, darnach wird alles
ausgedrückt u. die Butter abgeseihet.

Ruono

US. Es ist ein bewährtes Mittel vor Haupt-Brust-Schäden, Hauen, Stechen, Brennen, Stoßen, Kratzen, wann der verletzte Theil damit gesalbet wird; innwendig dient es für Brust Affecten und das Seiten stechen wann des morgens einer Nuß groß in warmen Brühe nüchtern eingenommen wird.

Elixirium balsamicum Hoffmanni.

℞. Extract. centaur. min.
card. ben. aa ℥ij
Gumm. ... ʒ ß
Caryophyll. contus. ℈ij
Croci oriental. ℈ß. M.

Extrahe cum lq. vini hungarici in vase clauso. Optime fit haec digestio si vas clausum mittatur in ... calidam p aliquot horas addi etiam potest cortic. Aurant ʒj.
Croci oriental. ℈j. M.
Servetur usui.

Elixirium aperitivum balsamicum viscerale Hoffmanni

℞. Extract. absinth.
fumar.
lil. conval. vin.
Centaur. min. aa ʒj
Liq. ... ʒj
Vini hispanici l. alij optimae notae aut ... ℥iij ad ... digerant ... S. ... Elixir

40 ...

40—60 Nor oder nach dem Essen zu nehmen.
Commode hoc elixirium in elixirium purgans convertit, si rhabarb. ver. elect. ℥j.l.ʒij infundunt cum vini hispanici ℥j. ℥ij.

Pilulae de cynoglossa.
℞ Cynoglossae siccatae
sem. hyosciami alb.
opii puri aa ℥ß
Myrrh. ʒij.
Thuris ʒv.
Caryophyll.
Cinamom.
Styracis calamith. aa ʒij. M.
f. l. a. c. syr. viol. & de cynogloss. pil. pond. gr. j.

Pilulae aperientes.
℞ Gum. Ammoni ʒij
Extract. trifol. fibrin. ʒj. M. f.
l. a. pil. gr. ij. aspera. & liquir. divisae
in 4. doses dent.

Unguentum ad tabem membror.
℞ Ungt. de alth.
ol. Lauri aa ℥ij
Lumbric. terr. ℥j.
Terebinth.
Juniper. aa gtt. x.
M. f. ungt. S. ad oll.

Mucilago

Mucilago in defluxionib*us* oculor*um*
℞. V. Spermat. ranar.
Rosar. aa ℥ij.
Sem. cydon.
Psillij aa ℥j.
Croci oriental. ℈ß M. f.
mucilago servet*ur* usui.
Species discutientes
℞. Rad. Bryon.
Vincetox.
sigill. Salomon. aa ℥ß.
Hb. Hyssop.
Chaerefol.
Scord. aa Mj
Sem. anis. foenicul. aa ℥ij.
Camphor. ℈j.
incis. g*ro*ss. applicent*ur* externe in sac-
culo serico l*e*l v*i*ni vino calefacto; con-
venit egregie in contusionib*us*.
Tragaea stomachica.
℞. Rad. ari. ℈ij
Calam. aromat.
Zedoar. aa gr. xij
Cinamom.
Caryophyll.
Cardamom. aa ℈ß
Cubebar. gr. viij
Ois absinth. ℥ß.
Santal. rubr. ℥j
Sacchar. albiss. ℥iij. M.
O Samarit[...]

Oleum Samaritanum s. balsamum vulnerar. universale.
℞. Olei olivar. ℥x.
Vini rubri. ℥iv. M. Coquantur
post mistionem ad humidi consumptionem.

Pilulae Becherianae Neuteri.
℞. Gumm. Ammoniaci
hederae
iuniperi āā ʒj.
Extract. hellebor. n.
fumar.
Cent. min.
card. ben. āā ʒß.
Aloes gummos. ʒj.
℞. Tartari q.s. M. f. pil. dos. xv.
xxv. pond. grj.

Potio Riverii antifebrilis
℞. Aquae card. ben. ℥iv.
Ol. Tartari per deliq. ʒij adde
♁ij diaphor. ℈jv. si excretionem sudoris intendis
Syr. card. ben. ℥ß. mistio
instilla Spir. Vitrioli gtt. xl. potest pro
3bus l. 4. dosibus.

Globulus ad fonticulos.
℞. Resinae
Cerae āā ʒj
Virid. aeris ℥sat.
radic. gentian. āā ʒß
M. f. l. a. globuli.

Fomentum.

~~℞. Aloes optim. gr xv~~

Fomentum ad inflamat. oculor.

℞. Aloes optim. gr xvj.

Croci oriental. gr v.

Cerussæ. gr xij

Lactis recent. ℥ij. M. d. s.

Darmit eine Compresse angefeuchtet und übergeschlagen.

Pulvis vulnerarius universalis.

℞. Sanguin. Dracon.

~~Bolis comun. aa~~ ℥ij. M.

inspergatur vulneri probe deligando.

Unguentum ad ambusta.

℞. Calc. viv. ℥iij

album. ovor. ℥ij

Olei rosar. q.s. M. f. ungt.

Vel ℞. Vitell. ovor. Nro. ij

Olei Lini l. olivar. q.s. M. f.

ungt.

Vel ℞. ungt. alb. camphorat. ℥iß.

Olei Lini ℥ij. M. f. ungt.

Unguentum ad scabiem.

℞. Butyri recent. lb iß

Terebinth. ℥iij

Olei Lauri ℥j. M.

Liquescant invicem leni igne deinde immisce

Cerussæ

Lithargyr. aa ℥iß.

Sulphur. citrin.

Bolis comun. aa ℥j. M. f. ungt.

Servetur usui.

F. Caihest.

Ɵ. cachect. Gregoriany Scheuchzeri.
℞. fol. Senn. ℥ij
Bacc. iunip. ℥iß
Cinam. acut. ℥j
Cremor. ♁ri ℥iß
Sacch. albiss. ℥ij. M. f. ʃ ʃervet
ut diutiuʃ ſacch. ac cremor ♁ri ...
ſeorſim aſservari poſſent.
Ad difficultatem auditus a DD. B.z. h.
℞. ꝋo Hyperic.
Lumbric. ... M. aa ℥ij. M.
Nempe postquam coctum ē hoc ꝋo vapor
exhalans ſupp. ... in quadam cucurbi
ta recipit. & habebis ꝋo attenuatiſſi
mū lumbricor.)
... hoc ꝋo tepefacto infunde in aurem
gtt. x. vel usq. dum auris plena sit, de
in digito obturat meatuſ per ¼ horae, de
in mane sequentem ... siphonis ope
... ... tepidae q.s.
... ... formic. gttij. l. viij
~~... ... ... siphonis~~, so wird sich
das ... resolviren, und ... ...
... ... postea digitum repetitis
vicibus extrahe, ut omne humidum extrahat.
... Specifit. in incontinent. ...
℞. Sem. urtic. ℥ß
Cinamom ℥ß
Cort. Granat ℥j
Sacch. albiss. ℥j. M. f. ℨ.
De quo

De quo accip. sumat mane ac Vesperi cultri cuspidem plenum, ad roborandum tandem fortius dec. sit. lignorum
℞. rasur. ligni sassafr.
Guajac. āā ℥j.
Sem. foenicul. ʒij. M.
Digeratur cum vini c. Vae font. ℔iij t ℔iv.
Pulvis in asthmate.
℞. sperm. cet. recent.
Sacch. albiss. āā ℥j. M. f. p.
Sumat mane ac vesperi cultri cuspid. plenum in infuso theiformi pectorali.
Thée laxans.
℞. Hb. Malv.
Alth. āā Mj.
flor. bellid. Mß.
fol. s. s. st. ℥ß.
Cr. purif. ℥j.ß
Sem. anis. foenicul. āā ʒj. M.
Oleum anodynum.
℞. ol. rosar. pot. j
Tr. opii ℈j. M.
Vinum medicatum purgans.
℞. rhabarb. monach. ℥j.
Hellebor. nigr.
fol. sen. s. st.
Cr. puri āā ℥ß
Hb. Malv. Mj.
Sem. foenic. ʒij. M.
Coq. in Mjß Vae adde vini albi veteris l. seri lactis. Mß.
Mixtura

Mixtura disentiens Boerhavii.
℞. ℥ii. sani hominis phlij.
ti vulg. phlij.
Rtis. ℥j. vel ½.
℥i pueri
... venet. aa ℥ß. M. f. Epithema.
... aphthas.
℞. Syr. rapar.
mell. rosar. aa ℥ß
℣. flor. nymph. ℥vj. M.
Calide cum eo os eluatur.
Infusum laxans.
℞. fol. sen. s. st. ℥ij
Rhabarb. monach. ℥ij
Sem. anis. ʒj
Cremor. ℥ri dr. depur. ℥ß. M.
Infundat. per noctem mane calefacta
... de colatura adhibeat. addi
potest rad. liquirit. l. mell. cochlear
...
Pruna laxativa.
℞. Prunor. dulc. enucleat.
Passul. min. ... aa Mj.
Fol. sen. s. st. aa ℥ß
Rhabarb. elect. ℥ij. M.
... species praecedentium suffundat
... decoctis.
Vinum medicatum purgans.
℞. Hb. Card. ben.
fragar.
Veronic.
agrimon. aa Mj.
fol. sen. s. st.
passul. min. aa ℥j.
Rad. pimp.

Rad. pimp. alb.
Liquirit. āā ℥ß
Crem. ♀ri ʒiij
incis. gt. m. affunde Vae ferventis ...
& postea vin. optimi. ℔ß mane di...
vesperi cyathus bibat.
P. Monialium. Closterfrauen Saft.
℞. Vae. rut. p.v.
til. konval.
acac. āā p.iv.
Veronic.
tussilag.
et mar. āā p.ij ver
ex vino Mae post digest. ... 13 dier
adde Vae Barb. caprin. p.iv.
rosar.
flor. til.
urtic. mort. āā p.ij
indant vasi clauso dein add. ℔ij sacch.
cand. albiss. optime solvat & Vae mi...
scat, indito vase denuo Vae ferventi.
Gelatina roborans.
℞ Gallin. depurat. ztus. cui adde
cryst. hepat. vitulin ℥ij
pedem unum vitulin.
...anum carnis vitulin.
Amygd. ztus. ℳj.
& partim macis. decoquant
p.s. l. 6 horas in vase senev clause
cum ℔ij vini albi veteris & Vae fon-
tanae, filtra & serva usui.

-29 stom.

[...]ly Stomachicus.
℞. [a]quae rosae menth. ℥ß. infundat
ℨ3. meliss. recenti, dein decantet
[..] dulcorentur sacch. cand.
Modus conficiendi ungu. astacor. [fluv.] albi.
℞. [Ast]acos fluviatil. masculin. ℔j.
[..] tantundem butyr. rec.
[Astac]i vivi contusi, mittant[ur] butyro
[..] dem soluto, & coquant[ur] donec
[..] bescat, dein p[er] setaceum exprima[ntur]
[..], tenuio continent & cum butyro
[..] decantato p[er] ¼ horae leni de iterum
[..] coquant[ur], colatura servet[ur] usui. co[lo]
[..] rutilante se probat.
[..] antispasmodicum anodynum,
[..] doloribus nephriticis & haemorrh[oid]
[..] [...] maximam praestat efficatiam.
[..] in tussi.
℞. [A]q[u]a chaerefol.
[..] [sca]bios. aa ℥iij
[..] [ti]nctur. ℨj
[S]acch. cand. ℨj . M. fiat in
[..] & fumatur, & fumat[ur] crible,
[..] in tussi & affect catharrae.
[Su]ffimigium in catharris.
℞. flor. Lavandul.
rosar. aa p[u]g[il]. iij
[S]uccini
[..] [...]
[...] aa ℥j. M.
[...] [...]

Ein Stuck darmit bestaüchet, in den
Ribus dentium, aurium, alibrosq. schlag...
thut gutte diensst.

Trochisci cephalici, Schwindel Küchlein
℞. Ocul. Cy. pp.
Cremor. ℥ i.
sem. foenicul.
cubebar. ana.
Sacch. ad. q. s. f. c. l. q. f. trochisci additis aliquot guttulis
essent. succin.
Pulv. stomachic.
℞. Fragariae officinal.
Pulv. stomach. Birckmann.
Magnes. ana ʒ ij
Dos. A. menth. citr. M. D.
Vor den Schmerzen ...
c parradrapa.
℞. Vae rosar. ℥ vj
Lactis q. s. infundat croco, dein
linteum hoc huic vae mittat, leni-
ter exsiccat, denuo imittat, iterum ex-
siccet, donec croco saturatum fiat,
dein solveat leni ... cera alba
cum camphora mixta, & p ceram
solutam linteamina ducant, ser-
vient inprimis ad tegendas partes
debilitatas, dolentes, in arthritide
aut mammarum affectibus.

Vae Matricel.

Aqua matricalis.
℞. Hb. & rad. puleg.
Menth.
meliss.
parietar.
caryophyllat.
Artemis. aa
Rad. acori. q. s. digere cum
vino vel ri albo per ℥ i dies, fiat,
[illegible] fervor [illegible]. Roborat insigniter
matricem ac ventriculum.
Aqua antispasmodica.
℞. Fl. lil. convall.
flor. tunic.
Scabios.
Lavendul.
tiliae.
Betonic. aa. [illegible]
Aqua cardiaca.
℞. Suc. borragin. lbj.
[illegible]
[illegible] aa lbʃ.
Cinamom. ℥ij
rosar. ℥ß
[illegible] ℥ß.
Tabul. man. [illegible]
[illegible] ℥ij [illegible]
[illegible] ℥iv. [illegible]
[illegible] cardiaca in morbis acutis.
Suc flor. tiliae
melissell. aa ℥ij
rosar. ℥j.
Syr. [illegible] q. s. [illegible]

E. Emplastr.

Emplastr. ad odontaly.
℞. mastich. ℥ß.
Boli armen. seu
Sanguin. dracon ℥j. 3.
opii ʒj.
Terebinth. q. s. M. f. l. a. emp.
loco affecto applicandum.
Decoct. Vulnerar. ... Wundtrank
℞. Hb. Pyrol.
Sanicul.
Virg. aur.
Artemis.
Bolae rubr. āā M. j. ...
dat cum fervida aqua, l. cum vino & ...
Aqua Apoplectica Ungarica ...
℞. Hb. rorismar. ℥vj.
majoran. ℥v.
salviae ℥jv. infus. affun...
Spir. v. ad eminent. 1-2 digitor. dige...
rat. p. 3-4 dies, dein abstrahatur
Aqua hepatis vitulini. Leber ...
℞. Mens. Maj. dum salvia floret hepa...
tis vitullini, sani adhuc calenti ...
salviae nobil. cum flor. suis ...
invicem bene in mortario ... tundan...
& clusis affundat vini albi veter. ...
stent in vase ... p. 4 dies, postea ...
& luna crescente cochlear unum ...
ne propinet, continuando p. 18 dies.
... tabi, debili hepati &
ventriculo prodest.

Collyrium

Collyrium egregium.
℞. Tutiae ppt ʒj.
Sacch. Saturni ℈β.
Sal. alb. gr x.
Camphor. gr xx. M. dilu.
Aq. euphrasiae.

Collyrium Dni Freytag.
℞. Vini Euphras.
Plantag. aa ℥β.
Camphor. ℈j. M. f. cu emygd.
dulc. excort. emuls. in fomentis usus.

Aqua de Carme. Vel carmelitar.
℞. fol. Meliss. Mj.
Cort. citr. rec.
Nuc. moschat.
Sem. Coriandr. aa ℥j.
Caryophyll. aromat.
Rad. angelic.
Cinam. acut. aa ℥β. M.
Macerent in Spir. Vini ℔iij. Aus et ser.
Est spiritus cephalica, stomach.
antihysterica, antapoplectic, insignem
etiam habet in Apoplexia, Epilepsia,
Vertigine efficaciam.

Spirit. vulnerarius Dijonelii.
℞. Flor. Humulus. Chaerefol.
Beton. Plantag.
Querq. Trifol. rot. aa Mj.
Caniculi. verben.
Sedi Maj. et min.
Vincae pervincae simps. alb. aa Mij.
Summitat. millefol. Mij. M. f. contundat.
et expressa

& expresso succo addat aquas vi
tis - ℥j vini & tris gem M. f. [illegible]

P. temperans ruber, [illegible] Stahl
℞. [illegible] Ɛri [illegible]
[illegible] aa ℈j.
[illegible] ℈ij [illegible] M. f. P.

P. [illegible] Ɛly Stahlij.
℞. [illegible] ʒviij
Ɛri [illegible] ʒvj M. f. P.

P. resolvens febrilis.
℞. [illegible] ℈j
[illegible] diaphor.
Ɛri [illegible] aa ʒj. M. f. P.

P. incidens Stahlii.
℞. P. [illegible] Ɛti ℈j
rad. [illegible] M.

P. absorbens Ɛly Stahlii.
℞. Ocul. [illegible]
Conch. ppt.
Ɛri depurat. aa. M.

P. absorbens citraty.
℞. Ocul. [illegible] ℥j. [illegible]

P. resolvens compositus.
℞. P. absorbent. ʒjß
extract. [illegible] ʒj.
M. f. P.

Unguentum resolvens.
℞. [illegible]
Unguent. [illegible] aa.
M. f. [illegible]

Va-travm:

Tinct. Traumatica.
℞. …3. Pyrol. min.
Alth. cum flor. aa. ℳiij
Veronic.
Heder. arbor. aa. ℳiij
rad. graec. ℥iij
…unde c. ℔iij. vin. & M. servet pro
…ra Apopotar. usui.
Tinct. Squillae cum vincetoxico.
℞. rad. Vincetox. ½ ℔.
Squill. rec. ℥j. servit
in asthmate.
Emplastr. Ammoniaratum Stahlii.
℞. …ridii ℔ij
ol. olivar. ℔ij. Coq. ad diss
…lutionem minii ad just. consist. ac
refrigescenti add. Gum. ph. ℥iij. M.
Balsamus vulnerarius Stahlii.
℞. Ess. succin. ℥ij
myrrh. ℥j
ol. terebinth. ad quamvis
Drachmam gtt iij. … in …
… nimt man … Ess. Succin. &
myrr. … Zu glandulosen
… nimt man so viel terebinth.
… als die Essentz halten will.
… in Vertigine idiopathica saepius adhibeatur.
℞. … ℥ij
… ttalis. aa ℥iij
ol. de cedro gtt vj
Cinamom. gtt iij. M. d. s.
… alle Morgen eine Messerspitz
voll zu nehmen.
… Me

Oleum Lipsiense. vel gross Elixir.
℞. olei Caryophyllor.
absinth. ℥ aa ʒiiß
Spiritus salis ammon.
Liquor aa ʒvj
Spiritus ℥ L. M. digerant
Dosis gutt. vj. x. xx. guttae.

Aliud liquidum. spiritus zum riechen
℞. Aquae rosar. et lavendul. ℥j.
Spiritus salis ammon. ʒj. M.

Vel ℞. aq. regin. hungar.
Spiritus lil. conval. aa ʒij
sal ammon. ʒj. M.

Balsamus Arcaei prout in Anglia paratur.
℞. Terebinth.
Sevi Hyperic. aa ℥jß
Gum. elem. ℥j.
Balsam. peruvian. ʒij
olei Cerae ʒjß. M.

Sacculi in doloribus capitis.
℞. Baccar. iuniper.
Salis comun.
Micae pan. aa Mj. M.
include sacculis et cum aceto irrorent

℞. Aq. rosar. ℥ij.
Theriac.
Vin. camphor. aa ʒj
Aceti rosac. ʒiij M. potest
etiam Spiritus theriac. omitti.

Empl. ad

Empl. ad perniones.
℞. Pic. naval.
Terebinth. ana q.s. coq. zu
[illegible] mischen und auf [illegible] feuer [illegible]
[illegible] ob auf Leder [illegible]

[illegible] ad lumbricos.
℞. Sem. Santonic. ℥ij
Fol. sen. s. st. ℥j
Sem. coriandr. ʒß.
C. C. ust. ℈j. M. f. [illegible]
Dies für ein Kind so ein Jahr alt
[illegible] für 3 Jahr ʒß. für 6 Jahr ℈ij.
in [illegible] honig. decrescente luna.

Medicamenta

Medicamenta Specifica quibus Cl. Dn. Archiater Gessnerus in sua diffusissima usus est, felicissimo cum Successu, quae mihi comunicavit

Species pectorales demulcentes.

℞. Passul. min. mundat. ℥j.
Jujubar. N.ro xxx.
Dactyllor. N.ro vj.
Caricar. ping. N.ro jv.
Hordei mund. ℥j.
Rad. Liquirit. ℥ß
Hb. capill. v.
Hyssop. aa ℥ij. conc. M.
D. S. Mi. Vae species ℥ij.

Species antiphthisicae.

℞. Rad. consolid. Maj.
Enul. aa ℥iij.
Hb. tussilag. Scabios.
Heder. terr.
Hyssop. aa M xij.
Passul. min. gtiss.
Fic. ping. aa ℥ij. M.
quantitatibus add. fol. sen. s. st. ℥vj.
rhabar. v. elect. ℥iß
passulor. min. ℥vj. M.
p. o. Mens. Vae species ℥ij

Species

Species ex dicto lignorum.
℞. Lign. Sanct.
Sassafr. aa ℥ij
Rad. polypod. ℥j.
Sassapar.
Chinae
Liquirit. ℥ß. M. f. c.
M. aa. ℥ij spec.

Species vulnerariae.
℞. Hb. pyrolae
Millefoll.
Salviae
Arnicae aa Mjv.
Rad. consolid. Maj. ℥ij M.
m. f. t. d. s. M. Vae. spec. ℥ij

Species pectorales resolventes.
℞. Rad. Helenij
polypod.
Liquirit. aa ℥ij.
Hb. Marrub. alb.
Hyssop.
Tussilag. aa Mij
Flor. Tussilag.
Sambuc. aa Mij
Arnic. Mjv.
Sem. anisi ℥ij
Hordei integr. Mij
M. D. S. pro mens. Vae speciei
℥j. sumend.

Ra matric.

Ra matricalis.

℞. Aloes probe lotae
Rhabarb. elect.
Fol. sen. s.st.
Hb. Card ben.
Rad. calam. arom.
Sem. anisi ana ℥j.
Extrahe ... ℥ij ... in digestione
Dos: gtt. xxx mane ac vespere.

Pulv. Polychrestus.

℞. Ocul. ... ppt.
C. C. ppt.
Lapid. cryst.
Matr. perl. ana ʒij.
Tri ... ʒj
Arcan. dupl. ʒij. M. f. p. Dos.
mane ac vespere ʒß

Electuarium antifebrile

℞. p. Chin. Chin. ʒj.
~~Roob sambuc.~~
... ʒiß.
Roob sambuc.
juniper. ana ʒj
Syr. Card. Ben. q.s. M. f. Elect.

p. Contra vermes.

℞. p. sem. Cynae.
Corall. ppt.
C. C. ust.
... r. par.
Diagrid. ana ℈j. M. f. p.
Dos: ℈j pro infante 4 annor.

Spiritus Arthriticus.
℞. ♁ iuniperi
Cerass. nigr. aa ℥ij
C. C. ℥vj.
Spir. Camphor. ℥j. M.

Tinct. resolvens.
℞. Arcan. duplicat. ℥jv.
Cinab. ♁ij. ℥ß. M. f. pl. D. S.
mane ac vespere ℥ß.

Vinum emeticum.
℞. Vitri ♁ij ℥j
Cortic. Cinamom.
Sem. Anisi aa ℥j infunde
c. Vin. alb. veter. ℔ß. D. S. ℥ij ℥iij

Pilulae polychrestae.
℞. Extract. Card. ben.
fumar.
Absinth
Cochlear.
hellebor. nigr. aa ℥ij
Terebinth. coct.
Gum. iuniper.
heder.
Benzoes aa ℥ß
Aloes bene lotae pur. ℥j.
Ess. succin. gtt xxx. M.
f. cu Extr. s. q. l. a. pil. pond. gr. j. D. S.
mane ac vespere ℥ß

Unguentum nervinum.
℞. ungt. martiat.
popul.
Alth. aa ℥vj.

Officina

Ol. Spicae.
Terebinth.
Petrae rubr.
Phylosoph. aa ℥ß. M.
f. l. a. ungt.
Sequuntur medicamenta quaedam ex eodem auctore praecedentibus non multum inferiora, sed non pro specificis venditata.
Potio ad vomitum sistendu egregia.
℞. Corall. r. ppt.
Ocul. ♋. absinth. aa ℥ß.
Succ. limon. ℥ij
Ɐ Cinam. Cydoniat. ℥ij
buglossat. ℥jv.
M. dos. Cochlear unum in ipso vomitus insultu, & continuandu ut bihorio.
Pulvis egregius in acrimonia infantium a lacte: ex qua tormina oriunt. &c.
℞. Magnes. alb. ℥ij
Corallior. ppt.
Lapid. ♋. ppt. aa ℥j
Sacch. ad pondus omnium.
Pilulae purgantes hydragogae
℞. Agaric. trochiscat. ℈j.
Diagrid. prat. gr. v.
Aloes succotrin. ℈ß.
Ol. Caryophyll. gtt j. M.
f. c. ... Rec. f. pil. pro dosi.
Apozema

Apozema laxans antihypochondriacum.
℞ Rad. polypod. ℥ij
tamarind. min. ℥ß
℥ ... ℥j. Coq. in Vini ℔jv
ad ℔iij add. flamm. calabr. ℥jv.
sem. coriandr.
foenicul.
cort. cinamom. aa ʒij. M.
... mane ac vespere ℥vj.
Pulvis contra vermes.
℞ Rad. filic. ℥j
ʒij dulc. sit. par. gr x. M. f. p.
cum mela incipiendo una dosi,
ac ... bibendo Vini graminis.
Decoctum ad rachitidem.
℞ Osmundae regal. q. s. coquat
cum lacte, oc.
Potiuncula contra vermes.
℞ ʒij vivi ℥j. affund. Vini aquae
gramin. ℔j. pone in digest. per 24 hor.
decantatae Vini cyathus plenus ex-
hibeatur singulis diebus pro dosi.
Vel. ℞ ʒij dulc. sit. par. gr v.
... gramin. aquae. ℈iv. M.
... pro dosi det. infanti 6–7. annor.
Decoctum in febribus acutis.
℞ Hordei integri ℥ij
Rad. liquirit. ℥ß coquant.
... Mens. ij ad consumpt. ℔ij dent.
mane ac vespere ℥vj. unguent.

Unguentum in tibiae suppressione
℞. Ol. Baccar. Laur. express. ℥j.
Ungt. maritat. ℥ij. M. f. ungt.
Unguentum contra scabiem.
℞. Ol. Bacc. Laur. express. ℥ij
Flor. ♃r. ʒij
Sacch. ♄ni. ʒj.
Camphor. ℈ij.
M. f. ungt. calide inungendum
Pulvis contra Casum.
℞. Ocul. ♋. ppt.
Sem. Sinapi . . aa ℈ij.
Sperm. cet. recent. ℈j.
Ol. M. S. C. ℈ß. M. f. p. divid.
in 3 part. aeq. s. ad ch. dist. propinand.
in ▽. chaerefol.
Vel ℞. Rubiae tinctor.
Ocul. ♋. ppt. aa ʒj.
Sperm. cet. rec. ℈j.
O. M. succin. ℈ß. M. f. p.
S. 3bus dosibus in ▽ chaerefol. propinand.
Egregie conducit ubi metus grumorum
Gargarisma in faucium inflamationibus.
℞. Flor. malv. roseae Mj ʒ coq. in
Fontan. ℔ß. add. Sti recent. ℥ij
Mellis Commun. ℥j Mf gargarism.
Decoctum vulnerarium, l. antinephriticum.
℞. Hb. Alchimill.
Virg. Aur.
Summit. hyperic. aa Mj
Rad. ion.

Rad. consolid. maj. ℥ij
Liquirit. ℥ß. M. Coq. in
Fontan. Mens. ij colatur. adde
℥ xi. Dialth. ij. dent mane ac
vesperi ℥ij pro dosi
Emulsio ad pleuriticum & peripneumoniam
egregie accomodata.
℞. Sem. Card. ben.
4. frigid. maj. aa ℥ß
Vac. chaerefol.
flor. Sambuc.
Hb. Scord. aa ℥jv. M.
f. l. a. emuls. colatur. adde
℥ij diaphor. ℈ij
Oculi Cancri
Mandibul. luc. pisc. aa ℈ß.
Syr. papav. alb. ℥iß. M. f.
Resolvirende [illegible] M. [illegible] 4 Stund
[illegible] drey Löffel voll davon zu trinken.
Species ad pellendum sabulum renum
ac vesicae; ad mictum cruentum [illegible] utilis.
℞. Radic. ononid.
Liquirit.
Asparag. aa ℥ß
Hb. Alth.
Malv.
Pial. aa Mj.
Virg. Aur. Mß. M.
Coq. c. ℔. font. Mj ad [illegible]
colat. add. ad ℥vj. Syr. Dialth. ℥ij
ac bibat mane ac vesperi.
Infusum

Infusum laxans polychrest. Ordin. D. Archiatr. Gesneri.
℞. fol. sen. s. st. ℥ß
Rhab. ver. elect. ʒj
Cris ♁ri ʒß. infunde cum Vae
ebull. ℥viij stent ꝑ noct. in digest. mane
colat. add. Mann. Calabr. ℥jv. Co-
latura dot. ꝑ 4 abg Dosibg.

Tisana laxans antiphlogistica in morbis acutis.
℞. Pulp. tamarind.
Cassiae aa ℥ij
Dcti hordac.
Rasur. C. C. aa tbj M.
Det. ꝑ ptisana in morbis acutis ubi
alvg est obstipata.

Linimentum egregium ad confortandas ptes debilita-
tas, ꝑsertim in atrophia infantum ordinar.
Dn. Archiatri Gesneri.
℞. Axung. human. ℥j
Balsam. peruvian.
Olei Caryophyll. aa ʒij. M. f. linim.

Tra Cardiaca egregia. Graft Waßer.
℞. V. flor. tiliae
lil. conval. ros.
Cinamom. cydoniat. aa ℥iij
Confect. alkerm. ʒij
Julep. rosat. ℥j. M.

Collyrium egregium in oculorum inflamationibg.
℞. Vae rosar.
foenicul. aa ℥j
Sacch. Cand. ʒjß
Camph. gr. iij
Extract. croci. gr. ij. M. f. Collyrium.
Cataplas.

...at [illegible] excell. ad ambusta & oculos inflamat.
℞. Pulp. pomor. ℥iv.
Mucilag. sem. cydon.
c sperm. ranar. aa ℥iß.
Camphor. ℈ß.
c acch. [illegible] ʒiß. M.

[Ad] dolores haemorrhoidum.
℞. Mucilag. sem. cydon. cu [illegible]
[illegible] f. a p. [illegible] dolentibus haemorrhoid.

[Ad] inflationes ventriculi hypochondr. & intestinor.
℞. [illegible] Ali foenicul.
[illegible] anisati aa. inunge ex.
[ext]erne hypochondrius.

Tinctura antihysterica egregia.
℞. Asae foetid. ℥j.
[illegible] vin. [illegible] ℥vj. [illegible]
[illegible] foetida ut fiat [illegible]. dos. gtt. xxx.

Emulsio in variolis [illegible].
℞. Sem. Aquileg. ℥ß
[illegible] ℥ij. f. cum
flor. sambuc.
[illegible] ben. aa ℥iv. l. a.
[E]muls. colat add. [illegible] depur. ℥ß.
[illegible] ℥j.
Julep. [illegible] q. s. M.

Sequuntur

Fi.

Sequuntur formulae quorundam ~~usuf-~~ ~~tiorum~~ medicamentor. ~~idem~~ Cur. H. Fra

Pilulae balsamicae polychrestae

℞. Gum. Heder.
iuniper. aa ℈.x.
Extract. aloes ℈ij.
Myrrh. aa ℈.viij.
Extract. absinth. ʒiiij
Card. ben.
Cochlear. ℈ij. aa ℈.vj
Hellebor. n. ℈ij.
Centaur. min. ʒiiij.
Terebinth. aa ℈.iv.
M. f. l. a. pil.

Pilulae balsamicae Hoffmanni.

℞. Extract. card. ben.
Absinth.
Cent. min. aa ʒß.
Aloes succotrin.
Extract. rhabarb.
Myrrh. elect.
Oliban. aa gr.xv.
flor. Benzoes gr.viij.
Extract. Zedoar. liquid.
Castorei
Croci aa gr.iij.
Oo. de cedro & menth. gr.iv.
M. f. l. a. pil.

Pilula

Pilulae purgantes.
℞. Mass. pil. polychrest. pulv.
ʒij dulc. f. sur.
Resin. jalapp.
Tartar. ǂ vitriolat. ℈j
Ol. citri menth. gtt. j. M. f.
l. a. pil. pond. gr. j.

Elixir stomachicum Hoffmanni
℞. Radic. Angelic.
Galang. min.
Zedoar. aa ʒiij.
Acori veri.
Hb. Card. Bened.
Menth. crisp.
Millefol.
trifol. fibrin.
Summitat. centaur. min. aa ʒij
Cortic. cascarill. ʒiß.
Citri rec.
Aurant. rec. aa ʒiß.
Cass. ver. ʒß.
Macis
Nuc. mosch.
Sem. anis. foenic. aa ʒ.
incis. gtus. superfunde Ol. Tr. ℔ deliq. ʒj.
... in vase bene clauso ℔ attingat
horas in leni calore, postea affunde
vin. Hispanic. optim. not. ℔ß digere
℔ 3 l. 4 dies. Colet. ℔ manicam Hip-
pocratis.

Aqua mineralis artificialis Hoffman.
Adiuta Vae Mj. ☉ ♆ri p. deliquium
℥ß. & in lagena angusti orificii
instilla eo usq; ♆ Oli donec nu
la amplius eveniat ebullitio.
vel Dissolve in Mensura Vae ♆
polychrest. ℥ß. ex ♆re & ♆ro cal
cinatis confecti

Ungt. ad ulcera inveterata.
℞. ℈r. Cerus:
Lap. calam.
Lythary.
☉ olivar. aa ℥ij
spicae
Axung. Vervecin.
Butyr. non salit. aa. ℔ß
Camphor. ℥ß.
M.f. ungt. NB. Camphora in
☉ spic. solvi debet.

Empl. Vesicatorium
℞. Terebinth.
Resin.
℈. Canthar. aa ℥iv.
☉ Succin. ℥ij
Axung. Lepor. ℥x.
℈r. Rad. altk. ℥ij
M.f. Empl.

Contra Vermes.

℞. ungt. de arthanit. ℥j.
Rhei. cyclam.
Aloes. f. c. fel. taurinum
umbilico illinendum. R.

P. contra Varos:

℞. P. [illegible] [illegible] [illegible].
fabas. ana ℥ß.
aq. [illegible] ℥ß.
[illegible] ʒß.
Sacch. [illegible] [illegible]. M.

Contra [illegible].

℞. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible].

Contra [illegible].

℞. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible].

Emplastrum Cephalicum. ba...

℞ Empl. Norimberg. ℥viij
Coloephon.
Cerae aa ℥v.
Camphor
Opii solut. aa ℥j.
G. Fr. foetid.
Hyosciam. aa ℥ß
M. f. l. a. Empl. quod valet in dentium doloribus

Emplastrum cephalicum.

℞. Gum. Elem. ℥j
Ungt. alabastr. ℥ß.
Ol. nuc. persic.
hyosciam. aa ℥ij
Opii solut.
Camph. solut. aa ℥j
Cerae alb. q.s. ad consist. em.

Pilulae Becheri.

℞ Aloes optim. Gummos. ℥ß
Myrrh. Elect. aa ℥ß.
Extract. Card. ℥.
Cochlear.
absinth
fumar. aa ℥j gr viij
Gum. Heder.
juniper.
Benzoin.
Flor. [illegible] optim. aa ℈ij gr v.
M. f. c. Elixir propriet. massa cum
℈ij. pond. gr j.

Remedium antidysentericum

℞ N. M. N. j. s. part. unam.
Macis. part. iij
Croci. part. iij
Roedelstein. cochl. iij
Farin. Siligin. cochl. j.
Terantur probe omnia &
cum 3 ovis bene conquassatis
misceantur, ut fiat pasta leni
igne super novo latere siccanda,
adeo ut neque farina neque rubi-
cundus Roedelstein dictus olfactu
percipi possint.
Usq. in. Huius massae praeparatae ℈
cultri cuspides pro dosi; vehicu-
lum constituat vinum, si autem
febri insimul decumbit aeger, in
iusculo carnis sumat. Si fortiter
decumbit aeger quavis 12 hora
reiteranda est dosis pulveris,
& si morbus woll edo prius assum-
ptionem non remittit, quavis 24 hora
reiteranda est dosis pulveris.
N. Rhabarbari dosis a ʒj ad ʒß
semper praemittenda est huic
pulveri.

Specificum remedium ad febres intermitt:
Quando corpus febre intermittente
laborans, bene purgatum est, tunc
sume testas ostrearum vel ovorum
calcina eas et p(ulver)isa da aegroto
hoc [illegible] ʒj duas horas ante paro-
xysmum, per aliquot dies, tunc vi-
debis eundem effectum, quem cortex
ch. ch. praestat. istud remedium expellit
febrem adstringendo, illud autem
absorbendo acrem humorum. Idem
hic pulvis aegroto etiam dari po-
test in roob sambuci.

Ess. Dulcis Hallens.
℞ Sacch. canar. [illegible] in vase
figulino cum ol. tart. [illegible] solve cum [illegible]
vel spiritu. [illegible] illud in mar-
gine vasis lateribus ejus adhaerens
portum, cum [illegible] et lap. [illegible]
mixtum, dat [illegible] vital.

Lix. Syphilit. extern.
℞ Ol. [illegible] ʒij
Ciner. clavellat.
Et [illegible] aa ʒß
[illegible] ʒj
[illegible] optim. tbij [illegible] per x
dies noctesque in digest. [illegible]utur
[illegible] tbij, [illegible] per x [illegible]

Pulvis Stypticus rub. Wedel. — Pulvis Styp. Wedel.

℞. rad. bistort.
tormentill
sang. dracon.
lap. haematit.
corall. r. pp.
bol. Armen.
trag. gran. act.
unicorn. fossil. āā ℥j
Vitriol. ℥ß. usta. a. rubo.

Bistort. torment. & lap. haemat. sunt potius adstring. lap. haemat. partim mitig. ad absorb. pertinent corall. r. bol. ar. & unic. fossil. Tragea habet minimam vim. Haec ingredientia omnia partim se sol. vunt, partim manent in intestinis & absorbent ex lap. haemat. & unic. fossile. fluid. qd salis. hum. res infensat, & alia fit contractio orificior. glandular. in intestinis & hic s. prodest in diarrhoea.

Pulvis Stypticus alb. ejusd. — Stypticus alb. ejusd.

℞. unicorn. ver. foss.
C. C. ust.
pellic. ventr. gallin.
Gum. tragacant
Corall. r. pp.

Crystl. mont. āā ʒj
Viper. ffal.
Cr. C. ust. āā ʒß. M[illegible] a pulver
4–5 ingredient[illegible] inspissant, et aquat. absorbent. C. C. ust. et [illegible] adstringunt & vix statad stringendo, et adstrictioni &c. coh. inspissationi resistit & viper. stal. D. ʒi. 4j ʒß.
In Cholera &c.

Liq. styptic. extern.
℞ [illegible] & Onis āā solve in [illegible]
[illegible] evaporat. & praecipitat [illegible]
[illegible] solve.


[illegible] Augustan.
℞ Sem. anis. Cus
Saxifrag. āā ʒj
Lactuc.
Hyoscian.
papav. alb. āā ℈iß
4 frig. maj. āā ℈ij
Glycirrh. ℈j
Trochisc. de halicacab. ʒß
Rad. Pimpinell.
Sem. Genist. āā ʒß
Sacch. ʒij M. f.
Pulvis Bezoard. major. Wedel.
℞ Rad. [illegible]
Fr. Cerin.

unicorn. fossil.
Corall. r. ppt.
♁ii diaphor.
Succin. alb. ppt.
Lapid. Hal. āā ℥j
C. C. phil. ppt ℥ij
Lap. Bezoard. occid. ℥ß
Sc. [illegible] ʒß. M. f. p.

Pulvis Bezoard minor Wedel. — ♁ Bezoard. min. Wed.
℞. ♁ij diaphor.
C. C. phil. ppt.
Lap. [illegible] ppt āā ℥j.
[illegible] mort. [illegible]. M. f. p.

♁ ex chelis [illegible] — ♁ ex chelis [illegible]
℞. Margarith. ppt.
Lap. [illegible] ppt.
Corall. r. ppt.
Succin. albiss.
C. C.
Lap. Bezoard. or. āā ℥ß

♁ ex apicib. nigris chelar. [illegible]
ad pondus omnium. M. f. p.
apti sunt summum by nigri toti hi
enim [illegible] in maiori quantitate
possident.



Elect. Aphrodisiaca.
℞. Confect. Alkerm. cons. ℥ij
Chocol. Ind. ℥j
Canthar. ʒß.
... formic. vinos. q.s. ...

Pilulae Scenae Wedel.
℞. Aloes Succotr. ʒjv
Limat. ...
Crystall. ... aa ʒij
Senn. ℥j.
Colocynth.
Rad. Hell. n. aa ℥ß. ...
q. modo coq. cum aqua, colatur. eva,
porat ad decent. consist. faciunt ma,
gis quam purgant.

Pilulae de Galbano Sylvii
℞. Galban. c. ... depur. ʒß
Trochisc. alhand. gr. iv.
... gr. iiij c. s. q. ... caro
... f. pil. ... 45 dos. ... ...

Pulvis Cachect. Eng. Wedel.
℞. Croc. ... aper.
...
Rad. ari
Lap. ... aa ... ...

...ix uterin. Wedel.
℞ rad. poeon. mar.
Succin. flav.
Myrrh. elect.
Castor. aa ℥j
Rad. Zedoar.
Galang.
Dictamn. aa ℥ß
Bacc. laur.
Antophyll. aa ℥ij
Croci Camphor. aa ℥j
...e. q. s. gr. m. extrahe c. ∇. simpl.
...
...lvis febrifugy Wedel.
℞ rad. ari
Cort. ch. ch.
arcan. dupl. aa ʒß.
...lixir cephal. Wedel.
℞ rad. poeon. mar. ℥j
Galang. Valerian.
betonic.
fol. rorismar. Mar. ver. salv. aa ℥ß
fl. Anth. Lavendul. lil. convall.
Poeon. Stoech. arab. beton. aa ℥ij
Cubebar. Succin. aa ʒij
Visc. coryll. Lign. aloes
Cal. ar. aa ʒij Cort. ver.
Anacard. or. aa ℥j q. s. extrahe
c. ... cephal. & vin.

Ess. Emulsio Cephalica
℞. ... Aq. ℥iii ℥ij
... lign. sassafr. gtt. j
Tr. Lil. convall. ℥ij M.D.

Pulvis pectoral. resolv. Wedel.
℞. Rad. Ireos
Tr. flor.
℈ij diaph.
flor. ♃r.
Tr.
Caps. by. aa M.f.p.

Pulvis pectoral. Balsamic. eiusd.
℞. Rad. Liquir. ℥j
Tr. flor. ℥j
flor. ♃r. ℥ß
Benzoes ʒj
Sacch. Cand. alb. ℥ij
Ol. ... anis. foenic. aa gtt. x M.f.p.

Pulvis antispasmodicus Hallens.
℞. Conchar. ppt. ... Tr. Plat.
Tr. purif. aa ʒij Tr. ... ʒiii
M.f.p.

Spiritus Bezoard. Bussii.
℞. ... Eboris ... subtilissim. et ... Ali
impraegnati ℥j
... ℥ij
Cineru clavellator ... solutor ʒij

Succin. optim. stat. ℥iij
℥β de Sedro l. Junip. Ver. ℥ij
~~Rectif.~~ ℥xx
Rectificat. probe invicem in cucurbita vitrea mista in arenae balneo usur; sic primo ascendit O.Ar. siccum, quod paulo post a —2 insequente solvitur. —2 in principio instar aquae limpidae existit, quando vero aer vitrum saepius intrat, successive flavedinem imo rubedinem contrahit. Est remedium sudorif. diaphor. diuret. & antispasmodicum insigne praesertim si c. liq. an. m. Hofm. miscetur

Spiritus Carminativus.
℞ Hb. Meliss. Menth. fl. Cham. Rom. Flaved. cort. citr. Cr. aa ℥β.
Cinnam. Zedoar. macis aa ℥ij gc. gl. adfunde. Rectiss. ad 3 l. 5 digitorum eminentiam & permissa aliquot dierum digestione, in blando calore ussio ex cucurbita fiat, & ℥bij partibus abstractis ussio finiat. Residuo adhuc portio sufficiens ꝟ[4] vati suffundat & digestionis ope Rectior extrahat. Est remed. Carminat. specificum eveniti in Cardialgia, colica flatulenta, debilitate ventriculi, torminibus ventris, passione hypoch. & hysterica aliisque morbis a flatibus & materia ℥do viscida oriundis, praesertim cum —2 Cr dulc. maritat. Dos ad 20. 40 gtt.

Tinctura instaurativa alkalina
lid. de Lindern specul. Veneris. p. 449.

℞ [illegible] ʒij [illegible] in einen gläsern Tiegel
wohl gießen [illegible] [illegible] [illegible] digeri-
ren [illegible] facit. [illegible] ʒij. alsdann nim
von dieser materie ʒij [illegible] offen,
[illegible] alles wohl untereinander
[illegible] mit einem [illegible] in [illegible]
[illegible] gemachten Tiegel [illegible] wohl mit
einander schmeltzen bis es [illegible] wird,
[illegible] alsdann schütte es in einen wohl
gemachten [illegible] Mörsel, und stoße
[illegible] warm in einen Glaß Kolben
[illegible] spiritus alcoholisati ℥xx [illegible]
[illegible] wohl zu und stelle [illegible]
[illegible] arenae in die digestion, biß
[illegible] [illegible] [illegible] zu [illegible]
[illegible] kan man einen recipient
vorlegen und das feuer [illegible] daß die
materie ein wenig [illegible], und wird
[illegible] 2 theil [illegible] in den recipienten
übergehen, welches man zu andern [illegible]
gebrauchen kan.

℞. [illegible] [illegible]
Extr. Guaiac. ʒß
sassafr. ʒij
[illegible] ʒij [illegible] [illegible]
[illegible] Dosis [illegible] X ad XL.

Scarab. majal. in melle condit. commenduntur specifice in morsu canis rabidi, mane ante prandium & vesperi sem, per 3 sumuntur.

Febrifugum.

℞ ✝ rad. ch. ch. opt. ℥ij
in patin. Fr. vitrcat. affund.
℥ Ol. rectif. ℥iß. M. si ✝
non humectet sufficientes add.
▽ pur. q.s. pos. in aere libero
ad exsicc. interdum subigendo
post inde ✝ oll. nov. bene vitriat.
capacit. ℔xij affund. Aq. pluv. ℔x
coq. leni igne, add ad finem l.
▽ consumta est ℔iij coq. ad reman.
℔ij div. in v. part. aeq. l. ad s
lagen: misceat & imbuat lagena
vino rubro. Dos. ℥j ad ℥ij bis
ter quater aut pluries per diem.

Balsam. s. liquor Vulner. Digbii
℞ ♀ coeruel. opt. ℥iiß
♃ albiss. ℥iv
Ciner. clavel. q.
gr. m. gtus. d. in lagen. affund. ℔ß sp̄s
vini, diger. p 8 dies in loco calido postea
adde ... vin. optim ℔¼. ▽ stosell.
℔⅛. retort. ind. & aff. ℔⅛ aut
plg, prout fortig aut debiß. desiderat.
hoc liquore lintea & plic: (compresses)
madefacta vulneri applicant &
fascia bene firmantur

Arcanum sulphuris.

℞ ♁ olii. ♁r. āā q. pl.
dieses wird zusammen in ein glasirtes
Geschirr, ~~aber~~ nicht mehr als 2 finger
hoch gethan, wird auf ein gelindes
Kohlfeüer gestellt, und wan es anfängt
einen rothen Schaum zu geben, muß
man es gleich vom feüer nehmen
und auf ein glatten Tischen giessen
so soll man eine materie die ist ...

wie eine leber aus. dieße wird gantz
klein geschnitten und wird in einem
lixivio alcalico gekochet. Nemlich man
nimt ☉ und [illegible] ā. und calciniret es, und
hiervon wird ein lixivium gemacht.
darinnen wird erst gedachte materie
welche wie eine Leber außsiehet ge-
kochet, 2 biß 3 mahl, biß sich das lixivi-
um nicht mehr färbet. Dieße lixivia
wird hernach zusammen gegoßen und
evaporiret, biß eine beiharzige ma-
terie zurück bleibet, auf dieße materie
werden stückgen Ziegelsteine geleget
und umgerühret, und in eine gläßer-
ne retorte gethan, und gelind über Feüer
so gehet ein Goldgelbes Waßer heraus.
Von dießem Waßer ziehet man das
phlegma ab, so kommen gantz dicke
Tropffen, welche gantz süß und einen
angenehmen Geruch haben, und zu
verwahren sind, wenn der brust und
lungen Krankheiten dose gtt. xv in süßem
Wein und in fetter Fleischbrüh.



Acetum vulnerarium ad recentia & antiqua vulnera perutile.

Nim 4 Maaß gute starken alten Wein Essig, distillire von solchem eine Maaß mit gelindem feüer, thue solches beyseit, und laß wieder 2 Maaß von solchem abtropfen, die letzte Maaß halte zurück, dan die übrige sind die faeces, gleich einem schwartzen dicken Honig. So dan nim die erste abgezogene Maaß als das phlegma, gieß es auf die zurückgebliebene faeces, u. laß es wohl ~~sieden~~ zusammen sieden, in einem verlutirten Kolben mit einem Helm, dan laß es kalt werden, u. filtrire es durch Löschpapier, distillire hernach das filtrirte per balneum auf die helfte ab, was im Glaß zurück bleibet, setze in einen Keller, so wird es anschießen. dan nim die letztere abgezogene 2 Maaß, thue dieselbe auf die faeces, so noch v. filtriren geblieben sind, und destillire sie 2. 3. 4mahl von denen faecibus, damit alle Schärffe oder Säure in den Essig komme, welche noch in denen faecibus ist. [illegible] ...

im Keller angestossene in den Spiritus, lasse
2 Tage miteinander stehen, dann distillire den
Spiritus darvon so ist solcher fertig. Ferner
nehme Sanickel, Korbel kraut, betonien, durch
[illegible] Wegerich, groß Hauswurtz, in
ihren besten Säfften im Monath May od. Jun.
von jedem 2 ℔ des ausgepressten Saffts,
welches von solchen wohl zu verstehen, so
[illegible] mit einer holtz presse auszupressen
[illegible] Safft von der Consolida maj. od. Schwartz
wurtz, auch von [illegible] knoblauch
[illegible] beyde nach zu bedencken. alle diese
Säffte untereinander geschüttet u. von dem
praeparirten Spiritus eben so viel, als der
Säffte sind genommen, u. einer welschen
[illegible] 3 [illegible] groß Salgem. darunter u. alles
in eine retorte gethan, u. p alembicum
bis zur trockne destilliret, jedoch
daß es nicht nach dem brand stincke.

Usus.

Dieser Wundbalsam oder Spiritus dienet
in allen zerquetschung, [illegible] u. allen
Wunden, innerl. 2 löffel voll u. [illegible]

applicirt pro ratione morbi & vulneris.
Wan allenfals vorher ein Pflaster sollen ap-
plicirt gewesen seyn, so muß alles fett-
u. pflasterhaffte Wesen, mit warmen
guten Wein oder s.v. Urin, wohl abge-
säubert, u. die Wunde alsdan bey appli-
cirung dieses balsams von der äussern
eindringenden Kälte wohl verwahret
werden. bey alten Schäden, Krebs, fisteln
und dergl. kan man sich 14 tag vorher
eines ordinairen Wundtranks und
gewöhnl. laxatives bedienen, u. solches
nach völliger Genesung wiederholen.
bey blutstürtzung, dem patienten
gleich einen Löffel voll eingegeben, stillet
solche Augenblicks. wie auch bey der
Bräune im Hals sich damit gegur-
gelt, auch bey angelauffenen hälsen
oder geschwollenen Mandeln ist es
ein approbirtes Hülfsmittel.

Decoctum viennense contra podagram ischiaticum malum, rheumatismos & alias defluxiones:
Rz. Polypod. hermodactyl. rad. Ch. ch. Sassafr. ana ℥j
— ligni guaiac. ℥vj

Stoß die hermodactil grob, und schneide die übrige species klein untereinander, thue alle dieße sachen in einen großen topf oder kanne, und gieße daran 7 wienerische Maaß wasser und drithalb Maaß weißen wein, laßt es untereinander sieden biß der 4te theil eingesotten, alsdann seihe es durch einen dünnen leinwand und gieße abermahl auf die species 4½ Maaß wasser und 1½ Maaß weißen wein, laßt es abermahl den 4ten theil einsieden, seihe es durch und behalte es auf. Von dießem decocto trinkt man so viel man kan, je mehr man trinkt je ehender man genest, man braucht es aber nicht länger als 4 tage, und in wehrender zeit muß man sich vor allen Suppen, Potagen, Saladen, Milch und obst enthalten, darf kein ander Getränk als dießes brauchen. Wehrender hier kan man sich allerley gesottenen fleisches bedienen, aber das gebratene ist das beste. Am 4ten Tag

dan man zuvor gelind laxiren, u. auf diese Weis, ist keine podagrische, ischiadische noch rheumatische, noch andere defluxion so starke, man nicht bald restituiret werde. Die Schmertzen hören in 8 oder längstens 16 stunden auf, wan man nur fleisig beim Bet u. bleibet oft als eine Kranckheit an dem Ort da sich der fluss gesetzet hatte. Dieses decoctum purgiret gar nicht sondern treibet alles übel durch den Urin aus.

Elix. p. Deppelii

℞ ol. Vitr. ℥iij infunde successive et in parva quantitate Spirit. ℥xij vini et tandem add.

Gran. Kerm. aa ℥j

Cocionell. ℥ß

stent ∫. xxijo horas in leni digest. decant. et serva usui

Joh. Fried. Buchner. diss. de Elixirio Vitr. Mynsichti Dippelii eiusque actione in C. H. Erfordiae 1745. Vid. n. Eph. 45.

℞. ♁ ij Al. Sacchar.
℞. ♁ ij crud. ℔ ℥ß ol. ʒj
Vitri. canar. ʒj Sp. ℔ij. ʒiv.
Tur. crudo ffato affunde ol. Oli & in
massam pultiformem redige. Sepone
in lenem calorem tam diu usq exsicca-
verit penitus, & spatulae amplius non
adhaeserit, postea adde Sacchar. Plat.
& affunde Sp. ℔ij. iterum in lenem pone
calorem, usq dum puniceum colorem
acquisiverit, destillando ʒj Sp. ℔ij. ablu.
ffe ad siccitatem destillatus.
In oibus tymis impuritatibus adducit
tinea capitis & crusta lactea infantum
Dosis pro adulto a gtt xx ad xl pro
infante a gtt ʒ. ix ad 15.

Dn. Johannes.
℞. Rhab. ʒij Al. opt. ʒij
Croc. opt. Agaric. Myrrh. aa ʒj
Zedoar. rad. Gentian. aa ʒß
Theriac. Androm. ʒij
—2 frumenti. ℔j
Clavis solvendi est Θ ℔r. vel
Ciner. clavell. tunc liq. Or. fit.

d.

[illegible]

[illegible]

[illegible] 1 [illegible]

[illegible] 1 [illegible] 15 d [illegible]

[illegible] 1 [illegible] 10 d [illegible]

[illegible] 25 —

[illegible] 1 [illegible] —

[illegible] 40 —

[illegible] 6 —

Pferdt Salb wan solche gedrückt.

℞ ōō rosmar. 2 stüb.
Terebinth. ½ —
Spicae 1 —
oliuar. 2 deut.
rosar. 2 —
♃r. 4 —
Hyper. 4 —
Cctr. ruth. 2 stüber.
virid. aer. 4 deut.



Ao 1733 d. 7 7bre das [illegible] Macarauß
[illegible] d. 12 Eÿer zu [illegible] Naaman gelernet.

2/4 ℔ butter klar gerieben
4 ib. Eÿer. 1 nach andern
3/4 ℔ canari Zucker. fein gestossen
3/4 ℔ Mandel — — — —
2 loth zimet — — —
1 1/2 — nägelein — — —
3/4 ℔ weizenmehl.

zum Eis, 3 Eÿer, 3 gequirlt [illegible] 3 Eÿer
1/2 ℔ fein gestossenen Canarizucker
2 loth stein Zucker.